


v.47 - v.50

增廣本草綱目

貞
一



本草綱目禽部目錄第四十七卷

李時珍曰二足而羽曰禽師曠禽經云羽蟲三百六十毛協四時色合五方山禽若棲巖為地處林為朝朝水鳥夜宿山禽味短而尾修

水禽味長而尾促其交也或以尾耀或以晴晚或以聲音或合異類雞孔與蛇交之類其生也或以翼擊卵或以同氣變鷹化鳩之類或以異類化鼠

化鴛或變人無情雀入水為蛤之類噫物理萬殊若此學者其可不致知乎五鳩九鷹少隼取以名官雄雉鳴鴝詩人得之觀感厭言微矣不妖

天不覆巢不殛卵而庖人供六禽音題氏攻猛鳥碧篋覆天鳥之巢聖人之於物也用舍仁殺之意夫豈徒然哉記曰天產作陽羽類則

陽中之陽大抵多養陽於是集其可供庖鑊及毒惡當知者為禽部凡七十七種分為四類曰水曰原曰林曰山舊本禽部三品共五十六種今併入一種自獸

部移入一種虫部移入一種有名未用移入一種

神農本草經五種梁陶弘景註

本草拾遺二十六種唐陳藏器

嘉祐本草二十三種宋掌禹錫

食物本草十種明汪穎

附註

名醫別錄二十一種梁陶弘景註

食療本草三種唐孟詵張鼎

日華本草一種宋人大明

本草綱目五種明李時珍

唐本草一種唐蘇恭

開寶本草一種宋馬志

圖經本草一種宋蘇頌

魏李當之藥錄
齊徐之才藥對

唐李珣海藥

南唐陳士良食性

唐慎微證類

元李杲法象

宋震亨補遺

汪機會編

吳普本草
唐甄權藥性

孫思邈千金

蜀韓保昇重註

陳承別說

王好古湯液

明徐用誠發揮

陳嘉謨蒙生

宋雷敕炮炙
蕭炳四聲

楊損之刪繁

宋寇宗奭衍義

金張元素珍珠囊

吳瑞日用

寧原食鑑

禽之一

水禽類二十三種

鴛鴦 嘉祐

鴛鴦 別錄

鴛鴦 食物

鴛鴦 附

陽鳥 拾遺

鴛鴦 食物

鴛鴦 網目

鴛鴦 嘉祐

鴛鴦 附

鴛鴦 別錄

鴈 本經

鴈 食物

鴈 網目

鴈 別錄

鴛鴦 食療

鴛鴦 拾遺

鴛鴦 嘉祐

鴛鴦 嘉祐

鴛鴦 拾遺

鴛鴦 食物

鴛鴦 食物

鴛鴦 拾遺

鴛鴦 別錄

鴛鴦 拾遺

鴛鴦 拾遺

右附方舊七新十七

本草綱目禽部第四十七卷

禽之一 水禽類二十三種

鶴 宋嘉祐時珍曰鶴字篆文象翹首短尾之形一云白色唯唯故名八公相鶴經云鶴乃羽族之宗仙人之驥千六百年乃胎產則胎仙之稱以此世謂鶴不卵生者誤矣 集解 禹錫曰鶴有白有玄有黃

之時珍曰鶴大於鵠長三尺高三尺餘喙長四寸丹頂赤目赤頰青脚修頸潤尾粗膝纖指白羽黑翎亦有灰色蒼色者嘗以夜半鳴聲依洲渚止不集林木二年落子毛易黑點三年產伏又七年羽翮具又七年飛薄雲漢又七年舞應節又七年鳴中律又七年大毛落氣毛生或白如雪或黑如漆百六十年雌雄相視而孕千六百年形始定飲而不食乃胎化也又按愈琰云龜鶴能運任脉故多壽無死氣於中也鶴骨為笛甚清越

白鶴血 氣味鹹平無毒治益氣力補夢去風益肺 嘉祐 禹錫曰按穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血飲之云益人氣力也

腦 治和天雄慈實服之令人目明夜能書 抱朴

卵 氣味鹹平無毒主治預解瘴毒多者令少少者令不出每用一枚煮與小兒食之 時珍 口出活幼全書

骨 治酥炙入滋補藥 時珍

肫中砂石子 主治磨水服解蠱毒 嘉祐

鶴 別錄云鶴字篆文象形其背尾疏真全 同 時珍曰鶴字篆文象形其背尾 集解 宏景曰鶴有兩種似鵠而巢樹者為白鶴黑色曲頸者為烏鶴今宜用白者 宋爽曰鶴身如鶴但頭無丹項無烏帶不喜暖止以暖相

本草綱目 卷四十七 禽部

擊而鳴多在樓殿吻上作窠嘗日夕觀之並無作池養魚之說時珍曰鸛似鶴而頂不丹長頸赤喙色灰白翅尾俱黑多巢于高本其飛也奮於層霄旋遠如陣仰天號鳴必主有雨其抱卵以影或云以聲貼之禽經云鸛生三子一為鸛異極成震陰變陽也震為鸛異為鸛也正誤藏器曰人探巢取鸛子六十里早能羣飛激散雨也其巢中以泥為池含水滿中養魚蛇以哺子鸛之伏卵恐冷取磐石圍之以助燥氣時珍曰寥郭之大陰陽升降油然作雲沛然下雨區區微鳥豈能以私念使天壤赤旱耶况鸛乃水鳥可以候雨乎作池取石之說俱出自陸機詩疏張華博物志可謂愚矣

骨氣味甘寒無毒藏器有小毒入沐湯治頭令髮盡脫更不生也又殺樹木**主治**鬼蠱諸瘡五戶心腹痛別錄甄權曰亦可單炙黃研空心暖酒服方寸七時珍曰千金治尸疰有鸛骨丸

脚骨及嘴**主治**瘰癧尸蛇虺咬及小兒閃癖大腹瘡滿並煮汁服之亦燒灰飲服藏器

卵**主治**預解痘毒煮一枚與小兒啖之今不出痘或出亦稀時珍曰出活幼全書

屎**主治**小兒天釣驚風發欬不定炒研半錢入牛黃麝香各半錢炒蠟五枚為末每服半錢新汲水服時珍

鸛鷄食鵒**物類名****鸛鷄**爾雅麋鷄爾雅鸛鷄**麥鷄**時珍曰按羅願云鸛鷄其色蒼如麋也鸛鷄其聲也關西呼曰鸛鷄**集解**爾雅曰鸛鷄狀如鸛大而

鸛水鳥也食于田澤洲渚之間大如鸛青蒼色亦有反色者長頸高附錄鸛鷄時珍曰按羅願爾雅翼云鸛鷄水鳥雁屬也似雁而長頸脚羣飛可以候霜或以為即古之鸛鷄其皮可為裘與鳳同名者也附錄鸛鷄時珍曰按羅願爾雅翼云鸛鷄水鳥雁屬也似雁而長頸則雨鷗即商羊也又西方之雁亦名鸛鷄

肉氣味甘溫無毒**主治**殺蟲辟瘴江時珍曰鸛古人多食之故宋玉小招云鸛酸鴈是煎鴻鵠景

陽鳥拾遺名陽鳥拾遺集解藏器曰陽鳥出建州似鸛而殊小身黑頸長面白

嘴主治燒皮酒服治瘡成瘡

鵝鵝

食鵝名按老注古今鵝俗作鵝鵝時珍曰凡鳥至秋毛脫亮此鳥頭亮如秋鵝

高六七尺長頸赤目頭項皆無毛其頂皮方二寸許紅色如鵝頂其喙深黃色而扁直長尺餘其喙下亦有胡袋如鵝鵝狀其足如雞黑色性極貪能與人闘好咬魚蛇及鳥離詩云有鶯在梁即此自元入我朝常賦猶有鶯鵝之供獻案飲膳正要云鶯鵝有三種有白者黑者花者名為胡鶯鵝其肉色亦不同也又案景煥間諺云海鳥鵝鵝即今之亮鶯其說與璣氏吳紀所謂鳥之大者亮鶯小者鶯鵝相合今濠年鶯或飛來近市人或怪駭此又同魯人怪鶯鵝之意皆由不常見耳

集解時珍曰亮鶯水鳥之大者也出南方有大湖泊處其狀如鶯而大青蒼色張翼廣五六尺舉頭

肉氣味鹹微寒無毒正要曰主治蟲毒補中益氣甚益人又食尤美作脯饅食強氣力令人走及奔馬時珍曰出飲膳正要及古今注禽經

髓氣味甘溫無毒主治補精正

喙主治魚骨哽注

毛主治解水蠱時珍

鵝鵝

音蒙童越王網目鵝鵝

鵝鵝

集解時珍曰案劉欣期交州志云鵝驢即越王鳥水鳥也出九真交趾大如孔雀喙長尺餘

可受二升許以為酒器極堅緻不踐地不飲江湖不啖百草不食魚惟咬水葉

糞似黃陸香山人得之以為香可入藥用楊慎丹鉛錄云鵝驢即今鵝頂也

糞主治和金雞山疏

鵝鵝

宋嘉鵝鵝

鵝鵝

鵝鵝

鵝鵝

鵝鵝

鵝鵝

本草綱目

卷四十七

禽部

二

夏至後來謂之型奎言主旱也陸機云遇水澤即以胡貳水身集錄以養魚云身是水沫惟胸前有兩塊肉列如拳詩云惟鵝在沼不濡其味味蒙也言愛其嘴也時珍曰鵝鵝處處有之水鳥也似鵝而甚大灰色如蒼鵝喙長尺餘直而且廣口中正赤額下胡大如數升囊好羣飛沈水食魚亦能竭小水取魚俚人食其肉取其脂入藥用翅骨節骨作筒吹喉鼻藥甚妙其盛水養魚身是水沫之說蓋妄談也○又案罷以道云鵝之屬有口漫畫者以嘴畫水求魚無一息之停有曰信天緣者終日凝立不易其處俟魚過乃取之所謂信天者緣即俗名青翰者也又名青莊此可喻人之貪廉附方新耳聾用淘鵝油半匙磁石一小

味鹹溫滑無毒治瘰癧腫治風痺透經絡通耳聾時珍曰淘鵝油性走能引諸藥透入病所振毒故能治聾瘰癧毒諸病

成挺子塞耳中口含生鐵少許用三五次即有効青囊

嘴氣味鹹平無毒主赤白久痢成疳燒存性研末水服一方寸匕嘉祐

舌圭治疔瘡時珍

毛皮圭治唇胃吐食燒存性每酒服二錢時珍○
出昔濟

鵞別錄上品名雁綱目舒雁時珍曰鵞鳴自呼江東謂之舒雁似雁而舒遲也集錄時珍曰江淮以南多畜之有蒼白二色及大而華胡者並綠眼黃喙紅掌蓋關其

氣助卵也性能咬蛇及蝟制射工茹養之能辟虫虺或言載性不食生虫者不然

白鵞膏臘月氣味甘微寒無毒主治灌耳治卒聾別錄潤皮膚司谷高脂日華金面急令人悅白唇澤手足皴裂消癰腫解鬱石毒時珍

肉氣味甘平無毒日華曰白鵞辛涼無毒鵞鷄冷有毒發瘡腫說曰我肉主治和五臟別錄解五臟熱服丹石人宜之孟詵煮汁止消渴時珍

發目 鍼器曰蒼蠅食虫主射上毒為良白蠶不食虫止渴為勝時珍曰蠶氣味俱厚發風發瘡莫此為甚火重者尤毒色目擊其害而本草謂其性涼利五臟韓志賢通謂其疎風豈其然哉又葛洪射後方云人家養白鵝白鴨可辟食射工則謂白鵝不食虫不發病之說亦非矣但比倉鵝薄乎云耳若夫止渴凡發胃氣者皆能生津豈獨止渴者便曰性涼乎參苓白朮散乃治渴要藥何嘗寒涼耶

脾 一名尾翳尾肉也時珍曰內則舒屬脾 **主治** 手足皴裂納耳中治聾聵耳日

不可食為氣腥可厭耳而俗夫嗜之 **解藥** 時珍曰祈禱

血氣味鹹平微毒 **治射毒者飲之并食身** 陶弘景 **解藥** 時珍曰祈禱

膽 氣味苦寒無毒 **治解熱毒及痔瘡初起頻塗抹之自消** 時珍 **附方** 新 痔瘡有核 白鵝膽二三枚取汁入熊膽二分片腦半分研勻蠶器密封勿令泄氣用則手指塗之宜効 劉氏保壽

方 堂

卵 氣味甘溫無毒 **主治** 補中益氣多食發癰疾 孟詵

涎 主治咽喉瘰癧 時珍曰按洪邁夷堅志云小兒誤吞稻芒着咽喉中不能出者名曰穀賊惟以鷺涎灌之即愈蓋鷺涎化穀相制耳

毛 主治射工水毒 別錄 小兒驚癇及燒灰酒服治瘰癧 蘇頌 **附方** 新 通氣散 治誤吞銅錢及鈎繩鷺毛一錢燒灰滋石皂子大蝦蟇

邕州蠻人選鷺腹毛為衣被絮柔暖而性冷嬰兒尤宜之能辟 **附方** 新 通氣散 治誤吞銅錢及鈎繩鷺毛一錢燒灰滋石皂子大蝦蟇

驚癇柳子厚詩云鷺毛禦臘縫山罽即此蓋毛與肉性不同也

掌 上黃皮主治燒研搽腳趾縫濕爛焙研油調塗凍瘡良 時珍曰出譚

本草綱目 卷四十一 禽部

三

屎主治絞汁服治小兒驚口瘡

時珍。出秘錄。

蒼鵝屎傳蟲咬瘡

日新附方。

一驚口瘡

自內生出可治自外生入不可治用食草白鷺下清糞澆汁入沙糖少許搽之或用雄鷺糞眠倒者燒灰入麝

香少許搽之並永類鈴方

鴈

本經上品經名

時珍曰按會經云鴈以水言自南而北鴈以山言自北而南張華注云鴈鵠並音鴈冬則適南集于水于無時引景曰詩疏云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一形又有野鷺大于鴈似人家蒼鵠謂之鴛鵒鴈在江湖夏當產伏故皆往北恐鴈門北人不食之也雖米無時以冬月為好恭曰鴈為陽鳥與燕往來相反冬南翔夏北徂華育于北也豈因北人不食之乎宗亮曰鴈熟則即北寒則即南以就氣所以為禮幣者一取其信二取其和也時珍曰鴈狀似鵠亦有蒼白二色今人以白而小者為鴈大者為鴻蒼蒼者為野鵠亦曰鶻鵠爾雅謂之鵠鵠也鴈有四德寒則自北而南止于衡陽熱則自南而北歸于鴈門其信也飛則有序而前鳴後和其禮也失偶不再配其節也夜則羣宿而一奴巡警晝則衙蘆以避緇繳其智也而捕者泰之為媒以誘其類是則一愚矣南來時瘠瘦不可食北嚮時乃肥故宜取之又漢唐書並載有五色鴈云

鴈肪正誤一名鴈脂亦名鴈是鴈野鴨本經鴈肪亦名鴈是鴈鴈相類而誤耳氣味甘平無毒治風癱拘急偏枯血氣不通利久服益氣不飢輕身耐老本經

鏡云上證用肪四兩鍊淨長髮髮膏別錄說曰合髮膏用之殺諸石藥毒治耳聾和豆黃丸補發瘦肥白日金癰腫耳聾又治結熱胸痞

嘔吐

時珍曰外臺治新

生薑

鴈肪日日塗之千金方

肉氣味甘平無毒

禮云食鴈去賢不利人也

主治風麻痺久食動氣壯筋骨

日利臟腑解丹石毒

時珍

發明

弘景曰鴈助人不食食亦應好宗亮曰人不食鴈謂

其知陰陽之升降少長之行序也道家謂之天厭亦一說耳食之則治諸風

骨主治燒灰和米泔沐頭長髮

孟說

毛王治落下白毛瘰癧小兒癩有效自落翎毛小兒佩之辟驚癩時珍曰按酉陽雜俎云臨邑人春夏羅取鴻鴈毛以禦暑又

行者不可不知

尿白王治灸瘡腫痛和入精麥梅師

鵠食鵠時珍曰按師曠禽經云鵠鳴嗒嗒故謂之鵠吳僧贊寧云凡物大者鵠物鵠我皆以天名天者大也則天鵠名義益亦同此羅氏謂鵠即鵠亦不然鵠謂鵠不浴而白一舉千里是也亦有黃鵠丹鵠湖

海江漢之間皆有之出遼東者尤甚而畏海青鵠其皮毛可為服飾謂之天鵠鵠鵠飲膳正要云天鵠有四等大金頭鵠似鴈而長項人食為上美于鴈小金頭鵠形差小花鵠色花一種不能鳴鵠飛則翔響其肉微腥並不及大金頭鵠各有所產之地

肉氣味甘平無毒氏曰熱王治醃炙食之益氣力利臟腑時珍

油冬月取王治金癰腫治小兒疳耳時珍附方新一疳耳出膿用天鵠油調草烏末入龍腦少許和傳立効無則以鴈油代之通玄論

絨毛王治杖金瘡貼之立愈汪穎

鵠音保鵠時珍曰按羅願云鵠有豹文故名獨豹而訛為鵠也陸佃云鵠鵠網目鵠鵠性羶居如鴈有行列故字從羊羊音保相次也詩云鵠行是矣鵠鵠也鵠鵠其食也鵠肥鵠多脂肉粗味美閩語曰鵠

無舌免無脾或云純雌無雄與他鳥合或云鵠見鵠為鵠鵠射之其毛自脫也

肉氣味甘平無毒時珍曰禮記不食鵠與王治補益虛人去風痺氣正

肪王治長毛髮澤肌膚金瘡時珍

大每木通湯下七十九日三服
一加猪苓一兩 外臺秘要

腦主治凍瘡取之良時

血白鶴者良氣味鹹冷無毒主治解諸毒別錄熱解野葛毒已死者人咽即活孟詵熱血解中生金生銀丹石砒霜諸毒射工毒又治中惡反

溺死者灌之即活蚯蚓咬瘡者即愈時珍附方新卒中惡死或先病痛或卧而忽絕並取雄鴨向死人口斷其頭憑血解百毒白鶴血熱

飲之 廣記 小兒白痢似魚凍者白鶴殺取血滾酒泡服即止也摘玄方

舌主治瘰癧瘰癧木刺也時珍

涎主治小兒廣風頭及四肢皆往後以鴨涎滴之又治蚯蚓吹小兒陰腫取雄鴨抹之即消時珍出海上

膽氣味苦辛寒無毒主治瘰癧核良又點赤目初起亦效時珍

朮衣即脆膝內皮也主治諸骨硬炙研水服一錢即愈取其消道也時珍

卵氣味甘鹹微寒無毒說曰多食發冷氣令人氣短背悶小兒多食脚軟盛藏食之即宜人主良曰生瘡主治心腹胸膈熱日華時珍

白鴨通即鴨尿也魚馬通同義氣味冷無毒主治殺石樂毒解結縛散畜熱別錄主熱毒毒痢又和雞子白塗熱瘡腫毒即消塗蚯蚓咬亦

效孟 絞汁服解金銀銅鐵毒附方 舊一石藥過劑 白鴨屎為木水服 煩熱用白鴨通一合湯一盞 熱瘡腫痛 不可忍用家鴨 聖惠方 熱瘡腫痛 不可忍用家鴨 聖惠方 熱瘡腫痛 不可忍用家鴨

傳即消 聖惠

鳬 食鵝鴨 野鴨 野鴨 同鳥音 時珍曰鳬從凡音殊短利高飛貌鳬鵝取此爾雅云鵝 鵝鵝晨夜故天而飛聲如風雨所至稻梁 一空陸機詩鵝云狀似鴨而小鵝青白色背上有文短喙長尾卑脚紅掌水鳥之類處者肥而耐寒 或云食用鵝頭者為上尾尖者次之海中一種冠鳬頭上有冠乃石首魚所化也並宜冬月取之

肉氣味甘涼無毒 時珍曰九月以後立春以前即中食大益病人全勝家 主治補中益氣平胃消食除十二種蟲身上有諸小熱瘡年久 不愈者但多食之即瘥 治熱毒風及惡瘡癰疽腹臍一切蟲治水腫 華

血主 治解桃生蠱毒 飲漿吐 時珍曰 出摘友

鵝 音覺梯 須臾 惟水為 正要 雲丁用 鴨 食 俗時珍曰鵝鵝須臾並未詳焉 集 藏器曰鵝鵝水鳥也大如鵝鴨脚連尾 不能陸行常在水中人至即沉或擊之 佳時珍曰鵝鵝南方湖澤多有之似野鴨而小蒼白文多脂味美又月取之其類甚多楊雄方言所謂野鳬是也 外謂之鵝鵝火者 謂之鵝鵝是也

肉氣味甘平無毒 治補中益氣五味炙食 集 時珍曰 出正要

膏主 治滴耳治聾 治臍

鸞

祐

采父書

沈氏

云鴛鴦雌雄不相離人獲其一則一

相思而死故謂之匹鳥涅槃經謂之婆羅迦隣提魚魚兔兔類也南方

湖溪中有之棲于土穴中大如小鴨其背杏黃色有文米紅頭鵝
鵝黑翅黑尾紅掌頭有白長毛垂之至尾交頤而卧其交不再

肉氣味鹹平有小毒

毒說曰多食令人患大風

主治諸癰疔癰以酒浸炙令熱傳貼瘡上冷即屬

祐

清酒炙食治瘰癧作羹臠食之

令人肥麗夫婦不和者私與食之即相愛憐

又食后夢寐思慕者

附方

新舊

五癭漏瘡

味醋食之作羹亦妙 食醫心鏡

血痔

不止

鴛鴦一隻治淨切片以五味椒鹽醃炙空心食之奉親養老方

鷓鴣

宋音

溪東華名溪田

志

紫鷺鷥東坡巨桴木臺所遇之澤鷺也
雌羣伍不亂似有式度者故說文

集

藏器曰獭鸞南方有短狐處多有之性食短狐也所居處無復毒
氣人家宜畜之形小如鴨毛有五采首有纓尾有毛如船棹形

肉氣味甘平無毒

冬

主治食之去驚邪及短狐毒

18

交鵠

音

交聘要名文庫
拾遺采

文

開其鳥觀其眸子而命名之義備矣說文謂之交矐矐亦目矐子也俗呼茭難云多居茭菰中而

高
說

通

其母翼飛下飲食時珍曰鵪鶉大如鳬鶩而高脚似雞長喙如啄其頂有紅毛如冠翠翹碧斑丹嘴青脰黃之可玩

旋

水鳥也。生荆鄂間。大如鸞而短尾。紅白色。深目。目旁毛皆長而旋上。林賦云。晴旋目是矣。方目一名鴝。青紡一名澤。廣俗名護田鳥。西人謂之蛇。蓋計水鳥也。常在日本。似鷗。鶩蒼黑色。頭有白肉冠。赤足。見人輒鳴。喚不去。漁人呼為鳥鷗。國人詬之。

雞姑

肉氣味甘鹹平無毒主治炙食解諸魚蝦毒時珍

鷺食性鷺鷥陸龜蒙雲霧李昉白鳥時珍曰禽經云鷺鷥則霜鷺飛則露其名以此步于淺水好自低昂如春如雉時珍

水鳥也林棲水食屋飛成序潔白如雪頸細而長脚青善翹高尺餘解指短尾喙長三寸頂有長毛十數莖旣然如絲欲取魚則彈之郭景純云其毛可為毳毼變化論云翬以目眇而受胎謂曰似鷺而頭無絲脚黃色者俗名白鷺子又有紅鷺相類色紅禽經所請朱鳥也

肉氣味鹹平無毒主治虛癯益脾補氣炙熟食之汪頤

頭主治破傷風肢強口緊連尾燒研以臘脂調傳瘡口救急方

鷗食性鷗音鳥時珍曰鷗者浮水上輕潔如漚也鷗者鳴聲也鷗者形似也在海者名海鷗集韻時珍曰鷗生南方江海湖溪間形色如物異鷗音鳥鷗在江者名江鷗江夏人訛為江鵠也海中一種隨潮往來謂之信鳧

月生即羅氏謂青黑色誤矣

肉氣味缺

鷗音燭玉鷗音鷗時珍曰鷗鳩名義未詳按許慎說文云鷗鷗屬也又江中有鷗鷗似鷗藏器曰鷗鳩山溪有水毒處即有鷗音鷗而大赤目據此則鷗鷗乃鷗鷗聲轉益此鳥有文彩如鳳毛故得同名耳鷗之因為食毒出所致也其狀如鴨

而大長項赤目斑嘴毛紫紺色如鴝鵒色也時珍曰按三輔黃圖及事類合璧並以今人所呼白鷺子者為鷗鷗謂其鳥潔白如玉也與陳氏似鷗紫紺之說不同白鷺子狀白如鷺長喙高脚但頭無絲耳姿樣如鷗故得鷗名林栖水食近水處極多人捕食之味不甚佳

毛及屎主治燒灰水服治漆毒蟲咬蜂刺工蟻短狐蝦蟇等病亦可將鳥近病人即能啖人身訖以物承之當有沙出其沙

即含沙射人之毒也可驚鳥近今為氣相吸錄發明或如蟻或如天行寒熱或有瘡無瘡但夜卧時以手摩身體有辣痛處熟視當有赤點如針頭急按之以茅葉入內刮出細沙以蒜封之則愈否則寒熱漸深也惟蝦蟇瘡最毒十活一二桂翁獨多但早覺時以芋及甘蔗葉包角入肉勾出其根如蝦蟇狀則愈遲則根入至骨有如丁腫最惡好者人隱處時珍曰水弩短狐射工蠃一物也陳氏分為四非矣溪毒有氣無形砂蠃沙中細虫也

鸕鶿別錄鸕鶿音意下品藥名鸕鶿音意雅水老鳥行義時珍曰按韻書慮與茲並黑也舊時珍曰鸕鶿處處水鄉有之似鶿而小色黑亦如鶿而長喙微

方漁舟往往摩畜數十令其捕魚杜甫詩家養鳥鬼頓頓食黃魚或謂即此又一種似鸕鶿而蛇頭長項冬月羽毛甚盛栖見溪岸見人不能行即沒入水者此即鸕鶿所謂鸕鶿頭魚鮫者不入藥用鳴音切藏器曰一種頭細身長項上白者名魚鮫不入用正誤曰此鳥不卵生口吐其雛亦一異也藏器曰此鳥胎生從口出如兒吐兒故產婦執之易生宗奭曰人言孕婦忌食鸕鶿為其口吐雛常官於澧州公廨后有一大木上有三四十巢日夕視之既能交合又有碧色卵殼布地則陶陳之說誤聽人言也時珍曰一種鸕鶿或作鰓似鸕鶿而色白人誤以為白鸕鶿是也雌雄相視雄鳴上風雌鳴下風而孕口吐其子莊周所謂白鵲相視眸子不運而風化者也音人誤以吐雛為鸕鶿蓋鸕鶿音相近耳鸕鶿善高飛能風能水故舟首畫之又似鸕鶿而短項背上綠色腹背紫白色者名青鸕一名為鸕陶氏謂為賊魚乃此鳥所化或云即鴨非也

肉氣味酸鹹冷微毒主治腹鼓脹利水道時珍曰鸕鶿別錄不見功用惟雷氏炮炙論序云體寒腹大全賴鸕鶿註云治腹

氣並循於血脈則體寒此乃水鳥其氣寒冷而利水寒能勝熱利水能去濕故也又外臺云凡魚骨硬者但密念鸕鶿不已即下此乃厭伏之意耳

頭氣味微寒主治噎及噎燒研酒服別錄

骨主治燒灰水服下魚骨噎新方一雀卵面斑脂和夜塗旦洗摘玄方

喙主治噎病發即銜之便安

味主治噎噎吞之最珍

翅羽主治燒灰服生錢治魚噎即愈

蜀水花 別錄曰鰓鰻屎也弘景曰溪谷間甚多當自取之擇用白定市賣者不可信頃曰屎多在石上紫色如花就氣味

微主治去面上黑點鰓鰻屎療面癰及湯火瘡癰和脂傅傳瘡人治小兒疳乾研為末炙豬肉食之有奇效

附方 舊一 鼻面酒皴鰓鰻屎一合研末以臘月猪脂和之每夜塗旦洗千金 鰓鰻屎以水和塗喉外 范汪方斷寸七日一服 外臺

魚狗 拾遺名錄 天狗 水狗 魚虎 魚師 翠鳥 時珍曰狗虎師皆獸之噬物 雀 藏器曰此即翠鳥也穴土為窠大者名翠鳥

白者俱能水上取魚時珍曰魚狗處處水涯有之大如燕啄尖而長足紅而短背毛翠色帶碧翅毛黑色楊青可歸女人首物亦翡翠之類

肉氣味鹹平無毒治魚噎及魚骨入肉不出痛甚者燒研飲服或煮汁飲亦佳

附錄 時珍曰南蠻謂之鰓鰻土人廣南諸地飲啄水側穴居生子亦巢於水似魚狗稍大或云前身羽後生口鼻

蚊母鳥 遺名錄 蚊鳥 真 藏器曰此鳥大如鷄黑色生南方池澤如庵中江東亦多其聲如人

功也時珍曰郭璞言蚊母似鳥鵲而大黃白襟文鳴如鵲聲嶺南異物志言吐蛟鳥大如青鵠大噴食魚豈各地之產差異耶

翅羽圭淳扇壁蛟
藏器

本草綱目

卷四十七

禽部

本草綱目禽部第四十七卷終

本草綱目禽部目錄第四十八卷

禽之二 原禽類二十三種

雞 本經

雉 別錄

鸕 食療
鵒 即山雞

鸕 拾遺
鵒 即錦雞

鵒 拾遺

白鵒 圖經

鵒 唐本

竹雞 拾遺
鵒 附

鶩 拾遺

秧雞 食物

鶩 嘉祐

鶩 拾遺

鶩 拾遺

鶩 嘉祐

突厥雀 拾遺

雀 別錄

鶩 拾遺

巧婦鳥 拾遺
鶩 即鶩

燕 別錄

石燕 日華

伏翼 本經
即蝙蝠

鸕 本經
即飛生

寒號蟲 關寶
即五靈脂

右附方舊八十二新二百三十七

本草綱目禽部第四十八卷

禽之二

原禽類二十二種

鷄

上品采名燭夜

者曰蜀小者曰荆其難曰鶩楚書曰雞曰鶩七
曰雞曰鶩在雞之類也
總其所出也鳥之曰入藥取朝鮮者良爾頰曰今處處人家蓄

齊不聞自朝鮮來時珍巨類輯甚多五方所產大小形色往往亦異朝鮮一種長厚雞尾長三四尺遠陽一種食雞一種尾雞叫作肥者

大勝錢齋起一種鳥書於口內一科子與主同

雞在卦屬巽星應無外腎而小腸凡人家無故羣雞鳴者謂之流雞主不祥若黃白獨啼者主有大恩謂之盜啼老鷄能

人言看北雞雄鳴者雄雞生卵者並殺之即已僮人畜雞無雄即以雞卵煮羹而伏出之南人以雞卵畫星煮熟驗其黃以卜吉凶又以

雞骨占年其喙也知時歟其棲也知陰晴太清外傳言黃帝之劉軒升去黃巢依言且羽焚之可以

者烏曰氣未至也。註曰雞有五色者玄雞曰首者六指者四距者雞死足不申者並不可食害人時珍曰延壽書云聞雞能啼者

有毒四月勿食抱雞肉令人作癰成漏男女虛之引景曰小兒五歲以下食雞生虫雞肉不可合胡荽芥

食不可合大肝大膽食令人油并同失食成癆瘵之食肝心非忘忘癆瘵亡身及癆瘵癆瘵口亡五臟者肝心非忘忘癆瘵亡身及癆瘵癆瘵口亡五臟者

鷄屬主而有金木火又屬雞能助肝火冠言動風者俗習所移也雞性補能助濕中之火病邪得之為有助也若魚肉之類香然且西

多寒中風者誠有之東南蒸鬱多濕有風者非風也皆濕生痰痰生熱熱生風耳

不自開至為藥料實屬不潔口之際也古語云藥重服之林氏云口所
未敢冠說為非亦非矣頃曰豬肉雖有小毒而補虛羸是事故宜治方多用之

斗雄鷄肉氣味甘酸溫平
主治人病中風下赤白天通神殺惡毒藥不祥本補虛溫中止血能愈久傷多瘰不瘰

力如雞下俗名後爭食謂三之二角也一曰雄雞一名戴羽赤白即朱雞也時珍曰雞雖屬木分而配之則丹雄雞得離火陽明之象白雌雞得庚金大

雞屬木鳥雖爲禽然產宜之黃雌雞屬土故脾胃宜之內爲骨者又得水土之精

卷四
禽部

[Faint vertical text or markings along the right edge]

附方新至二君獲瘡瘡久至日取赤雄鷄作腊至立春日百蟲入耳雞肉炙香塞耳中引出總錄

毒藏器曰主治下氣癰狂邪安五臟傷中消渴
甘寒針調中除邪利小便去丹毒風
日發明藏器曰白雄
維長三年能

此是乃異端一說耳難亦何神妖哉附方新四頑邪狂妄自賢自聖疇定不休白雄雞一隻
煮以五味和作羹粥食心鏡

氣銼越一升壹倍者曰雄雞一頭治
開煮二汁盡食之飲汁令盡肘后 **辛熱心瘡**
白雞一隻苦酒一斗釀取三
升分三服升淡食雞肘后 **水氣浮腫**
小豆一升白雄雞一隻治如食法以水
三斗煮熟食之飲汁令盡肘后方 **肉壞**

如蟹蝦魚走踴捉之即愈
夏子益奇虞方

薑主治補中止痛別止肚痛心腹惡氣除風濕麻痺諸虛羸劣胎前折傷并癰疽生搗塗竹木刺入

云婦人產死多是富貴家攪攘故婦驚悸亡亂故耳惟宜屏除一切人令其獨產更臘散壯雞取汁

效也蓋壯雞汁性滑而濡不食其肉必難消也今
 而取雞尾兩者因而成矣皆由不解此意也
 新六補益虛弱 方 舊四補益虛弱 說曰虛弱人用烏雞一隻
 先爭五味煮強煎飲生即反

雙治如食法人胡
中風煩熱語澀每用烏雄雞一隻切葱白一握
氣煨湯用烏雄雞一隻治
脚氣煨湯用烏雄雞一隻治

如食法生地黄七斤同剉著甑中熬之以器盛取汁清
不尋次飲烏雄雞一隻治如食法

人腫痛欲死破馬有良書身面上瘡似猫兒眼有光采無膿血但痛痒不常飲食了房頭差

瘡後方 瘡目自瘡 減少名曰寒瘡多喫鱸魚鱗自愈
夏子益奇瘡方 才仿錄

及牛馬騾動胸腹破血四肢摧折以烏雞一隻連毛杆一千二百下苦酒三升和勻以新布搗病處將膏塗布上覺寒便欲吐徐徐取下須臾再上一雞少頃再作以愈為度肘后方

黑雌雞肉氣味甘酸溫無毒治淫養治風寒濕痺五緩六急安胎別錄安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血治癰

疽排膿補新血及產後虛羸助氣日華治及胃及腹痛腰折骨痛乳癰又新產婦以一隻治淨和五味炒香投二升酒中封一宿取飲

令人肥白和烏油麻二升熬香入酒中極効時珍曰烏色屬水北方屬陰故烏附方新中風書強不語目睛不轉煩熱烏雞

升去滓分作三次連服之食慾死胎不下烏雞一隻去毛以水三升煮二升去雞虛損積勞治男女因積虛或大病後虛損沉困酸疼盜

起漸至瘦削若年深五臟氣竭則難治也用烏雞雞一頭治如食治以生地黃一斤切鉛糖一升納腹內縛定銅器貯于瓶中蒸五升米熟取出食肉飲汁勿用鹽二月一作神効 姚生坦方

黃雌雞肉氣味甘酸平無毒日華曰性溫治傷中消渴小便數而不禁腸澼瀉痢補益五臟絕傷癰瘡勞益氣力別錄

勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止洩精補水氣日華補丈夫陽氣治冷氣痿著牀者漸食之良以光粉諸石末和飯飼雞食其補益孟

治產後虛羸煮汁煎藥服佳時珍曰黃者土色雌者坤象味甘歸脾氣溫益胃故所治皆脾胃附方舊三水瘰水腫時曰腹中水

雌雞一隻如常治淨和赤小豆一升同煮汁飲日二夜一時行黃疾時行發黃用金色腳黃雌雞治如食法煮熟食之消渴飲水小便數以黃雌雞煮汁冷

黃肥雌雞一隻如常為臚作用黃雌雞一隻炙以鹽脾胃弱五味煮熱空心食之日一作益顏色補臍府壽產後虛羸

黃雌雞一隻去毛背上開破入生百合三枚白粳米半升雞合人病後虛損干傷寒後虛弱日夜汗出不止口乾心躁用黃雌雞一隻去腸

五味汁中煮熟開腹取百合并飯和汁作羹食之并食肉聖惠病後虛損胃治淨麻黃根一兩水七大盞煮汁三大盞去滓及雞入肉

從容酒浸一宿刮淨一兩壯蠟服粉
二兩前取一盞半一日服盡 聖惠老人噎食
不通黃雞肉四兩切伏苓二兩白麵六兩
作餅飲入豉汁煮食三五服効 養老書

烏骨雞氣味甘無毒主補虛勞羸弱消渴中惡鬼驚心腹積產婦治安人胎中帶下一切虛損諸病大小兒下痢禁

口立瘡飲汁亦可搗和丸藥 時珍曰烏骨雞有白毛烏骨者黑毛烏骨者斑毛烏骨者有骨肉俱烏者肉白骨烏者但觀雞舌

用之男用雌女用雄婦人方科有烏雞丸治婦人百病養雞至爛和藥或并骨黑用之按太平御覽云夏侯弘行江陵逢一大鬼引小鬼

數百行弘潛促末後一小鬼問之曰此廣州大殺也持弓戟往荆揚二州殺人若中心腹者死餘處猶可殺弘曰治之有方乎曰但殺白

烏骨雞滿心即瘥時荆揚病心腹者其家弘用此治之十愈八九中惡用烏雞自弘始 附方新 白果蓮肉江米各五錢胡椒一

也此說雖涉迂怪然其方則神效調非神傳不可也鬼擊卒死用其血塗心下亦效 附方新 錢為末烏骨雞一隻如常治淨

裝末入腹煮 遺精白濁 下元虛憊者用 脾虛清世 烏骨母雞一隻治淨用豆蔻一兩草果二枚
軟空心食之 則方食之良 燒存性慘入雞腹內紮定煮熟空心食之

反毛雞主治胃以一隻為爛去骨入參當歸黃連各半兩再同煮爛食之至盡 時珍曰反毛雞即翻翅雞也
乾地生煮 時珍曰反毛雞即翻翅雞也

泰和老雞氣味甘辛熱無毒治托小兒痘瘡 時珍曰江西泰和吉水諸縣俗傳老雞能發痘瘡家家畜之近則五
椒及桂附之屬此亦陳文中治痘用木香異攻散之意 六年遠則一二十年待痘瘡發時以五味煮爛與兒食之甚則加胡

雞頭 丹白雄 雞者良 主治殺鬼東門上者良 本 治蠱穢辟瘟 時珍曰古者正旦燕雄雞祭門戶以辟邪鬼蓋雞乃陽精雄者陽之
男方中用之亦取此義也按應劭風俗通云俗以雞祭門戶雞乃東方之牲東方既作萬物觸戶而出也山海經祠鬼神皆用雄雞而今

治賊風有雞頭散治蠱用東門雞頭治鬼疰用雄雞血皆以禦死辟惡也又崔寔月令云十二月東門探白雞頭可以合藥周禮雞人凡

祭饗饗供其雞注云禮郊及疆却災變也所宮室
器物取血塗墼墼淮南子曰雞頭已屢此類之推也

方一新
卒魔死

東門上雞頭為末
酒服之 千金方

雞冠血

三年雄雞者良

氣味鹹平無毒

治爲鷄者主

乳美錄

治目疾不止日點三次良

亦黑暴赤目

○丹雞者治仁瘰

華立療

經絡風熱壅滯口喎不正塗面治中惡毒死飲之治經死欲絕及小兒卒驚悸浮腫癰疽蜘蛛咬傷馬口瘡瘡蟲入耳發明

時珍曰雞冠血用三丘大雄者取其陽氣充盈也屢中血則刺口微嚙冠血齧而走血並用雞之精華所聚之元未精也凡木肉腐之湯能辟邪故治中惡驚悸諸病烏者陽亢陰虛陽中之陰故治產乳目淚諸病耳治蜈蚣諸毒者難食百蟲刺之以所畏也高武痘疹

正云雞冠血和酒服發痘最佳附方十一
雞冠血屬風頂血至清至高故也
益助陽氣
註曰丹雄雞冠血和天大鵬
鳥雞冠血港口中令鹽刀研此藥
粉各四分桂心二分服之
死損心下冷乃棄之道邊妙
肘所

寢死 治卒死或寢臥奄忽而絕皆是中惡用雄雞冠血塗面
上匙則再上仍吹入鼻中并以灰瘞人一周 肘后 卒然忤死 不能言用雞冠血和真珠凡小豆 卒絕 心口微溫者勿斷絕
刺雞冠血滴口中以

安心神或云男用小兒卒驚似有痛處不知疾狀用雄雞冠雄雞用雄時后小兒卒驚血少許滴口中妙譚氏小兒丹雄雞冠上血滴之以赤陰毒卒痛用雄雞冠血入熱酒中飲女

人參血 女人交接遺理血出用
爛弦風眼 雞冠血點之日十口毒瘡
聖靈堂方
發背癰疽 用雞冠血滴頂上血盡再換不過五遍
雞痛止毒散數日自愈 保壽堂方

雄鷄冠血頻頻
 馬咬成瘡
 腫痛用雞冠血塗之
 蚊咬瘡
 雞冠血塗之
 蜘蛛咬瘡

同中吳公壽舌脹出口是也雄雞冠血者蟲耳雞冠血滴入

鷄血烏雞白雞黃 鹹平無毒主治跌折骨痛及癰瘡中惡腹痛乳難別錄 治刺驢馬被傷及馬咬人以熱血浸之白癰風癰癰風以雄

鴉下血參藏 經執血脈之主小兒下血及驚風辟丹毒蠱毒臣 陰毒安神定志時珍曰 附方舊一 陰毒雞血衝服 新九酒飲之効 陰毒雞血衝服

卷一百一十五 禽部

卒死 用烏雄雞血塗心
下即甦 風俗通
解百毒 白鵝血熱飲
驚風不醒 白烏骨雄雞血抹唇上即醒
集成 絕死未絕下千金
黃痘困篤 用半斤大雄雞背上破開不去毛帶熱血合患人胸前冷

則換之日換數難拔去積毒卽愈此難有
 毒人不可食大亦不食也 唐堽經驗方
 骨粉 湯急取雄雞一隻刺血量患人酒量或一
 碗或半碗和飲痛立止神驗 青囊
 雜物 鼠 不出以雞肝血滴 曲延
 少許卽出 聖惠 虫 入耳 生油
 調雞

心血滴金瘡貼出以乾人屎末抹入桑皮線縫之即出合熱雞血塗之生生編

附方 新
氣味甘無毒治耳聾
別錄曰耳聾者時珍

許也○
千金翼

腦白雄雞
耆良
三涼兒驚癇痰酒服治難產蘇
恭

心鳥雄雞
者良
善
錄

肝雄雞者良氣昏肝高不利人也苦酒此治白帶毒內則去食起陰別補腎治腹痛安漏胎下血以二具切和酒五合服之孟說療風虛胃暗治

久陰鱉切片納入引蟲土裏時附方陰痿不起用雄雞肝三具克絲子一升為末雀卵和肝虛目暗老人肝虛目暗為雄雞用

粥食之。○睡中遺尿雄雞肝桂心等分搗丸小豆大每服
養老書 一丸米飲下日三服遺精加白龍骨

膽為雄雞
者良氣味苦微寒無毒主治目不明肌癢另同鯁瘡耳根白三麥孟洗燈心蘸點胎赤眼其藥水化搽痔瘡亦効時珍附方新四沙

石淋 用雄雞膽乾者半兩雞尿白炒一兩研勻溫酒服一錢以利為度十便良方

耳痛眈目 單雌雞膽汁塗之
聖惠曰熱流淚五倍子蔓荊子煎湯洗後用雄雞膽點之

麝沙眈目 摘玄方 雞膽汁點之 醫說

腎

雄雞

治遺精鼻鼻一對與腰前肉等分入豉七粒新瓦焙研以雞子清和作餅安臬引蟲定陰人雞大見

良方

唾

至涼便不禁及氣喘食不消

時珍

方三氣喘不通

雞喉兩枚連食以濕紙包黃泥固煨存性為末入木香沉香丁香末各一錢棗肉和九梧子大每汁下三九

小便不禁

雞雞喉龍及

等分為末麥粥清服

發腎腫書

雞喉及脫內黃皮焙研濕則乾

衛生易簡方

發腎腫書

雞喉及脫內黃皮焙研濕則乾

衛生易簡方

發腎腫書

雞喉及脫內黃皮焙研濕則乾

脫

胎裏慶一名雞內金

脫胎音脾鳩雞脫也近人諱之呼脫

氣味甘平無毒

治瀉利小便頻遺除熱止煩

別錄

止泄精立尿血

用雞脫一且

中

帶腸風瀉血日治小兒食瘰癧人淋瀝及雷酒酒積

喉開乳蛾

切口瘡疥諸瘡

時珍

方十八

小便遺失

并腸燒存性酒

反胃吐食

雞脫

服男用雌女

小便淋瀝

痛不可忍雞脫內黃皮五錢陰乾燒存

性作一服白湯下立愈

醫林集要

腸消飲水

雞內金洗曬乾枯槁根炒五兩為末糊丸梧

子大每服三十九溫水下日三

總錄

反胃吐食

存性酒調服男用

消導酒

雞脫乾葛為末等分麵糊丸梧

子大每服五十九酒下

袖珍方

禁口痢疾

雞內金焙研

小兒瘰癧

用雞脫黃皮燒存性乳

喉乳蛾

雌女用雄

千金

消導酒

雞脫乾葛為末等分麵糊丸梧

子大每服五十九酒下

袖珍方

禁口痢疾

雞內金焙研

小兒瘰癧

用雞脫黃皮燒存性乳

黃皮勿洗陰乾燒未用竹

管吹之即破愈

青囊方

一切口瘡

雞內金燒灰傳之

鷄口瘡

雞脫黃皮為末乳服

為牙疳

經驗用雞脫黃皮不落水者五枚枯槁

五錢研搭立愈

上燒存性入枯礬黃柏末等分

陰頭疳

雞內金不落水拭淨新瓦焙脫出火毒為細末

香少許先以米泔洗漱後貼之

陰頭疳

雞內金不落水者陰乾臨時溫水潤開貼

楊氏經驗方

瘰癧

雞脫黃皮同

瘰癧

瘰癧

雞脫內皮洗淨貼之一日

瘰癧

雞脫內皮洗淨貼之一日

瘰癧

雞脫黃皮不落水者陰乾臨時溫水潤開貼

楊氏經驗方

瘰癧

雞脫黃皮同

瘰癧

即愈

金瘡

初生如米豆久則穿蝕用雞內金焙研金

愈

小兒疳目

雞脫黃皮擦之

雞膏

活雞一隻打死取出雞內金洗淨燈草裹之

火上燒存性竹筒吹入咽內即消不可見肉

生方

腸男用雌 女用雄 治遺溺小便數不禁燒存性每服三指酒下別止遺精白濁消渴時珍方一小便頻遺心鏡用雄雞腸一具作臚和酒服

次

肋骨鳥骨雞者良 治小兒羸瘦不能食別方新 小兒顛陷因臟腑壅熱氣血不榮用鳥雞骨一兩酥炙黃生地黃焙一兩為末得服半錢引飲調下聖惠方 瘡中朽骨久疽久漏中有朽骨

以鳥骨雞脰骨實以硃石塩泥固濟煅紅出毒以骨研末飯丸粟米大每以白紙攤送一粒入竅中以拔毒膏藥封之其骨自出醫學正傳

距白雄雞者良 治難燒研酒服蘇下 骨哽以雞足一雙燒灰水服時珍〇出外臺

翹翎白雄雞者良 治下血閉左翅毛能起陰別方 治婦人小便不禁消陰癰瘻骨哽雞翅止小兒夜啼安席下勿令母知時珍發明時珍

翹形銳而飛揚乃其致力之處故能破血消腫潰離下哽按葛洪曰凡古井及五月井中有毒不可輒入即被人宜先以雞毛試之毛直下者無毒回旋者有毒也又感應志云五酉日以白雞左翅燒灰揚之風立至以黑犬皮毛燒灰揚之風立止也翼為風雞屬翼于此可見

附方舊 陰腫如斗取雞翅毛一孔生兩葉者燒灰飲服左腫取右翅右腫取左翅雙腫並取肘后方 陰腫痛雞翹六枝燒存性蛇牀子末婦人遺尿雄雞翎燒灰酒服方寸七日三千金翼

咽喉哽白雄雞左右翹大毛各 腸内生癰雄雞頂上毛并屎燒末空心酒服一十金 雞代鍼白雞翅下兩邊第一毛 辟蜀椒毒雞毛燒烟吸之并水調錢服之十金方

汗入瘡雞毛燒灰酒服方寸七集驗方 蠟螻原瘡鳥雞翅毛燒灰油調傳之蟲畏雞故也瑣碎錄

尾毛治 刺入肉中以三七枚和男子乳封之當出孟 辟蜀椒毒燒烟吸之并水調服又治小兒痘瘡後生癰瘻灰和水傳之

時新 附方 小便不禁雄雞翎燒研酒服方寸七外臺秘要

尿白

雞雞尿有白臘月收之白雞鳥骨者更良素問作雞矢

氣味微寒無毒主治消渴傷寒熱破石淋及轉筋利小便止遺尿滅癰瘰別治中風失音痰涎

炒服治小兒客忤蠱毒治白虎風貼風痛

日治賊風風痺破血和黑豆炒酒浸服之亦治蠱咬毒下氣通利大小便治心腹鼓脹消癥

瘰癧破傷中風小兒驚啼以水淋汁服解金銀毒以醋和塗蜈蚣蛇咬毒

時珍發明以難尿醃一劑和二劑已王水注云本草雞屎利

小便並不治蠱脹今方法當用湯漬服之耳時珍曰蠱脹生於濕熱亦有積滯成者雞屎能下氣消積通利大小便故治鼓脹有殊功此

岐伯神方也禮者一宿初來之酒醴也又按范注方云宋青龍中司徒史頌奮女苦風疾一臂偏痛一人令穿地作坑取雞屎刺葉然之

安脛入坑中熏之附方舊十四新佳豐普濟方云治鼓脹旦食不能喜食由脾虛不能制水水反勝土水穀不運氣不宣流故令中滿

有長蟲出遂愈也附方三十一癸亥西其脉沉實而滑空雞矢醃王何大英云諸腹脹大皆屬於執情氣不得滲入膀胱別走于膈

溢于皮裏膜外故成脹滿小便短澀雞矢性寒利小便誠萬金不傳之寶也用臘月乾雞矢白半斤袋盛以酒醴一斗漬七日溫服三五

日三或為末服二錢亦可宣明用雞矢桃仁大黃各一錢水煎服○正傳用雞矢炒研沸湯淋汁調木香檳榔末二錢服○一方用雞

矢川芎藭等分牽酒治一切肚腹四肢腫脹不拘鼓脹氣脹濕脹水脹等有蟻蟪一箇用此治人得効其人牽牛來謝故名用乾雞矢

為末酒糊丸服牽酒一升炒黃以酒醴三碗煮一椀濾汁飲之少頃腹中氣大轉動利下即自脚下皮歇消也末盡隔日再作仍以西

藏二枚滾酒麵食後用白小兒腹脹黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

粥調理積善堂經驗方小兒腹脹小豆大每米湯下十九日三服活幼全書腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

別治中風失音痰涎

藏下氣通利大小便治心腹鼓脹消癥

時珍發明以難尿醃一劑和二劑已王水注云本草雞屎利

小便並不治蠱脹今方法當用湯漬服之耳時珍曰蠱脹生於濕熱亦有積滯成者雞屎能下氣消積通利大小便故治鼓脹有殊功此

岐伯神方也禮者一宿初來之酒醴也又按范注方云宋青龍中司徒史頌奮女苦風疾一臂偏痛一人令穿地作坑取雞屎刺葉然之

安脛入坑中熏之附方舊十四新佳豐普濟方云治鼓脹旦食不能喜食由脾虛不能制水水反勝土水穀不運氣不宣流故令中滿

有長蟲出遂愈也附方三十一癸亥西其脉沉實而滑空雞矢醃王何大英云諸腹脹大皆屬於執情氣不得滲入膀胱別走于膈

溢于皮裏膜外故成脹滿小便短澀雞矢性寒利小便誠萬金不傳之寶也用臘月乾雞矢白半斤袋盛以酒醴一斗漬七日溫服三五

日三或為末服二錢亦可宣明用雞矢桃仁大黃各一錢水煎服○正傳用雞矢炒研沸湯淋汁調木香檳榔末二錢服○一方用雞

矢川芎藭等分牽酒治一切肚腹四肢腫脹不拘鼓脹氣脹濕脹水脹等有蟻蟪一箇用此治人得効其人牽牛來謝故名用乾雞矢

為末酒糊丸服牽酒一升炒黃以酒醴三碗煮一椀濾汁飲之少頃腹中氣大轉動利下即自脚下皮歇消也末盡隔日再作仍以西

藏二枚滾酒麵食後用白小兒腹脹黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

粥調理積善堂經驗方小兒腹脹小豆大每米湯下十九日三服活幼全書腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

雞雞尿有白臘月收之白雞鳥骨者更良素問作雞矢

氣味微寒無毒主治消渴傷寒熱破石淋及轉筋利小便止遺尿滅癰瘰別治中風失音痰涎

炒服治小兒客忤蠱毒治白虎風貼風痛

瘰癧破傷中風小兒驚啼以水淋汁服解金銀毒以醋和塗蜈蚣蛇咬毒

小便並不治蠱脹今方法當用湯漬服之耳時珍曰蠱脹生於濕熱亦有積滯成者雞屎能下氣消積通利大小便故治鼓脹有殊功此

岐伯神方也禮者一宿初來之酒醴也又按范注方云宋青龍中司徒史頌奮女苦風疾一臂偏痛一人令穿地作坑取雞屎刺葉然之

安脛入坑中熏之附方舊十四新佳豐普濟方云治鼓脹旦食不能喜食由脾虛不能制水水反勝土水穀不運氣不宣流故令中滿

有長蟲出遂愈也附方三十一癸亥西其脉沉實而滑空雞矢醃王何大英云諸腹脹大皆屬於執情氣不得滲入膀胱別走于膈

溢于皮裏膜外故成脹滿小便短澀雞矢性寒利小便誠萬金不傳之寶也用臘月乾雞矢白半斤袋盛以酒醴一斗漬七日溫服三五

日三或為末服二錢亦可宣明用雞矢桃仁大黃各一錢水煎服○正傳用雞矢炒研沸湯淋汁調木香檳榔末二錢服○一方用雞

矢川芎藭等分牽酒治一切肚腹四肢腫脹不拘鼓脹氣脹濕脹水脹等有蟻蟪一箇用此治人得効其人牽牛來謝故名用乾雞矢

為末酒糊丸服牽酒一升炒黃以酒醴三碗煮一椀濾汁飲之少頃腹中氣大轉動利下即自脚下皮歇消也末盡隔日再作仍以西

藏二枚滾酒麵食後用白小兒腹脹黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

本草綱目

卷之八

禽部

五

方

中風寒瘧口噤不知人以雞矢白一升炒

黃人酒三升攪澄清飲萬氏白虎風瘧取熱糞封之取訖使伏於患人牀下

破傷中風腰脊及張牙緊口噤四肢強直用雞矢白一升大豆五升炒黃

二當下石出

小兒血淋雞矢白如粉者炒研糊丸等豆

產後遺瀉不禁雞矢燒灰酒

轉筋入腹其人臂脚直其脈上下行微痠用雞矢

五勿與食將五蒲蛇一條竹刀切與食待雞下糞取陰乾為

中諸藥毒發狂吐下欲死用雞矢燒

石淋疼痛雞矢白日中半乾炒香為

雞矢白日中半乾炒香為

以消為度亦佳集驗方

食米成瘕久吐如米形即瘥音真恭道病此飢瘦如勞瘵僧道廣處此方

醫記

反胃吐食以烏骨雞一

之日四五服或雜飯飼之

好食生米口中出清水以雞矢同白米各半台炒為末以水一鍾調服之良

反胃吐食以烏骨雞一

雞矢白日中半乾炒香為

粥調理積善堂經驗方

小兒腹脹小豆大每米湯下十九日三服活幼全書

腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

雞矢白日中半乾炒香為

為末酒糊丸服

牽酒一升炒黃以酒醴三碗煮一椀濾汁飲之少頃腹中氣大轉動利下即自脚下皮歇消也末盡隔日再作仍以西

藏二枚滾酒麵食後用白

小兒腹脹黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸

藏二枚滾酒麵食後用白

小兒腹脹黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸

腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

雞矢白日中半乾炒香為

藏二枚滾酒麵食後用白

小兒腹脹黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸

腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

雞矢白日中半乾炒香為

藏二枚滾酒麵食後用白

小兒腹脹黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸

腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

雞矢白日中半乾炒香為

藏二枚滾酒麵食後用白

小兒腹脹黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸

腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

雞矢白日中半乾炒香為

藏二枚滾酒麵食後用白

小兒腹脹黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸

腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

雞矢白日中半乾炒香為

藏二枚滾酒麵食後用白

小兒腹脹黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸

腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

雞矢白日中半乾炒香為

藏二枚滾酒麵食後用白

小兒腹脹黃瘦用乾雞矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸

腹脹及宿癥并卒得瘕以飯飼白雞雞取糞同小

雞矢白日中半乾炒香為

以酒沃之微烹令豆澄下隨
量飲取汗避風 經驗方
產後風 口噤痰涎角弓反張黑豆二升半同雞矢白一升炒
熟入清酒一升半浸取一升入竹瀝服取汁 產實 烏反張 四肢不隨煩亂欲死雞矢白一升
人服一升少小五 面赤者屬心白者屬肺用雞矢白如棗大縮棗 雞矢白研末傅之 雞矢白燒灰米飲
含日二服 肘后小兒口噤 以水一合煮分二服一方酒研服之 千金方 小兒驚風 雞矢白燒灰米飲
風痺木 用臘月烏雞矢一升炒黃為末絹袋盛 喉痺腫痛 雞矢白含之 聖惠 牙疳瘡痛 雞矢白燒末綿裹咬
漬三升酒中頻頻溫服令醉 千金方 喉痺腫痛 雞矢白含之 聖惠 牙疳瘡痛 雞矢白燒末綿裹咬

方 牙疳不生 不拘大人小兒用雄雞矢雌雞矢十五顆焙研入麝香少許先以針挑破出血傅之年高者不過二十日年少者十日必
生○普濟但用烏雞雄雞糞入舊麻鞋底燒存性等分入麝香少許三日夜不住擦令熱為佳李察院亮卿常用有效 耳
聾不聽 雞矢白炒半斤烏豆炒一升以無灰酒二升 面目黃疸 雞矢白小豆林米各二分為末分作
乘熱投入服取汗耳如鼓聲勿訝 外臺 內癰未成 取伏雞尿水和 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬
產乳妬乳癰 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬
寶乳妬乳癰 寸七三服愈 產實 乳頭破裂 方同 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬

白止當歸各一兩煎十沸去滓 耳中惡瘡 雞矢白炒研 癰癰瘰癧 雞矢白燒灰臘猪
入鷹矢白半兩調傅 外臺 耳中惡瘡 雞矢白炒研 癰癰瘰癧 雞矢白燒灰臘猪
白如棗大酒半盞 無冬夏者雞屎煮湯漬 寸 工溪毒 雞矢白者一枚以 骨痠不合 骨從孔中出掘地作坑口小裏大深三
和麝口鼻 肘后 腳拆裂 半日取瘡乃止 千金 骨痠不合 骨從孔中出掘地作坑口小裏大深三
燒令烟出以瓊口就重用手攤之勿令 陰毒腫痛 雞屎為豆地膚子各一把亂髮一團同炒烟起 以乾雞屎二升同艾及刺葉搗碎入坑內
洩氣半日當有蟲出甚効 千金方 陰毒腫痛 雞屎為豆地膚子各一把亂髮一團同炒烟起 以乾雞屎二升同艾及刺葉搗碎入坑內

大黃丹為衣每醋湯服五九忌生
冷硬物三四日立効 嬰童百問
雞子 雞卵也 黃雌者為上 氣味甘平無毒 魚鮓曰微寒畏醢醢○鼎曰勿多食令人腹中有聲動風氣和葱蒜食之氣短同非子
為雌者次之 食成風痛共當肉食損人共癩肉食成道尸同免肉食成洩痢好婦以雞子鯉魚同食
令兒生瘡同糯米食令兒生蟲時珍曰小兒 主治除熱火灼爛瘡癰瘻可作虎魄神物別錄弘景曰用雞子黃白混雜者煮作之極相
惠坦珍已食雞子及開煎食之氣令之胃腹 似惟不捨芥爾又煮白合銀口含須臾色如金也

子死腹中 雞難養二十一枚水二升
五合煮之下米作粥食
子死腹中 雞難養二十一枚水二升
五合煮之下米作粥食

雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬
雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬

雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬
雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬

雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬
雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬

雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬
雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬

雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬
雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬

雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬
雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬

雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬
雞矢白 雞矢白炒研酒服方 上 內癰未成 服即瘥 千金 雞頭瘡白亮 雄雞屎末和陳醬

鎮心五臟止驚安胎治妊娠天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開喉聲失音醋煮食治赤白久痢及產後虛熱光粉同炒乾止疳痢

及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痺醋浸令壞傷疳疔酒止產後血運暖水臟縮小便止耳鳴和蠟炒治耳鳴聲及疳痢益氣以

藥煮一枚連水服之主產後痢和蠟煎止小兒痢藏小兒發熱以白蜜一合和三顆搗服立瘥孟詵云太平御覽云上巨吞烏雞子一

半面北吞烏雞子時珍曰卵白象天其氣清其性微寒卵黃象地其氣渾其性溫卵則兼黃白而用之其性平精不足者補之以氣

一枚有事可隱形故卵白能清氣治伏熱目赤咽痛諸疾形不足者補之以味故卵黃能補血治下痢胎產諸疾卵則兼理氣血故

治上列諸疾也附方舊八新天行不解已汗者用新生雞子五枚傾盞中入水一雞子攪渾以天行嘔逆食人即吐雞子一枚水煮三五

煩燥熱極吞生雞子一枚効食鑑三十六黃急救方用雞子一顆連殼燒灰研酢一合和之溫服鼻白虎風病藏器曰取雞子指病處呪願送糞堆頭

也雞子黃白相和塗腫年深哮喘雞子畧敲損浸尿缸中三四心氣作痛雞子一枚打破醋小兒疳痢肚脹用雞子一箇開孔

身面腫滿雞子黃白相和塗腫年深哮喘雞子畧敲損浸尿缸中三四心氣作痛雞子一枚打破醋小兒疳痢肚脹用雞子一箇開孔

用紙五十重裹于飯上蒸三度放冷去殼研入麝香少許許和和九米粒大食後溫湯下二九至三九經驗方預解痘毒保和方用雞卵一枚活地龍一條入卵內飯上蒸熟去地龍與兒食每

煮食之永不出痘○李使用頭生雞子三五枚浸廁坑內五七日取出煮熟與食數日再食一枚永不不出痘徐都司得于浙人之方痘瘡赤癰雞子一箇酒醪浸七日白爛蠶雀卵面皴雞子明醋浸取

妊娠時疾冷胎不動以雞子七枚納井中令病欲去胎雞子一枚入鹽三指胎動下血藏器曰雞子二枚打子死腹中用三家雞卵各一

三家水各一升同煮令婦東向飲之千金方產後血多不止烏雞子三枚醋半升酒二升產後心痛雞子煮酒食即產後口乾舌縮用雞子一枚打破婦人白

帶用酒及艾葉煮雞卵頭風白屑新下烏雞子三枚沸湯五升腹下胡臭雞子兩枚煮熱去殼煎夾待冷棄之三乳石發瘡水浸雞子取

總 解子薑 已死者快開口後灌雞子三枚
須臾吐出野薑乃甦 肘后方 胡蔓野毒 即斷腸草一葉入口百發流血惟急取鳳凰胎即雞卵抱未成雛者已
背 初作及經十日以上腫赤焮熱日夜疼痛百藥不効者用嫩雞子一枚新狗屎如雞子大攪勻微火熬令稀稠得所捺作餅子于腫頭
上貼之以帛已抹時時看視覺餅熱即易勿令轉動及歇氣經一宿定如日多者三日貼之一日一易至瘥乃止此方機惡不可施之
貴人一切諸方皆不能及 蛛蟻蛇傷 雞子一箇輕敲小孔合 蟬蟻瘡 同上 身體發熱 不拘大人小兒用雞卵三枚白
但可備擇而已 千金方 蟻蛇傷 雞子一箇輕敲小孔合 蟬蟻瘡 同上 身體發熱 不拘大人小兒用雞卵三枚白

卵白氣味甘微寒無毒主治目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下泄婦人產難胞衣不出並生吞之醋浸一宿療黃瘡破大

煩熱 產後血閉不下取白一枚入醋一半攪服和赤小豆末塗一切熱毒腫痛神效冬月以新生者酒漬之密封七日取出每

瘡塗面去野蠶殼令人悅色 時發明 宗藥曰產後血運身塵直口目向上聲急不知人取雞子一 舊四 時行發黃 醋酒浸雞子一

肘方 下痢赤白 生雞子一箇取白攤連紙上日乾摺作四重包肥馬梅十箇安肘斗中以白炭燒存性取出搗爛 口吐清水以

黃納好漆入雞子殼中和合仰 五種遺戶 其狀腹脹氣急沖心或礫碗踴起或牽 咽塞鼻瘡 及乾嘔頭痛食不下用雞子一枚開一竅云

頭吞之蟲即出也 古今錄驗 腰脊以雞卵白七枚煩吞之良 千金 咽塞鼻瘡 黃留白看米酢煨火頻沸取下更頻如此三

次乘熱飲之不過一 面生胞瘡 雞子以三歲苦酒浸之 湯火燒灼 雞子清和酒調洗勤洗即易生肌已 頭髮垢 雞子白塗之少頃洗

二度即愈 普濟方 宿待軟取白塗之 時后 湯火燒灼 雞子清和酒調洗勤洗即易生肌已 頭髮垢 雞子白塗之少頃洗

面黑令白 雞子三枚酒浸密封四七日每 塗面駐顏 雞子一枚開孔去黃留白入金華脂服及硃砂少許紙封與

卵黃氣味甘溫無毒主治瘡後虛痢小兒發熱前除煩熱練過治嘔逆和常山末為丸竹葉湯服治久瘡 性炒取油和粉

傳頭瘡 日卒乾嘔者生吞數枚良小便不通者亦生吞之數次效補陰血解熱毒治下痢其驗 時珍曰雞子黃氣味甘厚陰中之

陰故能補形昔人謂其與肉膠同

功正此意也其治嘔逆諸瘡則取其除熱引蟲而已
雞子五枚煮熟去白取黃亂髮如雞子大相和於鐵鉢中炭火熬之初甚乾少頃即髮焦乃有液出旋取置碗中以液盡為度取塗瘡上
即以苦參末粉之頃在武陵生子屋內便有熱瘡塗諸藥無益而日益劇蔓延半身晝夜號啼不乳不睡因問本草髮髮係五合雞子黃
煎之消為水療小兒驚熱下痢註云俗中婦母為小兒作雞子煎用髮雞熬之良久得汁與小兒服去痰熱王有病又雞子條云療火瘡
因是用之果
如神効也
附方
赤白下痢
雞卵一枚取黃去白入胡粉滿殼
煨存性以酒服一錢七
萬氏方
小兒疳疾
乳子黃和乳汁攪服不
過三兩枚自定
普濟
小兒頭瘡
煮熱雞子黃炒令油
是男兩服愈者
子亮腹中
雞子黃一枚薑汁
一合和服下
小腸疳氣
雞子黃攪溫水
服之三服効
小兒疳疾
乳子黃和乳汁攪服不
過三兩枚自定
普濟
小兒頭瘡
煮熱雞子黃炒令油

是女
三因方
鼠癰已潰
雞卵一枚米下蒸半日取黃熬令焦先拭
瘡令乾以藥納孔中三度即愈
千金方
脚上真瘡
熟雞子黃一個黃
一錢煎油塗之
湯火傷瘡
熟雞子一個取黃炒取油入膩粉十
文攪勻搽上三五日永除癢痕
集
方杖瘡已破
雞子黃熬油搽之甚
唐瑤經驗方
天泡水瘡
方同
消滅癰瘰
雞子五七枚煮熱取黃炒黑投
塗日三久自滅
聖惠方
妊娠胎漏
血下不止血盡則子死用雞子黃
十四枚以好酒二升煮如鵲服之
未瘥再作以瘥
為度
普濟方
耳聾出汁
雞子黃炒油塗之
甚妙
談笠翁方

抱出卵殼
時珍曰俗名混沌池鳳凰蛻用抱出者取其蛻脫之
義也○李右轄博物志云雞子殼令人人生白癰風
主治研末磨障翳
傷寒藥錄
黃黑為末熱湯和一合服
取汗出即愈
蘇頌○出
深師方
煨灰油調塗瘰癧及小兒頭身諸瘡滿服一錢治反胃
時珍
附方
新七
小便不通
雞子殼海蛤滑石等分為末每
服半錢米飲下日三
聖惠方
小兒
煩滿
欲死雞子殼燒末酒服
瘰癧入目
雞子殼燒研入片腦
少許點之
鴻飛集
頭瘡白亮
雞子殼七箇炒研
油和傅之
秘錄
頭上軟癬
用抱出雞卵殼燒存性研末入
輕粉少許清油調傅
危氏方
耳聾
用抱出雞卵殼炒黃為末油
調灌之瘰即止
杏林摘要
王莖下疳
雞卵殼炒研油
調傅之
同上
外腎癰瘡
抱出雞卵殼黃連輕粉等分為細
末用鍊過香油調塗
醫林正宗
瘰癧惡證
瘰癧倒陷毒氣難遏
於裡則為便血昏睡

不醒其證甚惡用抱出雞子殼去膜新瓦焙研每服半錢
執湯調下與兒以酒調抹唇舌上并塗風池胸背神効

卵殼中白皮主治火嗽氣結得麻黃紫脫立效

別錄時珍曰按仙傳外科云有人偶含刀在口割舌已垂未斷一人用雞子白皮袋之修止血藥於舌根血止以蠟化蜜調中和膏敷雞

子皮上三日接住乃去皮只用蜜蠟動數七日全安若無速效以金鎗藥參治之此用雞子白皮無他但取其柔軟而薄護舌而透藥也

附方新效嗽日久雞子白皮炒十四枚麻黃三兩焙為末每服方寸匕飲下日二

必効方風眼腫痛雞子

白皮枸杞白皮等分為末吹鼻中一日三次 聖濟總錄

雞白蠹肥脂

本經曰景目不知是何物恐別一種耳藏器曰今雞亦有白臺如卵而硬有白無黃云是壯雞所生名父公臺臺字似蠹字疑傳誤也釋曰此本經文列于黑雌雞條下似指雌雞之肥脂如蠹蟲之肥白因其似而名之也

時珍曰蠹言始而藏器以為索何耶今壯雞生子亦時或有之然不當有肥脂字當以機說為近否則必雌雞之生腸也本經有其名不具其功蓋脫脂之文

窠中草主治頭瘡白髮和百頭煎草燒灰猪脂調傳日

時珍曰出舊一不目秘方附方新

小兒夜啼雞窠草安席下勿令

母知日 雁後遺尿 雞窠草燒末酒服 華本草 一錢七 聖惠方

煇雞湯主治渴飲水無度用煇雞雞水濃煮服之不過三雞水愈神效

楊氏經方

附方新效雞眼作痛

剝去皮以煇雞湯洗之簡便方

雉

別錄雉雞飛若矢一往而墮故字從矢今人取其尾置舟車上欲其快速也漢呂太后名雉高祖改雉為野雉其實雞類也時珍曰黃氏韻會云雉理也雉有文理也故尚書謂之華蟲禮謂之疏趾雉類甚多亦各以形色為辨耳禽經云雉

介鳥也素質五采備曰雉雉有黃五采備曰鷩雉朱黃曰鷩雉白曰鷩雉音寧玄曰海雉爾雅云鷩雉時珍曰雉南北皆有之形大如雞青質五采雉雞黃色自呼曰雉山雉也長尾鷩雉長尾走且鳴秋秋雉雉雉書謂雉曰迎頭聞雉雉雉而斑色續翼雉者文采而尾

長雌者文暗而尾短其性好鬪其鳴聲香其交不再其卵褐色將卵時雌避其雄而潛伏之否則雄貪其卵也月令仲冬雉始雉謂陽動則雉鳴而勾其頸也孟冬雉入大水為蜃蜃大蛤也陸佃理雅云蛇交雉則生蜃蜃蛟類也類書云蛇與雉交而生子曰鷩鷩水蟲也

陸佃續水經云蛇雉遺卵於地千年而為蛟龍之屬似蛇四足能害人魯至剛俊靈機要云正月蛇與雉交生卵遇雷入土數文為蛇形經二百年成蛟飛騰若卵不入土仍為雉耳又任昉述異記云江渚中有獸名能音耐乃蛇精所化也冬則為雉春復為蛇晉時武庫

肉氣味酸微寒無毒

不可常食損多益少說曰久食令人瘦九月至十一月稍有補他月則發五痔諸瘡疥不與胡桃同食發頭風

運及心痛與圍臍木下同食發五痔立下血同薑麥食
生肥鷄卵同葱食生寸白蟲目死爪甲不申者殺人
正誤肉同家鷄子食成遁戶口鬼纏身弘景曰雉非辰屬正是離禽內午不可食
交推倉川注變推倉川注江其蠱火也春夏不可食者為其食蟬蟻及與蛇交變化有毒也

明王於火也時珍曰雞雖離火雞屬雞不故雞者目示變火則見其能
能焚痔及瘡亦令人瘦病者為其能生蟲與雞肉同也有馴人有假黃帝為書謂丙午日不可食及成道尸之說乃不經謬談而陶氏杜
之孫氏取之自
誤矣今正其誤
主治補中益氣力止瘦利除蟻瘻別發明時珍曰雞肉諸家言其發痔下痢人不可食而別錄用治痢瘻何邪蓋雞在禽
上應胃土故能補中而又食蟲蟻故能治蟻瘻取其制伏耳若久食及食非其
日及不上野雞一隻和食去人癆及瘦板
用野雞一隻作餽烏之小便數用野雞一隻

時則生蟲有寸方新
毒故不宜也附方
脾虛下痢
五味和作餛飩煮空心食之
食鹽心鏡
產後下痢
純食之
同上
消滯飲水
五味煮取三升已來

汁飲之因亦可心腹脹滿野雞一隻不拘雌雄直煮料與片子炒兒林炒腹內生薑等分酒醃一不食其功同上以鹽皮包作饅饒者熟食仍早服嘉禾散辰服此午服追氣枳殼丸 朱氏集驗方

腦
主治
瘰癧
珍時

喘主治蠱瘕

尾 主治燒灰和麻油傳天火丹毒

屎主治久瘡
時珍附方

久瘡不止
雄雞雞屎能膽五靈脂恒山等分為末
糊丸黑豆大正發時冷水下一丸
聖惠

鵲雉

山雞居山故得山名大者為鷄

集解 即爾雅所謂雉山雞也時珍曰山雞有四種名同物異似雉

尾長三四尺者鸛雉也似鸛而尾長五六尺能走且鳴者鵲雉也俗通呼為鸛矣其一則鸞雉錦雞也鵲雉皆勇健自愛其尾不入叢林雨雪則若伏木栖不致下食往往鏖死故師曠云雪封枯原文禽多死南方隸人多捕其尾於冠其肉皆美于他雉傳云四足之美有鹿而足之

肉氣味甘平有小毒

說曰發五痔久食瘦人和蕎麥食生肥蟲同
致食害人卵同葱食生寸白蟲餘並同雞

主治五臟氣喘不得息者作羹臠食

孟時
說
炙食補中益氣
珍

鷺雉

○拾遺

釋名山雞

金雞

金雞網采

佳周
奚書
爲官

音峻儀

時珍曰蟹
文明俊秀

性慾急欲

取介故名

山鷄鶴大

俊秀也固
而驚小怪

同有警
與鵠同

石錦鷄鵠

文冠

在後而驚文在身以此爲異大抵皆雉屬也按禽經云首有采毛曰山雞腹有采色曰錦雞項有采膚曰避珠是山雞錦雞又稍有分別而俗通呼爲一矣蓋是一類不甚相遠也

集解 戴器曰鷩似雉五色山海經云小華之山南越諸山中湖南湖北亦有之狀如小雞其冠亦小背有黃赤文線項紅腹紅嘴利距善鬪以家雞鬪之即可獲此乃爾雅所謂鷩山雞者也逸周書謂之采雞雞雖則小於鷩而背文揚亦膺前五色炫燿如孔雀羽此乃爾雅所謂鷩大雞者也逸周書謂之文鷩晉汗一種大抵同類而錦雞文尤燦爛如錦或云錦雞乃其雄者亦通劉歆叔異苑云山雞寸掌土受雉時珍曰出巴峽及閩廣山中人多畜玩大愛其羽毛照水即舞目眩多死照鏡亦然與鸛雞愛尾餌死皆以文累其身者也

附錄 金口受雉如家雞小者如鸛鵒頭頗似雉羽色多黑雞以黃白圓點如真珠斑項有珠囊內藏肉綬常時不見每春夏時明則向日擺之項上先出兩翠角二寸許乃徐舒其領下之綬長闊近尺紅碧相間采色煥爛踰時悉斂不見或刮而視之一无所覩此鳥生亦反哺行則避草木故禽經謂之避株食物本草謂之吐錦

鷩古今注謂之錦囊蔡氏詩話謂之真珠雞倦游錄謂之孝鳥詩經謂之鷩首已卯有旨鷩是矣

肉氣味甘溫微毒主治食之令人聰慧

養之襪火災

白鷄

出漏二音
拾遺

釋名

珍曰其羽
鴻音介性

色黑黃而
耿介也

鳳亦名鸞

鵠青黑色
鵠取象於

者名
此也
集

人以器

為冠象此

黨魏武帝
也時珍曰

賦云鷓鴣

雞猛氣其雄而大黃

關期於公
黑色首有

死今

如天性愛其子豈有被侵者直往赴鬪雖死猶不置故古者虎賁戴鵲冠禽經云鵲殺焉也戰不知死是矣性復粗暴每有所謂膽子推碎二字即爲潯州

肉氣味甘無毒主治寒食令人勇健藏器多食令人肥潤注

白鵪鶉原附雞條今分出釋名音閑客薛珍曰按張華云行止閑暇故曰鵪李昉命為閑客薛氏以為雉類汪氏以為白雉按爾雅白

又西京雜記云南粵王獻白鵪鶉各一集解頌曰白鵪出江南雉類也白色而背有細黑文可畜彼人亦食之頌曰即白雉也薛珍曰

益雉亦有黑色者名鵪雉彼通呼為鵪鶉鵪似山雞而色白有黑文如連漪尾長三四尺體備冠距紅頰亦噴丹爪其性耿介李太

肉氣味甘平無毒治補中解毒注

鵪鶉唐本釋名越雉時珍曰按禽經云隨陽越雉也飛必南者晉安曰懷南江左曰遂影張華注云鵪集解孔志約曰鵪鶉生江南形似

鵪相似不作此鵪者則非矣頌曰今江西廣蜀藥州郡皆有之形似母雞頭如鵪鶉前有白圓點如真珠首毛有紫亦浪文時珍曰鵪

鵪性畏霜露早晚稀出夜栖以木葉蔽身多對啼今俗謂其鳴曰行不得哥也其性好潔獵人因以糲竿粘之或用媒誘取南人專以炙

而脆味勝雞雞食先庖云肉白

肉氣味甘溫無毒自華曰微毒說曰不可與竹笋同食令人小腹脹自死者不可食主治嶺南野葛國子毒生金毒及溫瘧久病欲死

者合毛鷄酒漬服之或生搗汁服靈唐酒服主蠱氣欲死日華能利五臟益心力聰明薛珍曰按南唐書云燕相馮延巳苦腦痛

毒發也投以甘草湯而愈此物多食為頭半夏苗故以此解其毒爾又類說云楊玄之通判廣州歸楚州因多食鵪鶉遂病咽喉間生瘰

潰而膿血不止寢食俱廢醫者束手通揚吉芒赴郡邀診之曰但先啖生薑一斤乃可投藥初食覺甘香至半斤覺稍寬盡一斤覺辛辣

解毒解蠱功過不相掩也凡鳥獸自死者皆有毒不可食為其受厲氣也何獨鵪鶉即神取靈常乎鄙哉其言也

本草綱目 卷四十八

禽部

九

脂膏主治手足皸瘃名鵝乳蘇頌

竹雞

拾遺記云 蘇東 泥滑滑

也。蜀人呼為雞頭鵝。南人呼為泥滑滑。因其聲也。雞頭鵝。小雞無尾。時珍曰。竹雞生江東山林間。狀如

者以媒誘其鵝。因網之。諺云。家有竹雞啼。白蟻化為泥。蓋好食蟻也。亦辟瘴氣。時珍曰。按臨海異物志云。閩越有杉雞。常居杉

竹雞

食如

時珍曰。按唐小說云。崔魏公暴亡。太醫梁新診之曰。中食毒也。僕曰。好食竹雞。新曰。竹雞多食半夏苗也。命搗薑汁挾齒灌之。遂甦。則吳廷紹楊吉老之治麒麟毒蓋祖乎此。

主治野雞病殺蟲者炙食之

器

英雞

拾遺記云。英雞出澤州。有石英處。常食碎石。英狀如雞。而雞尾。體熱無毛。腹下毛亦飛翔。不遠。腸中常有石。英人食之。取英之功也。今人以石英末。飼雞。取卵。食終不及此。

肉氣味甘溫無毒主治陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而發也藏器

秧雞

時珍曰。秧雞大如小雞。白頸長嘴。短尾。背有白斑。多居田澤。野夏至後夜鳴。道旦秋後即止。一種鵝音。鄧

肉氣味甘溫無毒主治蟻瘻注

鵝

時珍曰。鵝性醇。質伏。淺草無常居。而有常匹。隨地而安。莊子所謂聖人鵝居是矣。其行遇小草。即旋避之。亦可。集解。禹錫曰。鵝鵝。謂鵝矣。其子曰。鵝宗。與曰。其卵初生。謂之羅鵝。至秋初。謂之早秋。中秋已後。謂之白鵝。是物而得四名也。集解。鵝所化也。楊

億談苑云。正道一年夏秋。汁人鵝鵝者。重載積布。皆蛙所化。猶有木全變者。列子所謂蛙聲為鵝也。宗與曰。鵝有雌雄。常於田野。屢得其

呼取之畜令聞得萬蟲仙云蝦蟇得瓜化為鵝交州記云南海有黃魚九月變為鵝以鹽炙食其肥美蓋鵝始化成終以卵生故四時常有之鵝則始由鼠化終復為鼠故夏有父無

肉氣味甘平無毒

食今人生稟子合園子食令人發痔

冠宗時珍曰按黃炳集驗方云魏秀才妻病腹大如鼓四肢皆立不能

煎食今下焦肥

小兒患疳下痢赤白

發明時珍曰按黃炳集驗方云魏秀才妻病腹大如鼓四肢皆立不能

刺少頃雨汗莫能言但有更衣狀狀而圓小便突出白液凝如鵝脂如此數次下盡遂起此蓋中焦濕熱積久所致也詳本草鵝解熱治

鵝

一名鴛鴦鄭玄註禮記雉免鴛鴦以鴛為鴛人多食之時珍曰鴛鴦鳥也常晨鳴如雞越民收麥行者以為候春秋連斗極云立春而

水鵝鵝鳴是矣鵝與鵝兩物也形狀相似俱黑色但無斑者為鵝也今人總以鵝鵝名之按夏小正云三月田鼠化為鴛八月鴛化為田

鼠註云鵝也爾雅云鴛子鴛鴦云鵝鵝屬也鴛鵝也禮記云鴛鴦鴛鵝之以麥註云鴛鴦小不可為羹以酒羹之燕雀食也據數

說則鵝與鵝為兩物明矣因其俱在田野而形狀彷彿故不知別之則夫鵝也始由蝦蟇海魚所化終即自卵生故有斑而四時常有馬

肉氣味甘平無毒

治瘡癰腫瘰癧時珍

鵝

音述藏器曰鵝如鵝色足黃長在泥塗間作鵝鵝聲村氏云田鵝所化亦鵝鵝類也蘇秦所謂鵝鵝相持者即此時

肉氣味甘平無毒

治補虛甚暖人器藏

鵝

宋嘉祐時珍曰鵝性淫而易合故名鵝者其聲也鵝

肉氣味甘無毒主補虛弱

雀別名雀

時珍曰雀屬鳥也故字從小從佳佳音維短尾也栖宿驚之聞馴近階除之聲集解時珍曰雀處處有之羽如雀者故曰雀雀實雀之結實也俗呼老而斑者為斑雀小而黃口者謂黃雀雀毛斑褐領黃暗黑頭如

有指如披綿性味皆同可以充食作鮮甚美余遠國去春秋雀入大水為蛤雀不入水國多淫汰又臨海異物志云南海有黃雀魚常以六月化為黃雀十月入海為魚則所謂雀化為蛤者蓋此類若家雀則未常變也又有白雀雀書以為瑞應所感

肉氣味甘無毒

此景曰雀肉不可合牛食及與諸肝食性婦食雀肉飲酒令子多淫食雀肉豆醬令子面黧凡服白木人忌之

治男子胃食之起陽道令人有子藏壯陽益氣暖腰膝

小使治無精下

日華子多淫食雀肉豆醬令子面黧凡服白木人忌之

治老人臟腑虛損羸瘦陽氣之弱雀兒五隻

補下有效調之驛馬丸此法起於唐世云明皇服之有驗時珍曰聖濟總錄治虛寒雀附凡用肥雀肉三四十枚同料子熬膏丸藥亦祖此意也

治老人臟腑虛損羸瘦陽氣之弱雀兒五隻

一合煮少時入水二盞下

心氣勞傷各一兩紫苑遠志肉丹麥各半兩甘草炙一錢半細對付每服三錢用水一盞煎六分去滓食遠

治老人臟腑虛損羸瘦陽氣之弱雀兒五隻

溫服

奇效方賢偏墜砂桂肉各一錢入肚內濕紙裏煨熟空心服之酒下良直指方

治目昏生翳遠

服生漢者二服

愈瑞竹堂方赤白痢臘月取雀兒去腸肚皮毛以巴豆仁一枚入肚內餅固瀉煨存性研末以好酒煮黃

治目昏生翳遠

內障不見物用雀兒十箇去起足噴通腸胃骨肉研爛礬石煨醋淬七次水飛神麴炒青鹽肉從酒浸炙各一兩

兔絲子酒浸二日晒三兩為末以酒二升少入煉蜜同雀兒並研膏和九桐子大每溫酒下一十九日二服

聖惠方

雀卵

氣味溫無毒五月取之

治下氣男子陰痿不起強令熱多精有子

禽部

十一

藥起女子帶下偏漏不利除疔瘡

誅

弘景曰雀和陰陽故卵亦然。佛云雀卵和天雄服之令孕。不覺。頌曰按素問云胸脇支滿者妨心食病至則先聞臊臭出清液先唾血四肢清目眩時前前後後血病名血枯得之年少時

有所大瓶血若醉人房中氣竭肝傷故月少事衰少不來治之以烏鯽魚骨鹿胎二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲鮑魚汁以利腸中及傷肝也飯後樂先為後飯本草云鯽並不治血枯而經法用之是攻其所生所起耳時珍曰今人知雀卵能益男子陽虛不如能治女子血枯益雀卵益精血耳

肝主右腎虛陽弱

聖惠四
九用之

頭血

所見如雀目夜盲也日二取血點之

腦

裏裏耳治聾又塗凍瘡

孟詵藥珍曰按張子和方臘
月雀腦燒灰油調塗之亦可

喙及脚脛骨

治小兒乳癖每用一具煮汁服或燒灰米飲調服

時珍

雄雀屎一名丁香

名壽遺集

論
不
子
米
經
淫
者
也
其
雀
鷲
底
坐
尖
在
上
是
雄
兩
頭
圓
者
是
雌
陰
人
使
雄
陽
人
使
雌
臘
月

采得玄雨時附看者鉢中研細以甘草水湯
乾用時珍曰別錄止用雄雀屎雌雄分用則

一、夜去水焙，氣味苦溫微毒，治瘰癧、疔、下疳、不利、除疔、瘰癧、別錄、陶弘景、出雷氏也。

和首童子乳點中鴛肉赤脉量童子者

即消神效和寧丸服治癰疽久瘡諸病和少乾薑服之肥悅人
蘇癰疽潰者點塗即潰

急欲死者湯化服之立甦腹中痞癖諸塊

伏梁者和乾薑桂心葉為丸服之能令消爛臧器和天雄乾姜丸服能強陰孟說消積除脹通

咽塞口噤女人乳腫瘡瘍中風風壅牙痛發

時珍曰霍食不節易致消化改所治疰瘕積脹疰癖及目
營營肉癰疽瘡癰疽諸症皆取其能消爛之義也
附方新八霍亂不通
因傷飽取

京者用雄雀糞二十一粒研細研早醫治目熱生赤白膜以雄雀尿和人乳點上目爛風牙痛雄雀尿點茶塞孔中小兒口瘡未溫酒服未效再服

中風用雀屎水丸雀子大小兒不乳用雀屎四枚抹之與吮小兒痘瘡白丁香末入麝少許米飲服一錢保幼大全婦人吹乳白丁香半兩為末以溫酒服一錢聖惠破傷風瘡無血者作白加

飲下二丸即愈千金方殺人最急以黃雀糞普濟破決癰瘡瘡癰已成膿膿鹹者取雀屎研末熱酒服半錢普濟瘡癰頭即易決梅師方瘰癧作痛用雀屎燕窩土研傅之直指邊澤瘡癰研日塗之千金翼口瘡白

香二十個以沙糖和作三丸每以一九綿裹含喉普濟方聖惠方聖惠方即時遂愈其苦不過一九極有奇效

高雀拾遺藏器曰高雀似雀青黑色在高

肉氣味甘溫無毒治食之益陽道補精藏器

腦拾遺塗瘡手足不皸藏器

巧婦鳥拾遺鸛鵒詩鸛鵒經鸛鵒方黃腹雀俗時珍曰按爾雅云桃蟲鸛其雌曰鳩揚雄方言云自關而東謂之巧雀或謂之巧婦江東謂之桃雀亦曰

有呼鳩性拙鸛集解藏器曰巧婦小於雀在林數間為窠窠如小袋時珍曰鸛鵒處處有之生草木之間居藩籬之上狀似黃雀而小灰性巧故得諸名集解色有斑聲如吹噓喙如利錐取茅草毛為窠大如雞卵而繫之以麻髮至為精必懸於樹上或一房或二房故曰

巢林不過一枝每食不過數粒小人畜馴放其作戲也又一種鸛鸛鵒雅謂之割草似雀而青灰斑色長尾好食草蟲亦鸛鵒類也

肉氣味甘溫無毒治食其美令人聰明注

窠拾遺治燒烟重令婦人拾遺治膈氣噎疾以一枚燒灰酒服或二服三錢神驗時珍曰出衛生易簡方

窠中土

見土部

燕蓐草

即窠草見草部之九

石燕

日華經云燕石乳汁時珍曰此非石部之石燕也廣志云燕有三種此則土燕乳于巖穴者是矣

肉氣

味暖無毒治壯陽暖腰膝補髓益氣潤皮膚縮小便便風寒風濕溫藥以酒一斗浸三日每夜卧時飲一二盞甚能

補益令人健力能食

伏翼

本經上品時珍曰本經上品有伏翼條又有天鼠

蝙蝠音編天鼠經仙鼠唐本飛鼠宋本伏翼爾雅作服翼齊人呼為仙鼠仙經列為集解別錄曰伏翼生太山川谷及人家屋間立夏後采陰乾天鼠生合浦山谷十一月十二月采弘景曰伏翼非白色倒懸者不

因多集解可服蒸曰伏翼即仙鼠也在山孔中食諸乳石精汁皆千歲純白如雪頭上有冠大如鳩鵲陰乾服之令人肥健長生壽千歲其大如鵲未白者已百歲而並倒懸其體重也其屎皆白色入藥當用此屎須曰恭說乃仙境所謂肉芝者然今蝙蝠多生古屋中白而

大者益希具屎亦有白色料其出乳石孔者當應如此且崇輿曰伏翼日亦能飛但畏暑為不敢出耳此物善服氣故能壽冬月不食可

知矣時珍曰伏翼形似鼠灰黑色有翼肉翅連合四足及尾如一夏出冬蟄日伏夜飛食蚊蚋自能生育或云龜氣化蝙蝠亦化蝙蝠又

化蜺蜺恐不盡然生乳穴者甚大或云燕窠成已蜺伏庚申此理之不可曉者也若大白色者自有此一種爾仙經以為千百歲服之今

人不死者乃方上誑言也陶氏蘇氏從而信之迂矣按李石續博物志云唐陳子真得白蝙蝠大如鵲服之一夕大泄而死又宋劉亮得

白蝙蝠白蟾蛤仙丹服之立死嗚呼書此足以破惑矣其說始載于抱朴子書葛洪誤世之罪通乎天下及唐書云吐番有天氣狀如雀

大如貓皮可為裘此則別修治數日凡使要重一斤者先拭去肉上毛及其小腸留肉翅并嘴脚以好酒浸一氣味鹹平無毒日華曰蟾

是一種鼠非此天氣也宿取出以黃精自然汁五兩塗炙至盡炙乾用時珍曰近世用者多煨存性耳熱有毒之才日實書云實為之使治目眩癢痛明夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂本經曰華曰瘵五淋利水道別錄妻人生子餘疾帶下病無子

蘇
發效上氣瘡癰瘰癧小兒驚風驚風
時珍藏器曰五月五日取倒懸者晒乾和桂心黃芩

金瘡方皆致下利其毒可知本經謂其無毒久服憂樂無憂日華云又服
陸香煙烟餅蚊子夜明砂隨甲為末燒烟亦辟蚊咬發頭子真等服之皆致死觀後治

解秘者皆誤後世之言適足以增憂益愁而治病可也服食不可也
附方舊三仙乳丸治上焦熱毒常好踰用伏翼五兩重一枚連

寬實各一兩丹砂鉛丹各一兩膩粉半兩為末蜜
足燒焦研末米飲服之百一

九綠豆大每服七丸不通湯下以知為度
普濟

九清湯下雞鳴時
伏翼丸用蝙蝠一枚炙蛇蛻皮一條燒蜘蛛一枚去足炙黃甲一枚醋炙麝香

一丸萬中一丸
瘡不止

在腹內以新瓦合煨存性候冷為末空心
小兒慢驚

分四服兒小分五服白湯下
醫家集成小兒慢驚

神效方用蝙蝠一個搗頭一個俱微上黑豆燒生
金瘡血

骨化為末摻之乾即油調俾內服連起湯
集要

性以田螺水調塗腋下待毒飛上冲
金瘡血

急服下藥行一二次妙
乾坤秘鑑乾血氣痛

腦主治漆毒去女子面脫服之令人不忘
藏器

血及膽主治目令人不睡夜中見物
藏器

天鼠屎
經曰本經石肝上夜明砂

味辛寒無毒
之才曰微

治瘰癧
日治瘰癧瘰癧以三枚投熱酒一升取清服立止數服便瘰

治瘰癧
日治瘰癧瘰癧以三枚投熱酒一升取清服立止數服便瘰

治瘰癧
日治瘰癧瘰癧以三枚投熱酒一升取清服立止數服便瘰

治瘰癧
日治瘰癧瘰癧以三枚投熱酒一升取清服立止數服便瘰

治瘰癧
日治瘰癧瘰癧以三枚投熱酒一升取清服立止數服便瘰

有效 治百病 醫明除瘧 時珍曰夜明砂及蝙蝠皆厥陰肝經血分藥也能活血消積故所治目翳皆慢驚疳積諸症

之令服羊肝丸求其方僧日用洗淨夜明砂當歸蠟蛻本販云節各一兩為末 附方 舊一 內外障翳 夜明砂末化入豬肝內 煮食飲汁效 直指方 晝不見

黑羊肝四兩水煮爛和丸梧子大食後飲水五十丸如法服之遂復明也 夜明砂炒研膽汁和丸綠豆大每米飲下五九 五瘧不

夜明砂糯米炒黃一兩柏葉灰二兩為末牛膽汁和丸梧子大每 小兒疳目 夜明砂炒研膽汁和丸綠豆大每米飲下五九 一

夜臥時竹葉湯下二十九至五更米飲下二十九丸瘧乃止 聖惠 胎前瘕瘕 夜明砂末三錢空心 飲嗽不止 瘧去翅

止 聖惠用夜明砂末每令茶服一錢立效又方治瘕瘕作無時經久不瘥用蝙蝠 胎前瘕瘕 夜明砂末三錢空心 飲嗽不止 瘧去翅

末一錢後白湯 小兒驚風 以紅紗袋盛夜明 一切瘕瘕 夜明砂五錢入瓦瓶內以精猪肉三兩薄切入瓶內水煮熟子前以肉與兒食

下 壽域神方 砂風之 直指方 飲其汁取下腹中胎毒次用生薑四兩和皮切炒同黃連末一兩糊丸未米大

米飲服目三次 暱耳出汁 夜明砂二錢麝香一字 瘕瘕排膿 夜明砂一兩桂半兩乳香一分為末 腹下胡臭 夜明砂末

全効心鑑 暱耳出汁 為末拭淨擦之 聖惠 瘕瘕排膿 夜明砂一兩桂半兩乳香一分為末 腹下胡臭 夜明砂末

更湯泥炒等分為末蟾酥和丸麻子 大綿裹二丸含之吐涎 普濟方 乾砂糖半兩并水調傳 直指方 腹下胡臭 夜明砂末

鼯鼠 鼯鼠一名鼯鼠在獸部今據 鼯鼠一名鼯鼠在獸部今據 鼯鼠一名鼯鼠在獸部今據 鼯鼠一名鼯鼠在獸部今據

鼠以形似也此物因翅連尾飛不能上易生瘕瘕故謂 鼯鼠一名鼯鼠在獸部今據 鼯鼠一名鼯鼠在獸部今據 鼯鼠一名鼯鼠在獸部今據

女老少心痛腹少腹小腸氣痛樂不効者能行能止婦人妊婦心痛及產後心少腹痛血氣痛尤妙用五靈脂膏等分

研末先以醋一盞調末熬成膏入水一盞煎至七分連湯服未止再服一方以酒代醋二方以醋糊和丸重尿酒服 和劑局方

九 治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱頭痛不思飲食久治不愈有瘀血月水不調黃瘦不食亦療心痛切與失失散同以五靈脂

水淘淨炒末二兩以好米醋調搗慢火熬膏入真蒲黃末和丸龍眼大每服一丸以水煎服小兒各半盞煎至七分溫服少頃再服

惡露即下血塊經閉者 靈脂膏 治丈夫痺積氣痛婦人血崩諸痛飛過五靈脂炒烟盡研末每服一錢溫酒調下此藥氣惡難喫燒存性

酒磨服之 楊氏產乳 靈脂膏乃妙也或以酒水童便煎服名抽刀散治產後心腹脇肋腰膝痛能散瘀血如心煩口渴者加炒蒲黃或

半露靈酒下腸風下血者煎烏梅槿葉湯下中風麻痺痛者加草烏半錢同童尿水酒煎服 永類鈴方 產後血暈 治產婦血暈不知人事用五靈脂二兩半生半炒為末每

附桃仁等分研末醋糊丸服一百丸或用五 兒枕作痛 五靈脂慢炒研末 酒服一錢 產實 藥刺痛 五靈脂生研三錢酒一 卒暴心痛 五靈脂炒一錢半

靈脂末神麴糊丸白木陳皮湯下 丹溪方 兒枕作痛 酒服一錢 產實 藥刺痛 五靈脂生研三錢酒一 卒暴心痛 五靈脂炒一錢半

熱酒服立愈 事林廣記 痺蟲痛 不拘男女用五靈脂槿柳等分為末水煎石菖蒲 小兒疳痛 五靈脂末二錢靈脂石火飛半錢每服一錢水一

止 五靈脂炒烟盡研每服一錢當歸兩片酒 崩不止 須日用五靈脂十兩研末水五盞煎三碗去滓澄清再煎為膏入神麴末二兩和

一盞煎六分熱服三五度取效 經効方 崩不止 九梧子大每服二十九空心溫酒下便止極効○集要用五靈脂燒研以鐵餅連

燒紅淨酒調服 胎前下 惡血冲心用五靈脂半生半炒 子陽脫出 五靈脂燒烟盡之先 吐血嘔血 五靈脂一兩盧會三錢研末酒水丸

服以效為度 胎前下 惡血冲心用五靈脂半生半炒 子陽脫出 五靈脂燒烟盡之先 吐血嘔血 五靈脂一兩盧會三錢研末酒水丸

入胃吐不止五靈脂一兩黃土 逆不止 不拘男女連日粥飲湯藥不能下者即效五靈脂治淨為末狗膽汁和丸吞下 化食消氣 五靈脂

煎半兩為末新汲水服二錢 逆不止 大每服一丸煎生薑酒磨化溫口熱吞不得漱口急將溫粥少許服之 經効方 化食消氣 一兩木

香半兩巴豆四十枚煨熟去油為末糊 久瘧不止 或一日二發或一日三發或二三日一發用五靈脂頭燒各一錢古城石 消渴飲水

丸茶豆大等白湯下五丸 普濟方 久瘧不止 或一日二發或一日三發或二三日一發用五靈脂頭燒各一錢古城石 消渴飲水

竹籠散用五靈脂黑豆去皮等分為末每服三錢冬小皮湯下無皮用酒亦可日二 中風癱瘓 追魂散用五靈脂研末以水飛去上面黑

服不可更服熱藥宜八味丸去附子加五味子若小瀉者二三服即止 保命集 中風癱瘓 追魂散用五靈脂研末以水飛去上面黑

一服癰腫小續 手足麻痺 冠曰風冷氣血閉手足身軀疼痛冷痺五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭 五靈脂白及各一

命湯 奇効方 手足麻痺 冠曰風冷氣血閉手足身軀疼痛冷痺五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭 五靈脂白及各一

一兩半炮去皮為末滴酒水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服 本草衍義 骨折腫痛 兩乳香沒藥各

本草綱目禽部目錄第四十九卷

禽之三 林禽類一十七種

斑鳩嘉祐

青鸛拾遺 即黃褐侯

鳴鳩拾遺 即布穀

桑鵲食物 即蠟燭

伯勞嘉祐

鸛鷀唐本

百舌拾遺

練鵲嘉祐

鷲食物

啄木鳥嘉祐

慈鳥嘉祐

烏鴉嘉祐

鵲別錄

山鵲食物

鶻朝嘉祐

杜鵑拾遺

鸚鵡食物 泰吉 嬰母了鳥附

右附方舊五新九

禽之四 山禽類一十一種附一種

鳳凰拾遺

孔雀別錄

鸛拾遺

鷹本經

鵲綱目

鵲綱目 即魚鷹

鵲別錄

鳥拾遺

鵲拾遺

鵲別錄

古鵲拾遺

治鳥綱目 木客獨足附

本草綱目

卷四十九

鬼車烏拾遺

諸鳥有毒拾遺

右附方舊四新九

本草綱目禽部第四十九卷

禽之三 林禽類一十七種

斑鳩 宋嘉慶鳥注 斑鳩也其聲也斑也其色也佳者尾短之名也古者庖人以尸祝登尊祖謂之斑鳩 宋嘉慶鳥注 斑鳩也其聲也斑也其色也佳者尾短之名也古者庖人以尸祝登尊祖謂之斑鳩

斑鳩 宋嘉慶鳥注 斑鳩也其聲也斑也其色也佳者尾短之名也古者庖人以尸祝登尊祖謂之斑鳩

斑鳩 宋嘉慶鳥注 斑鳩也其聲也斑也其色也佳者尾短之名也古者庖人以尸祝登尊祖謂之斑鳩

斑鳩 宋嘉慶鳥注 斑鳩也其聲也斑也其色也佳者尾短之名也古者庖人以尸祝登尊祖謂之斑鳩

鳩肉氣味甘平無毒治明目多食益氣助陰陽補虛損人食之補氣 宗食之令人不噎 時珍曰 斑鳩治目有斑鳩

賢氏謂斑鳩補腎故能明目痛謂鳩能益氣則能明目矣不獨補腎已爾古者仲春雞氏獻鳩以養國老仲秋授年老若以鳩杖云鳩性不噎食之且復助氣也

血主治熱飲解蠱毒食 時珍

屎主治聾耳出膿疼痛及耳中生疳腫同夜明沙末等分吹之 時珍

青鳩 音維 青鳩侯 拾遺集 青鳩侯狀如鳩而綠褐色聲如小兒吹等時珍曰鳩有白鳩綠鳩今夏月出一種糠鳩微帶紅色

生養解之愈

二

肉氣味甘無毒

說曰

主治五痔止血又食或為散飲服

唐本

炙食一枚治噎下氣通靈

日華

治老嗽肺白臘

白取得五味醃炙食

苦

食搗散蜜丸服之非臘白者不可用

說附方

孟附方

目睛主

治和乳汁研滴目中令人目明能見霄外之物

藏器

百舌

拾遺

復舌

鶯鶯音轄乳時珍曰按易通云能反復如百鳥之音故名鶯鳥亦象其聲今俗呼為牛原喇哥為其形似鶯而氣臭也

集韻

有之居樹孔窟穴中狀如鳴鶯而小身累

長灰黑色微有斑點喙亦尖黑行頭俯好食蚯蚓立春後則鳴不已夏至後則無聲十月後則藏蟄人或畜之冬月則死月令仲夏反舌無聲即此聲色以為蝦蟆者非矣陳氏謂即鶯服處通俗文以鶯鶯為白臘鳥者亦非矣音雖相似而毛色不同

肉氣味

鹹

主食治小兒久不語及殺蟲

藏器

窠及糞

主諸酸研末

藏器

練鵲

宋嘉祐

集韻高鵲目練鵲似鵲而小黑褐色食槐子者佳冬春間采之時珍曰其尾鵲長白毛如練帶者

氣味甘溫平無毒

氣治風疾細剉炒香袋盛酒中每日取酒溫飲服之

嘉祐

鵲

食

經

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

黃鸝

齊人謂之搏黍周人謂之楚雀幽州謂之黃鸝秦人謂之黃鸝

時珍曰

鶯鶯有文也詩云有鶯其羽是矣其色黃而帶翼故有黃鸝諸名陸機云鶯鶯淮人謂之黃伯勞唐玄宗呼為金衣公子或謂之黃鸝

乃應節趨時之鳥也月令云仲春倉庚鳴說文云倉庚鳴則羣生冬月則藏蟄入田塘中以泥自裹如卵至春始出

肉氣味甘溫無毒主補氣助脾食之不妬時珍曰此藥性溫所以補人時珍曰按山海經云黃鳥食之不妬

啄木鳥

宋嘉祐釋名新木爾鸞時珍曰此鳥新裂樹木取食食故

上有紅毛者土人呼為山啄木時珍曰啄木小者如蒼大者如鴉面如桃花喙足皆有毛刺爪利齒如錐長數寸舌長於喙其端有針刺

啄得蠹以古物出食之博物志云此鳥能以嘴穿平今虫自出曹至剛云今關廣蜀人更軍取其羽毛以收驚悸毒也其山啄木頭上

有赤毛野人呼為火老鴉能食大灰王元之詩云淮南啄木大如鴉頂似仙鶴堆丹砂即此也亦入藥用其功相同

肉氣味甘酸平無毒主治痔瘻及牙齒腐爛尋燒存性研末納孔口中不過三次嘉祐時珍曰此藥性溫所以補人時珍曰按山海經云黃鳥食之不妬

歲時記云野人以五月五日取啄木王齒附方二瘰癧瘰癧水不止不合用啄木一隻或火老鴉亦可蓋此藥大失方遺勞取蟲用啄木禽一隻

兩獸令一晝夜將二味和勻服之至盡以鹽泥固瘡一夜五更取出勿打破連泥埋入土中三尺次日取出破開入銀石

器內研末以無灰酒入麝香少許作一服須臾候安待蟲出連銀入油鍋煎之後服局方嘉禾散一劑胡雲卿經驗方多年癰疽

為末入石膏二兩鐵粉一兩地附子一兩碎碎磨省各一分龍腦一錢共研勻每服一錢先服溫水三兩口以溫酒一盞調服即自發時

又一眼間日再服不過十服即愈保如大全

舌主諸菌作痛以綿裹之時珍曰此藥性溫所以補人時珍曰按山海經云黃鳥食之不妬

血主諸菌向西熟飲令人喜如朱光彩射人時珍曰此藥性溫所以補人時珍曰按山海經云黃鳥食之不妬

腦主諸菌向西熟飲令人喜如朱光彩射人時珍曰此藥性溫所以補人時珍曰按山海經云黃鳥食之不妬

腦主諸菌向西熟飲令人喜如朱光彩射人時珍曰此藥性溫所以補人時珍曰按山海經云黃鳥食之不妬

器藏

聖惠

后肘

珍時

蘇公出肘

珍時

景陶

瓜綠背白腹尾翹
往知往段成式云

也

日 日

公貞蘇

雌浮者是雄今云投石
恐止是鵲餘鳥未必爾

禽部

有之狀如雀鷄而色慘黑赤口有小短卷唇即鳴夜啼連日嘔必向北至是尤甚者使不止其聲哀切因家候之以與養事惟食虫蠹不能為果居他巢生子冬月則滅蟄

肉氣味甘平無毒主治瘰癧瘰癧切炙熱貼之蟲盡乃已時珍曰按呂氏春秋云肉之美者珍禽白鶩燕之聲則昔人亦嘗食之矣

鸚鵡食羣俗名鸚鵡時珍曰按字說云鸚鵡如嬰兒之學母語故字從嬰母亦作鸚鵡燕太古云大者為鸚鵡時珍曰鸚鵡有數種物類鸚鵡名鸚鵡則鸚鵡義又取乎此師曉謂之鸚鵡學呼為鸚客梵書謂之摩陀律鳥綠鸚鵡出暹羅而漢

南交廣近海諸北尤多大如鳥鸚數百羣飛南人以為鮑食紅鸚鵡紫赤色大亦如之白鸚鵡出西洋南番大如母鸚五色鸚鵡母出海外諸國太於白而小於綠者性尤慧利俱丹吟鉤吻長尾赤足金睛深目上下目驗皆能曉動古如嬰兒其趾前後各二異於眾鳥其性畏寒即被驚如鷹而能飼以鯉甘子可解或云厚其背則瘡或云雄者鳴聲丹雘者鳴黑不覺張附鸚鵡秦晉時珍曰即了哥也唐書作了哥思正傳游錄云海中有黃魚能化鸚鵡此必又一種也有秦晉了鳥鸚鵡能人言並附於左附鸚鵡秦晉了哥鳥番音也出嶺南容管康豈諸州峒中大如鸚鵡紺黑色交脰有黃肉冠如人耳丹味黃距人古人目目下連鳥鸚按范成大廣輿志云鳥鸚出桂海左右兩江峒嶺有深黃文頂尾有分縫能教人言音頗雄重用熟鷄子和飯飼之亦有白色者

鸚鵡肉氣味甘鹹溫無毒治食之虛軟注頭

禽之四山禽類一十三種附一種

鳳凰拾遺記曰鳳凰時珍曰禽經云雄鳳雌凰亦曰瑞鸞者百鳥偃伏也羽虫三百六十集耳時珍曰鳳南方朱鳥也按韓詩外傳云鳳之遺象也鳳十鳳為之長故從鳥從凡凡總也古作朋字象形鳳者美也大也集耳時珍曰鳳南方朱鳥也按韓詩外傳云鳳之遺象也鳳十鳳為之長故從鳥從凡凡總也古作朋字象形鳳者美也大也

龍文題背羽備五米高四五尺翺翔四海天下有道則見其翼若掌其聲若蕭不吟生虫不折生草不羣居不侶行非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲山海經云丹穴之山有鳥狀如鷄五米而文飲食自然自歌自舞見則天下安寧堯衡云鳳凰有四赤多者鳳青多者鸞黃多者鸞紫多者鸞白多者鸞鵠又琴書立名各異又繁不錄按羅存齊爾雅翼云南恩州北

本草綱目 卷四十九 禽部

二

本草綱目卷之五

鳳凰臺氣味辛平無毒至治瘡損積血血脉安神治驚邪癰癧癰發熱狂走水磨服之藏器曰鳳凰腳下白物如石

東儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵者是也然鳳非梧桐不棲非竹實不食那復近地而有臺入土乎正物有自然之理不可曉也今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳思是麒麟鳳有之如漢時所貢續經膠煎鳳髓造成者為足怪哉時珍曰按呂氏春秋云流沙之西丹山之南有鳳鳥之卵氏民所食則所產之地不以為異也續經膠煎鳳髓造成者為足怪哉時珍曰按呂氏春秋驚血作成故雷公蛇矢論云斷折折則遇驚血而如初陳氏以為鳳髓所作要皆詭言不必深辯

孔雀別錄云下品藥性溫平味甘也李時珍曰孔雀文也李時珍曰孔雀文也李時珍曰孔雀文也

頸裁三毛長寸許數十羣飛棲遯周陵長則鳴聲相和其聲曰都說雌者尾短無金翠雄者三年尾尚小五年乃長二三尺夏則脫毛至春復生白背至尾有圖文五色金翠相繞如錢自愛其尾山棲必先擇置尾之地而雨則尾重不能高飛南人因往捕之或暗伺其過生斷其尾以為方物若回顧則金翠頓減矣山人養其雛為媒或探其卵雞代出之飼以猪腸生菜之屬聞人拍手歌舞則舞其性妬見飛服者必啄之壯戶錄云孔雀不匹以音影相接而孕或雌鳴下風雄鳴上風亦孕翼越集云孔雀雖有雌雄將乳時登木哀鳴蛇至即交故見蛇則死而躍者是矣

肉氣味咸寒微毒主治解藥毒蠱毒華陽曰者自後服藥必不效為其解毒也又續博物志云雲衛公言蠶蠶孔雀辟惡

鵠厭火

血主治飲解蠱毒良日登月時珍曰熊太古言孔雀與蛇交故血膽皆傷人而日華及異物志言其血與首能解大毒似不相

屎氣味微寒治女子帶下小便不利別治崩中帶下可傳惡瘡

尾氣味有毒定與目不可入目令人昏翳

駝鳥

拾遺名鳥雞目

食鷄骨托禽

時珍曰駝象形耳藏器見鳥如駝生西戎高宗永徽中吐火羅獻之高七尺足如橐駝李延壽後魏書云波斯國有鳥形如駝能飛不高食草與肉亦散火日行七百里郭義恭廣志云安恩國貢大雀雁身駝蹄蒼色舉頭高七八尺張翅大餘食大麥其卵如鵝其名駝鳥劉郁西域記云富浪有大鳥駝蹄高丈餘食火炭卵大如升費信星槎錄云竹步國阿丹國侯出駝蹄鷄高者六七尺其蹄如駝更雲客揮犀云骨托禽出河州狀如鷄高三尺餘其名自呼能食鉄石宋祁唐書云開元初更國貢駝鳥卵鄭曉吾家編云洪武初三佛勝國貢火鷄大於鶴長三西尺頸足亦似鶴銳嘴軟紅冠毛色如青羊足二指利爪能傷人腹

致死食火炭諸書所記稍有不同實皆一物也

屎氣味無毒治人誤吞鐵石入腹食之立消

藏器

鷹

本經中品

鷹

鷹鵟時珍曰鷹以鷹鵟謂之鷹其項有毛肉故曰鷹鵟其性猛故曰鷂鷂昔少皞氏以鳥官名有祝鳩陽鳩鷂鷂鷹鵟五氏蓋鷹鵟同氣樵化故得稱也鷂經云小而鷂者皆曰鷂是也爾雅鷂云在北

為鳥在南為鷂一云大為鷹小為鷂鷂者有雄鷹兇鷹其類以李夏之月習擊孟秋之月祭鳥隋魏彥深鷹鵟詳其暮云資金方之猛氣擅火德之炎精指重十字尾資舍盧皆同利脚等刺枯或白如散花或黑如點漆大文若錦細斑似縷身重若金爪剛如鐵毛衣屢改色無常寅生酉就總號為黃二周作鷂三歲成蒼則體大雄則形小察之為鳥調之實難量以取熱酒以排寒生於底者好眠巢於木者常立雙散長者起遲六兩短者能急

肉氣味

主治食之治野狐邪魅

藏器

頭主

治五痔燒灰飲服

性藥

治痔瘻燒灰入麝香許酥酒服之治頭風眩運一枚燒灰酒服

時珍出王右軍法帖及溫隱居海上方

附方

新頭目虛運

一箇即鷹頭也去毛焙川芎一兩為末酒服三錢選奇

禽部

食周禮舊錄云掌覆大鳥之巢註云惡鳴之鳥若鴝鵒兔車之屬時珍曰鴝鵒鴝鵒泉皆惡鳥也說者往往混註實謂鴝鵒似鴝藏器謂鴝鵒訓鴝為二物許慎張華謂鴝鵒鴝鵒為一物王逸謂鴝鵒即訓鴝鵒正敏謂泉為伯勞宗懷謂土鳥為鴝鵒各執一說今通攷據并各詢野人則鴝鵒鴝鵒一物也鴝鵒一物也藏器所謂訓鴝鵒之狀者鴝鵒也鴝鵒即今俗所呼幸胡者是也處處山林時有之必美好而長翮惡狀如世難有班文頭如鴝鵒目如鴝鵒目其各自呼好食桑椹古人多食之故程云人食鴝鵒謂鴝鵒弱也瘕子云見彈而求鴝鵒矣前涼錄云張天錫言北方美物桑椹甘香鴝鵒半饗皆指此物也按巴蜀異物志云鴝鵒如小雞體有文色土俗因名之不能遠飛行不出域或弘之荆州記云巫縣有鳥如鴝鵒其名為鴝鵒人謂之鴝鵒機詩疏云鴝鵒大如鴝鵒綠色入人家山實誼所賦鴝鵒是也其肉甚美可為羹臠炙食劉惔頗表鮮云北方泉鳴人以為怪南中晝夜飛鳴與鳥鴝無異桂林人家家羅取使捕鼠以為膳狸也合諸說觀之則鴝鵒訓鴝之為一物明矣又按郭義恭廣志云鴝鵒所生也不能茲乳如驢駝馬然泉長則食母是自能孽乳矣抑所食者即鴝鵒即淮南子云鴝鵒瓦役之能止泉鳴性相勝也

肉氣味甘溫無毒主治風痺炙食之藏器風痺食病時珍新風痺風痺攷實錄第九卷名神應**噎食**取鴝鵒鳥未生毛者一對用黃泥

溫酒服
壽域神方

頭主治瘡癰陷臍臍者二枚燒灰酒服之當起時珍出雲
收子保命集

目主治春之令人夜見鬼物藏器

鴝音況去聲
別錄下品**校正**自外類
移入此**鴝鵒**與運日同
別錄**同力為**陶弘景
撰**鴝鵒**高太黑頭赤喙出廣之深山中鴝日狀如黑鴝難作聲似云同力故江

東呼為同力鳥並蛇人誤食其肉立死並療蛇毒苦人用鴝毛為毒酒故名鴝鵒酒頃不復爾又海中有物赤色狀如龍名海鼉亦有太孝甚於鴝羽春曰鴝鵒出商州以南江嶺間大有人皆諸識其肉腥有喜不堪食云羽蓋酒殺人亦是浪證郭璞云鴝鵒大如鴝鵒長頸赤喙食蛇說文廣雅淮南子皆以鴝鵒為鴝日交廣人亦云鴝日即鴝一名同力鳥更無如孔雀者陶為人所誑也時珍曰推爾雅翼云鴝鵒似鷹而大狀如鴝鵒黑色赤喙黑目頸長七八寸雄名運日雌名陰諸運日鳴則晴陰諸鳴則雨食蛇及校實知木石有蛇即為萬步以禁之

須臾木倒石崩而蛇出也蛇入口即爛其尿溺着石皆黃爛飲水處百虫吸之皆死惟得犀角即解其毒又楊廉大鐵屋集云錫出鄒州黃梅山中狀類訓狐聲如擊腹蟻巢於大木之頭巢下數十步皆草不生也

毛氣味有大毒入五臟爛人別

喙治帶之殺蛇毒別錄時珍曰蛇中人刮末塗之登時愈也

姑獲鳥拾遺記乳母鳥夜行遊女天帝少女同無辜鳥同隱飛玄中鬼鳥拾遺記謹謹杜預左何星婦所化陰惡為妖故有諸名

雀為己子凡有小兒家不可夜露衣物此鳥夜飛以血點之為誌兒輒驚病癩及疔疾謂之無辜瘡也荆州多有之亦謂之鬼鳥周禮氏氏以救日之弓救月之矢射矢鳥即此也時珍曰此鳥純雌無雄七八月夜飛害人尤毒也

治鳥綱目雀時珍曰按千寶搜神記云越地深山有治鳥大如鳩青色穿樹作巢大如五六升器口徑數寸飭以土壘赤白相間狀如射

取蟹就人間火炙食山人謂之越祀之祖又貳成武酉陽雜俎云俗說昔有人遇洪水食都樹皮餓死化為此物居樹根者為猶都樹中者為人鄰居樹尾者為鳥都鳥都左腦下有鏡即潤二寸一分南人食其巢味如木芝也竊謂獸有山都山樛木客而鳥亦有治鳥山蕭木客鳥此皆皮氣所賦綱目時珍曰按異物志云木客鳥大如鵲千百為羣飛集有度俗呼黃白色有翼有翼獨高者為受而是形者與今附於左附錄木客鳥時珍曰按異物志云木客鳥大如鵲千百為羣飛集有度俗呼黃白色有翼有翼獨高者為色廬陵郡屬一名山蕭鳥廣州志云獨足鳥閩廣有之大如鵲其色蒼其聲自呼臨海志云獨足文身赤口晝伏夜飛或時晝出群東有之獨足鳥鳥諫之惟食虫不食樹葉如人嘯將南轉鳴即孔子所謂一足之鳥商羊者也山海經獬豸之山有鳥狀如家人面而一足名曰窠蛭音肥冬則蟄蛭之不畏雷孫恒唐韻云鶯土精也似鶯一足黃色毀之殺人

窠表王治作履履治脚氣時珍出雞旦

鬼車鳥

俗名鬼鳥拾遺記云鳥名鬼車狀如鳥也取周易載鬼

集異錄曰鬼車鳥則能鳴能入人家收人魂氣相傳此鳥昔有十首大當其一猶錄九首其常滴血血着人家則凶荆楚會聞其能鳴但滅燈打門拔狗耳以厭之其畏何也白澤圖蒼鷺有九首及孔子與子夏見蒼鷺九首皆此物也荆楚歲時記以為姑獲者非美二鳥相似故同名鬼鳥時珍曰鬼車狀如鷓鴣而大者翼展丈許晝夜睽見火光輒墮投劉伯嶺表錄云鬼車出秦中而嶺外尤多春月之交情迷墜則能鳴而過如刀車鳴聲入人家縶人魂氣血滴之家必有凶咎使氏圖云冬月鬼車夜能鳴自北而南謂之出巢主南自南而北謂之歸巢主晴則寒雲東野語云李季壽翁守長沙曾捕得此鳥狀類鷓鴣赤色身圓如箕十頭環錄有九頭其一獨無而滴鮮血每頸兩翼則震震進人有周漢公玉病時此鳥飛至砧石即亮鳴呼怪氣所鍾而妖異如此豈不可哉

諸鳥有毒道拾

凡鳥自死目閉

自死足不伸

白鳥畜

玄鳥首

三足

四距

六指

四翼

異形異色

並不可

食食之殺人

本草綱目禽部第四十九卷終

本草綱目獸部目錄第五十卷

李時珍曰獸者四足而毛之總稱地產也察養者謂之畜問曰五畜為益是矣周制庖人供六畜馬牛雞羊犬豕六獸麋鹿狼麂兔野豕也辨其死生鮮

薨之物獸人辨其名物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於王府夏氏攻猛獸穴氏攻蟄獸鳴呼聖人之於養生事死辨物用物

之道可謂慎且備矣後世如黃羊黃鼠今為御供捕尾貂皮盛為時用山獺之異狗寶之功皆服食所須而典籍失載續筆之問宣父獨

知鼯鼠之對終軍能死地步平彭侯之肉非博雅君子孰能別之況物之性理萬殊人之用舍宜慎蓋不但多識其名而已也於是集

諸獸之可供膳食藥物服器者為獸類凡八十六種分為五類曰畜曰獸曰鼠曰禽曰蟲爾雅釋獸有鼠屬屬屬邢昺註曰鼠類漸肖於人寄寓山林故曰屬屬曰怪舊本獸部三品共五

十八種今併入五種移一種入鱗部一種入禽部自蟲部移入三種

神農本草經二十五種梁陶弘景註

本草拾遺二十五種唐陳藏器

開寶本草四種宋馬志

證類本草一種宋唐慎微

食物本草一種明汪穎

名醫別錄二十二種梁陶弘景註

炮炙論一種唐雷欒

嘉祐本草一種宋掌禹錫

本草衍義一種宋寇宗奭

食鑑本草一種明真原

唐本草八種唐蘇恭

蜀本草一種蜀韓保昇

圖經本草一種宋蘇頌

日用本草一種元吳瑞

本草綱目二十三種明李時珍

附註

魏李當之藥錄

齊徐之才藥對

唐李珣海藥

唐孟詵食療

金張元素珍珠囊

元朱震亨補遺

陳嘉謨蒙註

吳晉本草

唐甄權藥性

楊景之劑案

南唐陳士良食性

李杲法象

明汪機會編

宋雷敭炮炙

孫思邈千金

蕭炳四聲

宋人大明日華

王好古湯液

王綸集要

獸之一

畜類二十八種

豕 本經

狗 本經

羊 本經 大尾羊胡羊泚羊 羴羊封羊地生羊羴羊附

黃牛 綱目

牛 本經

馬 本經

廬 唐本

累食鑑

它 關寶

各 唐本

酥 別錄

醍醐 唐本

乳腐 嘉祐

阿膠 本經

黃明膠 綱目

牛黃 本經

鮓苔 綱目

狗寶 綱目

底野迦 唐本

諸血 拾遺

諸朽骨 拾遺

震肉 拾遺

敗鼓皮 別錄

羶毛 拾遺

六畜爭蹄本經

六畜心綱目

諸肉有毒拾遺

解諸肉毒綱目

右附方舊一百五十六新五百三十七

本草綱目

卷五十一

目錄

二

不立糸目 卷之二

本草綱目 卷五十一

凡肉有補推豬肉附方十五禁口痢疾臘肉脯煨熟食之小兒刮腸痢疾禁口閉目至重者精豬肉一兩薄切炙香以膩粉末

嗽煩滿用豬肉切作餅子浮腫脹滿不食用豬脊肉一雙切身腫攻心用生豬肉以漿水洗壓乾切膽碎雜啖之一破傷風腫新殺豬

片貼患處連換三白虎風病用豬肉三串以大麻子一合酒半盞相和口含喉上將肉穿向病處呪曰相州風狂歌笑行走不休用酒

切膽和醬食或羹粥沙解丹石毒必腹鳴毒下以水淘之沙石盡則愈千金翼解鍾乳毒下利不止食豬肉服石英法白石英一

三斗煎四升以豬肉一斤傷損不食打撲傷損三五日水食不入口用生豬肉二大錢打爛溫水洗去血水再搗爛以陰陽湯打和以

鹽煎煮食一日一作同上打傷膏腫又豬肉搗小兒重舌取三家屠肉切指大摩小兒痘瘡豬肉煮汁洗漆瘡豬肉切

探取也謂之驅通之法郭氏打傷膏腫之千金小兒重舌舌上兒立啼千金方小兒痘瘡之譚氏方小兒火丹片貼之漆瘡

作瘡宜咬豬肉嚼擦男女陰蝕肥豬肉煮汁洗不過山行辟蛇山中草木枝上有石蛇着人足則穿肌入肉中害人竹刺入肉多年爛肉

之即出救急方殺豬頭肉已下並用殺豬氣味有毒時珍曰按生牛編云豬肉毒惟主治寒熱五瘧鬼毒千金同五味煮食補虛乏氣力去驚風

五痔下丹氣發風食殺豬頭肉者良續豬亦可氣味有毒在首故有病者食之生風發疾主治寒熱五瘧鬼毒千金同五味煮食補虛乏氣力去驚風

強豬頭燒灰治魚臍瘡時珍曰按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀使而長北醫王通曰此魚臍瘡也一

求其方曰但雪玄一味耳仕處訪四方無知之者有名醫却丸曰聖惠方治此用膠豬頭燒灰雞卵白調

傳即此也又圖學云五月戊辰日以豬頭祀龍所求如意以臘豬耳懸梁上令人豐足此亦厭穢之物也

項肉

俗名槽頭肉
肥脆能動風

主治積黃腹脹以二兩切如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨香食之酒下當利出酒布袋也

時珍云
出普濟

脂膏修治

時珍曰凡疑者為脂釋者為膏為油臘月煉淨收用恭曰十二月上亥日取入新瓶埋亥地百日用之

臘脂每升入雞子白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不壞項下膏謂之員革肪入道家煉五金用

氣味甘微

寒無毒

反烏梅
梅子

主治前膏藥斑發亮毒毒別解地膽亭長野葛硫黃諸肝毒利腸胃通小便除五疸水腫生毛髮時珍破冷結散宿血

時珍云

孫思邈

利血脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡

蘇頌殺蟲治皮膚風塗惡瘡

治癰疽

悅皮膚作手膏不乾裂

胎產衣不下以酒多服佳

赤白帶下

徐之才

髮生髮悅面

別時方

傷寒時氣

服日三次

五種瘡疾

黃疸殺痘酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃藥汁用

瘡癰便秘

四五日用肥豬臙一塊水煮

熱切如豆大與食自然藏府

煉豬脂三合酒五合

小便不通

煎沸頓服

千金方

豬脂一斤水二升煎三

關格閉塞

升下酒五合和煎分服

千金

食髮成癢

心腹作痛咽間如有蟲上下嗜食與油者是

也用豬脂二升酒三升煮三沸服日三次

於兒

陳文中方

卒中五戶

上氣欬嗽

豬脂四兩煮百沸以來切

肺熱暴痛

不時挑服一匙即愈無疾常服亦潤肺

萬應方

小兒瘰癧

小兒百日內風喉口中

有

者薄豬肪擦之

小兒蛇病

癰瘡瘡膏服

即消

聖惠方

千金方

產後虛汗

豬膏姜汁白蜜各一升酒五合煎

五上五下每服方寸匕

千金翼

胞衣不下

豬脂一兩水一盞煎五七

沸服之當下

聖惠方

吹奶寒熱

用豬

水浸搗熟即易之

立效

子母秘錄

落不生

以酢泔洗淨布指令熱以臘豬脂入

生鐵煮三沸塗之

遍生

冬月唇裂

煉過豬脂日塗

之

熱毒攻手

腫痛欲脫豬膏和

着熱酒中洗

之

千金方

代指疼痛

豬膏和白塼土

口瘡塞咽

用豬膏白蜜一斤黃連末一兩合煎

取汁熱稠每服粟許日五服

千金

疥瘡有蟲

豬膏煎先化

鼠瘻瘰癧

之

漏瘡不合

以紙粘臘豬脂納瘡中

漆瘡作痒

豬膏燒塗

咽喉骨哽

吞脂膏一團不癢

更吞之

千金方

身面疣目

以豬脂搗之令血出少

誤吞鐵釘

之

漏瘡不合

以紙粘臘豬脂納瘡中

漆瘡作痒

豬膏燒塗

咽喉骨哽

吞脂膏一團不癢

更吞之

千金方

身面疣目

以豬脂搗之令血出少

誤吞鐵釘

令飽自然寢佳勿入目
出 普濟方 雜物 猪脂煮取水面如油者仰臥去枕點
目中不過數度與物俱出 聖惠方

蜈蚣入耳
自出
炙猪肪掩耳
梅師蟲

蟻入耳
方法同上

發背發乳 豬脂切片冷水浸貼曰易
四五十片甚妙 急救方

腦氣味甘寒有毒

時珍曰禮記云食豚去腦孫真人食忌云豬腦損男子陽道臨房事酒後尤不可食延壽書云今人以鹽酒食豬腦是自引賊也

不能
主治風眩腦鳴凍瘡
別錄
主癰腫塗紙上貼之

乾則易治手足皸裂出血以酒化洗併塗之

時珍新附方
一喉痺已破
瘡口痛者猪腦蒸熟入
薑醋喫之即愈
普濟方

髓氣味甘寒無毒主治撲損惡瘡

塗小兒解顱頭瘡及臍腫眉瘡癰疥服之補骨髓益虛勞

時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓和丸取其通腎命

以骨入骨以髓補髓也

附方
新
七
骨蒸勞傷

豬脊髓一條豬膽汁一枚重便一盞柴胡前胡胡黃連烏梅各一錢韭白七根同煎七分溫服不過三服其效如神 瑞竹堂方

小兒盧氏 褚牙車骨煎取髓 博三曰 千金方 小兒臍腫

豬胆車翹十二銖杏仁半兩研傳千金

水兒眉瘡 豬頭骨龍六枚白膠香二錢同
入銅器熬稠待冷為末麻油調塗

小兒癰瘡
諸牙車骨年久者
令翳出熱取塗之

小兒頭瘡

肥瘡出汗 普濟方 小兒疳瘡 上

18

...

...

血氣味鹹平無毒

藥者忌之云能損陽也同黃豆食滯氣

主治生血療貧豚暴氣及海外瘴氣

中風絕傷頭風眩暈及淋瀝
恭

下血不止清酒和炒食之

清油炒食治嘔雜有蟲

珍壓丹石解諸毒

言是血嘈多以豬血炒食而愈蓋以血導血歸原之意爾

維者蟲得血腥則飽而伏

也
方
五
交接陰

熟和酒飲之

中滿腹脹
晒乾為末

酒服取洩甚效 李樓奇方

杖瘡血出
一升

又燒凡三次為末敷之效

中外通商
蠟入腹中
飲油常吐
心聖治諸
朱砂末服
驚癇癰疾
卒空

矣

附方新

三心病邪熱 益珠丸用猪心血一箇旋花末一匙砂末 痘瘡黑陷 臘月收續猪心血瓶乾之每用一錢入龍腦少許研勻 婦人

催生

開骨丹用猪心血和乳香末九梧子大硃砂 為衣面東酒吞一丸未下再服 婦人良方

尾血 治瘡瘡倒靨角一匙調龍腦少許新汲水服又治卒中惡死

時 附方新 卒中

惡死

斷猪尾取血飲并縛豚枕之即活此乃長蛇 桑君授扁鵲法也出魏夫人傳 時后方 蛇入七孔 割母猪尾血滴入 即出也 千金方

心

氣味甘鹹平無毒

不可合吳茱萸食 治驚和憂慮

虛悸氣逆婦人產後中風血氣驚恐

思 補血不足虛勞

蘇 五臟王

小兒驚癇

出汗

發 劉完素曰猪水蓄也

附方 舊 一心虛自汗

不睡者用猪猪心一箇帶血破開入人參當歸各

二兩煮熟去藥食之不過數服即愈 證治要訣

心虛嗽血

沉香末一錢半夏七

濕紙包煨熟去半夏 證治要訣

產後風邪 心虛驚悸用猪心一枚

急心疼痛 猪心一枚每歲入胡

椒一粒同鹽酒煮食

肝

子肝

氣味苦溫無毒

時珍曰餌藥人不可食之合魚鱸食生癰疽合鯉魚腸子食傷人神合鸚

鵝食生面黥延壽書云猪臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人

主治小兒驚癇

蘇 作生膾以薑醋

食主脚氣當微洩若先利即勿服

米飲送下

蘇 補肝明目療肝虛浮腫

時珍曰肝主藏血故諸血病用為嚮導入肝千金翼治病疾有

附方 舊 六 肝

新 八 休息痢疾

猪猪肝

片杏仁炒一兩於淨鍋內一重肝一重杏仁一重

童子小便二升文火煎乾取食日一次 千金

浮腫脹滿 不下食猪肝一具洗切着葱豉薑

椒炙食之或單煮羹亦可 心鏡

身面卒腫 主猪肝一具細切醋洗

入蒜醋食之勿用鹽

腫自足起

方法

風毒脚氣 猪肝作生膾

水腫漫濕 猪肝尖三塊萊豆四擇陳倉米一

同上 食之取利 水腫漫濕 猪肝尖三塊萊豆四擇陳倉米一

中 腹脹痛 支太醫秘方以猪肝一具蜜一升

共煎分二十服或為丸服 時后

食即汗出 乃脾胃

肝一斤薄切瓦焙乾為末煮白粥布絞汁

手丸梧子大空心飲下五十九日五 心鏡

目難遠視 肝虛也猪肝一具細切去皮腹白一握用

鼓汁作羹待熱下雞子三箇食之 普濟方

肝熱目赤 瘡痛用猪肝一具薄切水

洗淨以五味食之 食醫

手丸梧子大空心飲下五十九日五

心鏡

目難遠視

肝虛也猪肝一具細切去皮腹白一握用

鼓汁作羹待熱下雞子三箇食之 普濟方

肝熱目赤

瘡痛用猪肝一具薄切水

洗淨以五味食之

食醫

肝熱目赤

瘡痛用猪肝一具薄切水

洗淨以五味食之

食醫

肝熱目赤

瘡痛用猪肝一具薄切水

大生綱目

卷五十二

獸部

生

心牙疳急

豬肝一具煮熱藥亦均藥末任意食之後服平胃散二三貼即效

女人陰痒

炙豬肝納入當打擊膏腫之千金

急勞疾悴日晚即寒熱驚悸煩渴用豬

五兩於鑊中布肝一重楊甘草一重以盡為度取童便五升文武火煮乾搗爛衆手九梧子大每空心米飲下二十九漸加三十九

脾

俗名

氣味溫平無毒

時珍曰諸獸脾味如泥其屬土也可

王治脾胃虛熱同陳橘紅人參生薑葱白陳米煮羹食之

新方二脾積

瘡塊

豬脾七箇每箇用新針一箇刺爛以皮硝一錢擦之七箇並同以瓷器盛七日鐵器焙乾又用水紅花子七錢為末以豬脾一條作膽炒熟一半滾藥一半不滾以墨記定

並作銀鈍煮熱有藥者合之無藥者噴之一服效衛生家寶方

肺氣味甘微寒無毒

時珍曰得大蘇仁良若與白花菜合食令人氣滯發霍亂八月和飴食至冬發疽

主治補肺蘇頌瘵肺虛嗽嗽以一具竹刀切片麻油炒熟同粥食又治肺虛

嗽血煮薏苡仁末食之

時珍曰出要訣諸方

腎

俗名

氣味鹹冷無毒

時珍曰平日華曰雖補腎而久食令人少子說曰久食令人傷腎頌曰冬月不可食損人真氣兼發虛癰

主治理腎氣通膀胱別錄補膀胱水臟暖膝治耳聾

壯氣消積滯

蘇頌除令利

止消渴治產勞虛汗下痢

時珍曰霜腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水臟膀胱暖腰膝而又曰雖補腎久食令人少子孟詵亦曰久食令人腎虛兩相矛盾

看如此何哉蓋豬腎性寒不能補命門精氣方藥所引借其引導而已別錄理字通字最為有理日華暖腰膝補膀胱水臟之說為非矣腎有虛熱者宜食之若腎氣虛寒者非所宜矣今人不達此意往往食豬腎為補不可不審又千金治消渴有豬腎薏苡湯補腎虛夢遺諸病有腎濕湯方甚多皆用豬

羊腎煮湯煎藥俱是引導之意附方

舊四新

腎虛遺精

多汗夜夢鬼交用豬腎一枚切開去膜入附子末一錢酒紙裹煨熟空心食之飲酒一盃不過三五服效

經驗方

腎虛陰痿

鹿瘦精衰少力用豬

豬腎一對切片枸杞葉半斤以鼓汁一盃同飯鹽煮食

經驗方

腎虛腰痛

用豬腰子一枚切片以板鹽淹去腥水入杜仲末三錢在內尚葉包煨食之酒下

本草權度

閉納腰痛

用豬腎一枚切片鹽椒淹過入

甘遂末三錢荷葉已煨熟食酒送

下 儒 門事親 **老人耳聾** 豬腎一對去膜切以粳米二合葱白二根鹽白七根 **老人脚氣** 唯逆者用豬腎一對以醋蒜五味治食之日作一卒然

腫滿 用豬腎批開入甘遂末一錢紙裹煨熟 **肘傷冷痛** 豬腎一對桂心二兩水八升煮三升分三服 **肘后卒得效嗽** 豬腎二枚乾薑三兩水七升煮二升稍服取汁 **肘后久嗽不瘥** 豬腎

入椒四七粒水煮食以小便利為効否則再服 **時方** **氣虛損** 豬腰子一枚水二碗煮至一碗半切碎入人參當歸各半兩煮至八分喫腰子以汁送下未盡者同滓作丸服 **百一選方** **酒積面黃** 腹脹不消豬腰子一箇批開七刀

咬之 **張文仲方** **赤白下痢** 腰痛用豬腎二枚研爛入陳皮椒當作餅訖空心食之 **赤白帶下** 常灸豬腎食之米湯送下 **聖壽總錄** **久泄不止** 豬腎一箇批開摻骨碎補末煨食之神效 **頻湖集** **赤白下痢** 腰痛用豬腎二枚研爛入陳皮椒

崩中漏下 方同 **產後發勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒拌之先用粳米一合葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪於底以熱粥順于上蓋之如作當主粥食之 **產後虛汗** 發熱肢體疼痛亦名發勞永類鈴方用豬腎一對切

水三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 **小兒腹痛** 小兒五十日以來胎寒腹痛嘔啼弄舌微熱而驚此痢候也豬腎一具當梅師用豬腎同葱豉和成作雞食之 **自戾至子時止待五更初溫熱取開飲酒食腰子病篤者只一月效平**

子一箇批開去心膜入五倍子輕粉末等分在內以沙糖和麵固濟炭火炙焦為末清油調塗 **傳日勞瘵** 豬腰子一對童子小便二盞無灰酒一盞新甌瓶盛之泥封炭火溫養

日瘦怯者亦可用之蓋以血養血絕 **難疽發背** 初起者用豬豬腰子一隻勝金石草木之藥也 **同飛麵** 搗如泥塗之即愈 **氣味甘平微毒** 頌曰男子多食損陽 **主治** 肺痿效嗽和棗肉浸酒服亦治

脰 音義亦作頤時珍曰一名腎脂生兩腎中間似脂非脂似肉非肉乃 **氣味甘平微毒** 頌曰男子多食損陽 **主治** 肺痿效嗽和棗肉浸酒服亦治

瘰癧 瘰癧 藏器曰又合膏練絹帛 **療肺氣乾脹喘急五臟去被破野雞斑蟊地膽毒治冷痢成虛** 蘇頌一切肺病效嗽膿血不止以薄竹筒盛於

瘰癧 瘰癧 藏器曰又合膏練絹帛 **療肺氣乾脹喘急五臟去被破野雞斑蟊地膽毒治冷痢成虛** 蘇頌一切肺病效嗽膿血不止以薄竹筒盛於

瘰癧 瘰癧 藏器曰又合膏練絹帛 **療肺氣乾脹喘急五臟去被破野雞斑蟊地膽毒治冷痢成虛** 蘇頌一切肺病效嗽膿血不止以薄竹筒盛於

瘰癧 瘰癧 藏器曰又合膏練絹帛 **療肺氣乾脹喘急五臟去被破野雞斑蟊地膽毒治冷痢成虛** 蘇頌一切肺病效嗽膿血不止以薄竹筒盛於

氣塊緒腫一具炙藥玄胡索肺氣欬嗽緒腫一具苦酒煮食二十年嗽緒腫三具大棗百枚酒五升漬之秋冬遠年肺氣緒腫一具臍粉

上留小竅烟盡為服石發熱緒腫一具勿中水以火炙取汁每服用緒腫子一枚五錢桂仁五分青鹽一錢共搗千下赤末每服二錢漿水下用石發熱三合日夜五六服石隨大便下總錄按雲令如泥每點少許取下膜翳為効孫氏集效方

白風緒腫一具酒浸一時飯上蒸面粗醜皮厚點鰓者緒腫五具無青子二兩杏仁一兩土瓜根手足皴裂以酒料緒腫洗并博之肘后唇燥裂

裂緒腫浸酒搽之葉氏摘玄方

肚氣味甘微溫無毒主治補中益氣止渴斷暴痢虛弱別補虛損殺夢蟲醱黃糯米蒸搗為丸治勞氣并小兒疳蚘黃瘦病日

熱勞血脈不行補贏助氣四季宜食蘇頌消積聚癥瘕治惡瘡吳時珍曰緒水畜而胃屬土故附方舊二補益虛弱用緒腫一具入人

乾薑一兩半葱白七箇粳米半升在內密縫煮熟食千金翼水瀉不止用續緒腫一枚入蒜煮爛搗膏丸梧子大每米飲服三十九丁必卿云子每普濟消渴飲水日夜飲

者心鏡用雄豬肚一枚煮取汁入少鼓渴即飲之肚亦可食煮粥亦可仲景緒肚黃連丸治稍渴用雄豬肚一枚入黃連末五兩括樓根白朮米各四兩知母三兩麥門冬二兩縫定蒸熟搗丸如梧子大每服三十九米飲下食醫心鏡老人腳氣緒肚

沈淨切作片以水洗布絞乾和蒜椒醬醋五味常食亦治熱勞養老方溫養胎氣胎至九月消息用緒肚一枚如赤白癰風白黃緒肚一枚食之癰盡忌房事外臺疥瘡痒痛緒肚一枚同皂

之頭瘡白亮普濟用新破緒肚勿洗熟糯之須臾蟲出不盡再作孫氏方用緒蟲牙疼痛用新殺緒肚尖上涎綿包咬之數救急肚一箇入砒一兩札定以黃泥固濟服行性為末油和傅以椒湯洗次虫盡即愈唐氏用枳殼未拌之

腸氣味甘微寒無毒主治虛渴小便數補下焦虛竭孟詵止小便日去大小腸風熱宜食之蘇頌潤腸治燥調血痢臍毒時洞腸治人洞腸

挺出血多孫思邈曰洞腸廣腸也附方新腸風臍毒救急用緒大腸一條入羌萎任內煮食奇效用緒臍入黃連末任內煮爛搗丸梧子大每米

酒 脇熱血痢 方法臧寒洩瀉 體傷食減用豬大臟一條去脂洗淨以吳茱萸末填滿縛

下 脇熱血痢 同上 臧寒洩瀉 定寒熟搗丸梧子大每服五十九丸米飲下 奇效良方

肝 亦作 氣味甘鹹寒無毒主治夢中遺精氣陰虛痛陰囊濕痒玉莖生瘡發明時珍曰猪胞所主皆下焦病亦以類從爾斷有一妓病

以銅管交上插入陰孔捺肝氣吹入即入尿而愈此法 附方 新 夢中遺精 用豬將洗炙 乾猪胞十箇剪破去蒂燒存性為 腎風囊癰 用豬尿乾

載在羅天益衛生寶鑑中知者頗少亦機巧妙術也 附方 八 產後遺尿 以肝入肚內同五味煮食 醫林集要 心氣陰痛 用猪肝一枚洗入小筒香大箇香破故紙川棟子等分填滿 消渴無度 乾猪胞十箇剪破去蒂燒存性為 聖濟總錄 腎風囊癰 用豬尿乾

酒吃之 玉莖生瘡 具腐用猪胞一枚連尿去一半留一半以煨紅新磚焙乾為 白禿癩瘡 洗刮令淨以猪胞乘 熱入黃丹一錢搽之三五次虛火須以葱椒湯洗 奇效方 熱畏之當引虫出

膽 氣味苦寒無毒主治傷寒熱渴 熱勞極消渴小兒疳積蟲積 珍發明 成無已曰仲景以猪膽汁和醋少許灌穀道中通 通小便敷惡瘡瘡瘻治目赤目翳明目清心臟涼肝脾入湯沐髮去膩光澤 珍發明 大便神效益酸苦益陰潤燥而瀉使也又治少陰

下利不止厥逆無脉乾嘔煩者以白通湯加猪膽汁主之若調寒熱之逆者令熱必行則熱物冷服下嘔之後令體既消熱性便發故病 氣自愈此所以和八尿猪膽乾苦之物於白通熱劑之中使其氣相從而無拒格之患也又云霍亂病吐下已斷汗出而厥四肢厥急脉

微欲絕者通豚四逆湯加猪膽汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純與陽藥惡陰氣格拒不得入故加猪膽汁苦入心而通脉寒補肝而和 陰不致格拒也汪機曰本草議治傷寒五六日疑出有猪膽雞子湯時珍曰方家用猪膽取其寒能勝熱滑能潤燥苦能入心又能去肝

膽之 附方 舊六新 少陰下利 不止厥逆無脉乾嘔者以白通湯加猪膽汁主之葱白四莖乾薑一兩生 或濕或止 久而不愈二聖丸用黃 火也 附方 十四 附子一枚水三升煮一升八人尿五合猪膽汁一合分服 景仲傷寒論 濕瀉下利 不止乾嘔羸瘦多睡面赤以膽汁和薑

膽煮熱和丸如菉豆大量見 赤白下利 十二月猪膽百枚俱置黑豆入內看膚香少許 濕瀉下利 不止乾嘔羸瘦多睡面赤以膽汁和薑 大小每米飲服之 總微論 陰乾再用五七粒為末生薑湯調服 奇效方 猪膽汁 鹹醋同灌下却捻令醋氣上至咽喉

乃止當下五色惡物 熱病蟲匿 上下用猪膽一枚醋一合 瘰癧病效嗽 猪膽和人鴈薑汁橘皮訶梨 拾遺方 小便不通 猪膽一枚熱酒和服又用 及虫而愈也 拾遺 煎沸服虫之死也 梅師 瘰癧病效嗽 猪膽和人鴈薑汁橘皮訶梨 拾遺方 小便不通 猪膽連汁龍住陰頭一二時

本草綱目 卷五十一 獸部 五

汁入消渴無度雄豬膽五箇定粉一兩同煎成丸英子大每含化二丸嚥下日二聖濟總錄傷寒癰出豬膽雞子湯用豬膽汁苦酒各三合雞子一箇合煎三沸分服汗出即愈張文仲方十二月豬膽風

濟方目翳目盲豬膽文火煎開九黍米大每納一粒目中良日赤腫痛豬膽汁一枚和鹽味五分煎之普濟方火眼赤痛豬膽一箇銅錢三文同置盆內蒸乾取膽凡粟米大安眼中聖惠方拔白換黑豬膽塗孔中即生黑

者聖小兒初生豬膽入湯沐之不生瘡疥姚和衆產婦風瘡因出風早用豬膽一枚相子油一兩和傳杏林採要湯火傷瘡豬膽調黃藥末塗之外臺瘡瘡出血生手足肩背紫黑如赤豆刺淨以豬膽塗之

金喉風閉塞臘月初一日取豬膽不拘大小五六枚用黃連青黛薄荷僵蠶白礬朴硝各五錢裝入膽內青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹橫懸此膽在內以物蓋定候至立春日取出待風吹去膽皮青紙研末密收每吹少許神驗乃萬金不傳之方

卸真人經驗方

膽皮主治自翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋大燒灰出火毒點之不過三五度瘡時珍〇出外臺秘要

膚注機曰豬膚王好古以為豬皮吳緩以為猪膽刮下黑膚二說不同今考禮運疏云革膚內厚皮也膚革外薄皮也則吳說為是吳緩之義氣味甘寒無毒主治少陰下利咽痛時珍發明張仲景曰少陰下利咽痛胸滿

心煩者豬膚湯主之用豬膚一斤水一斗煮五升取汁入白蜜一升白粉五合煮香分六服成無已曰猪水畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利也

耳垢主治蛇傷狗咬塗之別錄

鼻唇氣味甘鹹微寒無毒多食動氣主治上唇治凍瘡瘰癧思煎湯調蜀椒目末半錢夜服治盜汗宗鼻治口中風翳燒灰水服方寸匕

日二服時珍〇出千金

舌主治健脾補不足令人能食和五味黃汁食孟詵

麝

音掩俗名咽舌是矣又名猪氣子生墮曰

主治下癰氣火焙研末每夜酒服一錢

時珍發明見本草

附方新癰氣香林簡要用猪鬃七枚酒熬三錢入水煎

中露一夜取出炙食二服效○醫林要聞結散猪鬃煨四十九枚沉香二錢真珠砂煨四十九粒沉香二錢橘紅四錢為末臨卧冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料愈以除日台之忌服鹹油膩濕氣之物

茵陳味甘平治小兒驚癇五月五日取燒灰服

別錄又治蛇咬

中牛肉毒者燒灰水服一錢又治痘瘡倒陷

時珍

骨主治馬肝漏腫兼諸毒燒灰水服方寸七日三服煩骨燒灰治痘隱煎汁服解丹藥毒

時珍

附方新三消渴疾

猪骨湯用猪脊骨一尺二寸大煮四

十九枚新連肉四十九粒炙甘草二兩西木香一錢水五碗同煎取汁渴則飲之

浸淫諸瘡

猪牙車骨年久者椎破燒令脂出乘熱塗之

普濟方

下利紅白

臘猪骨燒存性研末溫酒調服三錢

豚卵

釋名豚類本猪子經猪卵

別錄曰陰乾藏之勿令敗壞曰豚卵當是猪子也時珍曰豚卵即牡猪外腎也牡猪小者多搗去卵故曰豚卵濟生方謂之猪石子者是也三因治消渴方中有石子薤白湯治產後勞有石子湯並用猪腎為

石字

氣味甘溫無毒治驚癇癩疾鬼疰蠱毒除寒熱黃豚五瘕邪氣

經本除陰莖中痛

孫思邈

治陰陽易病少腹急痛用熱酒吞二枚

即瘥時珍○又古今錄驗治五癰良苦散中用之

附方新

驚癇中風

壯熱掣搦吐舌出沫用豚卵一雙細切當歸二分以醇酒三升煮一升分服

普濟

母猪乳

時珍曰取法須馴猪待兒飲乳時提後脚急以手將而承之非此法不得也

氣味甘鹹寒無毒

治小兒驚癇及鬼毒求寒熱五瘕

大人猪雞癰病

日發明

時珍曰小兒體屬純陽其驚癇亦生於風熱猪乳氣寒以寒治熱謂之正治故錄云云初生小兒至滿月以猪乳滴之最佳張煥云小兒初生無乳以猪乳代之出月可免驚癇痘疹之患楊士瀛云小兒口噤不開猪乳飲之

其良月內胎驚同味砂牛乳少許抹口中甚妙此法諸家方書未知用予傳之東官吳觀察子病此用之有效

附方舊

新酒

白猪乳

一升

飲之

千金

蹄

已並用

氣味甘鹹小寒無毒治黃汁服下乳汁解百藥毒洗傷捷諸敗瘡

別錄

滑肌膚去寒熱

蘇

莫裏通乳脉托癰疽壓丹石黃

清汁洗癰疽清熱毒消氣去惡肉有效

時珍○外科精要洗癰疽有豬蹄湯數方用豬蹄煮汁去油煎藥煎洗也

附方

新二婦人無乳外臺用母豬蹄一具水二斗煮五升去滓納葱豉作粥或養食之或身體微熱有少汗出佳未通再作

用母豬蹄四枚水二斗煮一斗入土瓜根通草漏蘆各三兩再煮六

母豬蹄一雙通草六分綿裹煮養食之

兩師乳發初起上方同

天行熱毒攻手足腫痛欲

斷用母豬蹄一具去毛以水一斗煮

白一握煮汁八少鹽漬之

肘后

老人面癰

令面光澤用母豬蹄一具煮漿如砂損陰豬蹄一具淨三兩水三升煮汁半升膠夜以金面晚則洗去千金翼砂損陰

外臺

懸蹄甲

一名豬退○思邈曰酒浸半日炙焦用時珍曰按古方有用左蹄甲者又有用後蹄甲者未詳其義也

氣味鹹平無毒治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕

本經同赤木燒煙煮

辟一切惡瘡

仲景附方舊二肺氣喘喘香一分同研搽服

普濟定喘化痰

用豬蹄甲四十九箇洗淨每甲納半夏白礬各一字鋪盛固濟喉赤為末入麝香一錢七每用糯米飲下半錢經驗良方

火效喘急

豬蹄甲四十九枚以瓶子盛之安大南星一枚蓋之鹽泥固濟煨烟出為度取出入款冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎桑白皮湯下名黑金散

總錄小兒寒熱

及熱氣中人用豬後蹄甲燒灰乳汁調服一撮日二服千金

瘡瘡入目

豬蹄爪甲燒灰浸湯洗淨洗之甚妙

普濟方瘡痘生翳

羊角一分為末每歲一字三歲已上三錢溫水調服一日三服錢氏小兒方

甲七箇每箇入白礬一塊氣兒一箇燒存性研末入輕粉麻油調搽不過五上愈

尾生治臘月者燒灰水服治喉痺和豬脂塗赤髮落

時珍○出千金

毛生治燒灰麻油調塗湯火傷留瘀出毒則無痕

時珍○新附方赤白痢中

豬毛燒灰三錢以黑豆一椀好酒一碗半煮一碗調服

尿

一名豬零曰華曰取東行壯豬者為良頃曰今人又取南行豬零合太乙丹時珍曰古方亦有用假猪尿者各隨本方猪零若其形紫紫零落而下也

氣味寒無毒治寒熱黃疸濕痺

別錄主蟲毒天行熱病

並取一升浸汁頓服

日燒灰發痘瘡治驚癇除熱解毒治瘡血留出不止取新屎壓之

吳發明

時珍曰御藥院方治痘瘡黑陷無膿散錢仲陽治急驚風服醒九皆用

粉露瘡毒
心煩

拋下裏日乾為

冀燒存性

傳以平為期

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and a vertical crease down the center. There are faint, illegible markings near the top edge, possibly from a previous page or a stamp.

10

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and a vertical crease down the center, suggesting it was once folded. There is no text or other markings on the page.

為犬犬字象
龍長喙曰獫

體肥供饌凡
妻星材見之

由小魚也

殺人服食人

忌食：九月勿食犬傷神。瘦犬有病，樹犬發狂，自死犬有毒。蹠犬傷人，赤股而躁者，氣躁犬目赤者，並不可食。
主治安五臟，補絕傷，輕身益氣。
別錄：思補胃氣，壯陽道，暖腰膝，益氣力。日補。

五勞七傷，益陽事，補血，脈，厚腸胃，平焦填精髓，和五味，養空心，食之，凡食犬不可去血，則力少不益人。
孟詵發明：用黃狗肉大補虛勞，壯者尤勝。大明曰：黃犬大補益人，餘色微補。古言蕭涼而能補，犬肉煖而不補，雖有此言，服終有益，但因食穢不食者，果實耳。曰：世言犬能治勞損，陽虛之疾，然人疾多是陰虛，若陽虛，虛其死甚易，亦安能措手哉？時珍曰：脾胃屬土，喜暖惡寒，大性溫，暖能治脾胃虛寒之症，脾胃溫和而脾腎受養矣。若素常氣壯多火之人，則宜忌之。丹溪獨指陰虛力說，矯枉過偏矣。齊生治真陽虛，諸虛證，有黃犬肉丸，藥多不載。

附方：新五戊酒。大補元氣，用黃犬肉一隻，煮一伏時，搗如泥，和汁拌炊糯米三斗，入麴如常釀酒，候熟，每旦空心飲之。

戊戌丸：治男子婦人一切諸虛不足，骨蒸潮熱等證，用黃童子狗一隻，去皮毛，腸肚同外，腎於砂礪內，用酒醋八分水二升，入地骨皮一斤，前胡黃芪肉蓯蓉各四兩，同煮一日，去藥再煮一夜，去骨再煮，肉如泥，搗入當歸末四兩，蓮肉荳蔻末各一斤，厚朴橘皮末十兩，甘草末八兩，和杵千下，丸梧子大，每空心鹽酒下五七十九丸。乾坤秘韞：脾胃虛冷，腹滿刺痛，肥狗肉半斤，以水同煮，更煮粥，頻食一兩頓。心鏡：虛寒瘧疾，黃狗肉煮脂，米煮粥，空腹服，肥狗肉五斤，熱蒸，卒中惡死，破白狗損心上，痔漏有蟲，鈐方用狗肉煮汁，空腹服，能引蟲也。危食之心鏡：浮腫尿澀，空腹食之，心鏡。時后方：痔漏有蟲，以用熟犬肉蘸鹽汁，空心食七日，効。

蹄肉氣味酸平，主治煮汁能下乳汁。
別錄：米煮粥，空腹服，肥狗肉五斤，熱蒸，卒中惡死，破白狗損心上，痔漏有蟲，鈐方用狗肉煮汁，空腹服，能引蟲也。危食之心鏡：浮腫尿澀，空腹食之，心鏡。時后方：痔漏有蟲，以用熟犬肉蘸鹽汁，空心食七日，効。

血：白狗氣味鹹溫無毒。弘景曰：白狗血和白雞肉、烏雞肉、白雞肝、白羊肉、蒲子羹等，食皆病人。時珍曰：黑犬血灌癰燒之，集藏。
主治白狗血治癰疾，發作為狗血治產難，橫生血上，搶心。

和酒服之：別錄補安五臟。日華：熱飲治虛勞吐血，又解射罔毒，點眼治痘瘡入目，又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病，辟諸邪。時珍曰：時珍曰：家以犬為地祇，能禳辟一切邪魅，術師按史記云：秦時殺狗，磔四門以禦災，殺白犬血題門以辟不祥，則自古已然矣。又華陀別傳云：卿有女子石股病瘡，痒而不痛，愈而復作，陀取狗糞色犬一隻，繫馬尾走五十里，乃斷頭向厚處合之，須臾一蛇在皮中，動以鉤引出，長三尺許，七日而愈。此亦怪證。
附方：新四熱病發狂。傷寒時氣溫病六七日，熱極發狂，見鬼欲走，取白狗從背破取血，乘熱取狗之血，腥以引其虫耳。時后方：鬼擊之病，脇腹取狗之血，腥以引其虫耳。時后方：鬼擊之病，脇腹

家以犬為地祇，能禳辟一切邪魅，術師按史記云：秦時殺狗，磔四門以禦災，殺白犬血題門以辟不祥，則自古已然矣。又華陀別傳云：卿有女子石股病瘡，痒而不痛，愈而復作，陀取狗糞色犬一隻，繫馬尾走五十里，乃斷頭向厚處合之，須臾一蛇在皮中，動以鉤引出，長三尺許，七日而愈。此亦怪證。
附方：新四熱病發狂。傷寒時氣溫病六七日，熱極發狂，見鬼欲走，取白狗從背破取血，乘熱取狗之血，腥以引其虫耳。時后方：鬼擊之病，脇腹

家以犬為地祇，能禳辟一切邪魅，術師按史記云：秦時殺狗，磔四門以禦災，殺白犬血題門以辟不祥，則自古已然矣。又華陀別傳云：卿有女子石股病瘡，痒而不痛，愈而復作，陀取狗糞色犬一隻，繫馬尾走五十里，乃斷頭向厚處合之，須臾一蛇在皮中，動以鉤引出，長三尺許，七日而愈。此亦怪證。
附方：新四熱病發狂。傷寒時氣溫病六七日，熱極發狂，見鬼欲走，取白狗從背破取血，乘熱取狗之血，腥以引其虫耳。時后方：鬼擊之病，脇腹

家以犬為地祇，能禳辟一切邪魅，術師按史記云：秦時殺狗，磔四門以禦災，殺白犬血題門以辟不祥，則自古已然矣。又華陀別傳云：卿有女子石股病瘡，痒而不痛，愈而復作，陀取狗糞色犬一隻，繫馬尾走五十里，乃斷頭向厚處合之，須臾一蛇在皮中，動以鉤引出，長三尺許，七日而愈。此亦怪證。
附方：新四熱病發狂。傷寒時氣溫病六七日，熱極發狂，見鬼欲走，取白狗從背破取血，乘熱取狗之血，腥以引其虫耳。時后方：鬼擊之病，脇腹

家以犬為地祇，能禳辟一切邪魅，術師按史記云：秦時殺狗，磔四門以禦災，殺白犬血題門以辟不祥，則自古已然矣。又華陀別傳云：卿有女子石股病瘡，痒而不痛，愈而復作，陀取狗糞色犬一隻，繫馬尾走五十里，乃斷頭向厚處合之，須臾一蛇在皮中，動以鉤引出，長三尺許，七日而愈。此亦怪證。
附方：新四熱病發狂。傷寒時氣溫病六七日，熱極發狂，見鬼欲走，取白狗從背破取血，乘熱取狗之血，腥以引其虫耳。時后方：鬼擊之病，脇腹

家以犬為地祇，能禳辟一切邪魅，術師按史記云：秦時殺狗，磔四門以禦災，殺白犬血題門以辟不祥，則自古已然矣。又華陀別傳云：卿有女子石股病瘡，痒而不痛，愈而復作，陀取狗糞色犬一隻，繫馬尾走五十里，乃斷頭向厚處合之，須臾一蛇在皮中，動以鉤引出，長三尺許，七日而愈。此亦怪證。
附方：新四熱病發狂。傷寒時氣溫病六七日，熱極發狂，見鬼欲走，取白狗從背破取血，乘熱取狗之血，腥以引其虫耳。時后方：鬼擊之病，脇腹

或即吐血衄血下血一名鬼排白
犬類取熱血一升飲之 一百一方
犬血補虛之
有妨 肘后

心血 主遺痺心痛取和蜀椒末丸梧子大每服五九日五服 時珍出
肘后方

乳汁 白犬 主瘰癧年書取白犬生子目未開時乳頻點之狗子目開即瘰癧 藏
時珍 赤髮落頻塗甚妙 肘方 新
白犬乳塗 之 千金 斷酒

白犬乳酒
服千金

脂并脂 白犬 主治手足皸皸人面脂去黥黥柔五金 時
珍

腦 主治頭風骨痛中傷肉下部露瘡 別
時珍 犬咬傷取本犬腦敷之後不復發 時珍 肘方 新
一眉髮火般 不生者滿成以正月狗腦
和敷日三則生 聖惠方

涎 主治諸骨哽脫肛及誤吞水蛭 時
珍 附方 新 諸骨哽 狗涎頻滴骨上自
下 仇遠 神史 大腸脫肛 狗涎抹之自
扶壽精方 誤吞水蛭 以蒸餅半箇取出狗涎
喫之連食二三其物自

生堂方

心 主治憂氣除和 別
錄 治風痺鼻衄及下部瘡狂犬咬 日
華

腎氣 主微毒 時珍 白內則食犬
去腎氣不利人也 主治婦人產後腎勞如燿者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎 藏
器

肝 時珍 目按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故人夜行土上則肝風動蓋相
感也又張華博物志云以狗肝和土泥塗令婦人孝順則狗肝應土之說相符矣 主治肝同心腎揭塗狂犬咬又治脚氣攻心切生

本草綱目 卷五十一

以薑醋進之取洩先洩者勿用藏附方新一下痢腹痛狗肝一具切入米一升心風發狂黃石散用狗肝一具批開以黃丹硝石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟細嚼

以本汁送下

楊氏家藏

膽青犬白犬者良氣味苦辛有毒數日雖魚柿樹立便死主治明目本經曰目上伏日米膽酒服之敷痂瘍惡瘡別錄療鼻痔中應肉甄權主鼻蛆耳止

消渴殺蟲除積能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下時珍治刀箭瘡日去腸中膿水又和通草桂為丸服令人隱形孟詵

慎微曰按魏志云河內太守劉敷女病左膝瘡瘠華陀視之用繩繫犬後附方舊二眼赤濕痒犬膽汁注目去白犬膽一枚燬火足不得行斷犬腹取膽向瘡口須臾有虫若蛇着瘡上出長三尺病愈也附方新七

末煎之目中膿水上伏日采犬膽酒服之聖濟總錄耳出膿用狗膽一枚枯礬一錢調勻綿裹拔白換黑狗膽汁塗之血氣攪痛不可見者用黑狗膽一箇半乾半濕剉開以瓦

子排凡菜豆大蛤粉滾過每服四十丸以鐵淬酒送下痛立止經驗方反胃吐食不拘丈夫婦人老少遠年近日用五靈脂末黃狗膽汁和丸龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服不過三服即効本事瘡塊疔積五靈脂炒烟盡更

用黃雄狗膽汁和凡系米大空心津嚥三十九忌羊肉醋葱簡便赤白下痢臘月狗膽一百枚每枚入黑豆充滿麝香少許每服一枚亦以甘草白以乾薑湯送下奇效良方

牡狗陰莖莖狗精六月上伏日取陰乾百日別錄氣味鹹平無毒思邈主治傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二

疾本治絕陽及婦人陰癰日補精髓孟詵

陰卵主治婦人十二癰癰服蘇

皮主治腰痛熱黃狗皮裹之積用取瘰癧皮治諸風時珍白淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰

時珍曰淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰

湯火傷瘡
膠和毛敷之

磨汁治犬癰燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人齒燒灰湯服治痘瘡倒靨有效

灰治久痢勞瘵和乾薑燒著炒見烟為丸空心白飲服十九粒極力要燒灰壯陽止

為末雞子白

雙
經驗方
丁員

生肌頭腦

灰淋汁沐

夏以爲最

摩頭

秘錄

市月

獸部

乙

五二
小兒癰
起卒

治并

五日燒
之又治

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

麝香

This is a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some faint smudges and discoloration, characteristic of old paper. The left edge shows the binding of the book.

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if and only if the matrix A is Hurwitz.

曰禮

達未卒或曰純音兆內則謂之羖毛又曰少羊古今注謂之長髯主簿云
羖羊為勝次則羖羊其親羖羊及虜中無角羊止可噴

食熟不及都下老羊有體肥好也。以羊之種類是多。羊亦有體色黑白色者。毛長尺餘。亦謂之羴羴羊。北人羴羊。此為羊首。又謂之羊頭。說曰。河西羊最佳。河東羊亦好。若驅至南方。則筋力自勞。損安能補。益人。今南方羊多食野草毒草。故江浙羊少。

味而發疾幸人食之而不覺也惟淮南州郡有白者曰亞北其羊至南方一二竿亦不中食何必於南方蓋土地僻絕也然要其

辨羊出陝西河東尤狼健毛最長而厚入華最佳如供食則不如北地無白大羊也又同華之間有小羊供饌佳諸羊之上時珍曰生

上而爲良羊頭項相等而毛短主柔皆爲夏羊頭小而毛又土人二歲而剪其毛以爲氈勿謂之綿羊黃白吳州一種小羊食

仙茅極肥無復血肉之分食之甚補人諸羊當四月而生其肉無神其腸薄而柔曲在畜屬火故易乾而性熱也在外屬兌故外柔而

一斤切治女氣痛
如實之山龍
瘰癧
產後中風厥逆帶下赤白用羊脂二斤香豉大餅三
兩水一斗煮五升納酥一升煎盡二升服千金方
瘰癧死
肥羊肉三斤水二斗煮一斗三升入生地黃
一種乾薑當歸二兩桑子四分四瓶千金

補益鹿膠 用鹿角一斤，白石英三兩，以布包之，外易黃泥，走於一石米下，蒸熟，取出，土陽乾，用白羊陶半斤切生，以麻油去石英和膠，作小餅，純子，每日之服，以令暖水吞一百枚，建補益。千金翼。月陽益。會之三日，一塊，喜妙。心虎。五勞。

七傷 症用肥羊肉一觔 薑黃 炙令 平 每一斤 山藥一斤 各曬乾 研如 末 下米煮粥食之 飲鹽正鹽 湯 蒸 燉 戶 羊肉一觔 大黃熟皂莢一尺炙以無灰酒一升 銅鑪內煮三五沸去毒入黑錫一兩令病人先服

肉汁乃服一合當吐蟲
 如馬尾爲佳
 小兒
虛寒嘔吐
 羊肉作餅餅飽食之更飲湯暖外
 配干薑、蜀公棗、芎藭
 詳驗方
虛吐食
 羊肉半斤作生以酒燗爛
 五味和許空腹食之
 心燒
虛冷膈
 羊肉去脂作生以
 蒜雜空腹食之

効
 土
 羊肉三斤切半米二升同煮
 五味作調食
 飲酒要
 老人
 下下飲食剛羊刻四兩切白麴六兩橘皮半一分薑汁
 按如常法入五味作饔食每日一次大効
 多能驅事
 寒下
 羊肉一片黃耆
 子末一兩和以

要痛脚氣
綿裹腋下節二箇面黃
一升水二斗煮取一斗去滓羊肉一斤切入
煮至豆熟和如椒法食之
前後方月

四兩鹽少許是清利水羊前一兩銀子六散鹽汁半合清熱骨聖用新羊肉貼一人無凡用羊肉六兩屬肉八兩鼠傷胃書用羊肉煮肉食之正姜清利水白起一兩同鹽煮炒食正姜打一月之千金方女人無孕肉五兩作醃咬之崔氏傳易書用熟麋之

小兒疳上 市中羊肉一片令人以繩繫於地上度
至其地多少食肉盡汁亦可 **虎頭上自亮** 羊胆如作餅法炙香熟攤
上方不遠散大差 時后方

頭蹄白羊蹄氣味甘平大明日唐李時珍曰羊蹄肉性
性溫平水腫人食之百不一愈
 主治風腫瘰癧小兒驚風蘇月熱頭眩日安心止驚緩中止汗補胃治

大夫五勞七傷，熱厥痿痺，宜食之。冷病人勿多食。
 孟詵云：心經云：已上諸症，宜食。
 白羊頭或蒸或煮，或作酒食。
 療腎虛精竭方。
 新老人風眩。
 用白羊頭一具，
 如常治食之。
 五勞七傷。

白羊頭一具淨重六兩半燒酒燉令黃色水煮干飯納胡椒末
攪此蓋名一和葱蒜各一升兩食去毒食日一與七日即愈 千金
虎疔藥方 烏牛頭蹄一具草果四枚桂一兩薑半
斤哈豕屁一豆許細椒黃食 主要

皮主治一切風及腳中虛風痛虛勞去毛作瘡癰食_主瀉皮臥之散打傷膏脾乾皮燒服治蠱毒下血_{時珍}

脂

青羊者具氣味甘熱無毒丹房秘錄云

主治生脂止下利脫肛去風毒產後腹中絞痛

治鬼疰
蘇頌云胡洽方有青羊脂丸

去遊風及惡獸日熱脂

主賊風痿痺飛尸辟溫氣止勞利潤肌膚殺蟲治瘡癰入膏藥透肌肉經絡微風熱毒氣

時珍方
新十

下利腹痛

羊脂阿膠蠟各二兩黍米二升煮粥食之

金妊下痢羊脂如棊子大十枚溫酒一升服日三

金瘡口乾千金用羊脂一雞子大淳酒半升棊七枚漬七日食立愈

卒汗不止

牛羊脂溫酒頻服之

赤前羊脂摩之產後虛羸令人肥白健壯羊脂二斤生地黃汁一斗鹽汁五升白蜜三升服如飴溫酒服一盃

婦人陰脫煎羊脂頻塗之

發背初起

羊脂豬脂切片冷水浸貼熱則易之數日差

唇黑口瘡羊脂煎意以梔塗之

小兒口瘡之

豌豆如疥

赤丹如疥
厚之數次愈

豬羊脂久則自出肘后

血白羊者良

氣味鹹平無毒

時珍曰按夏子魚奇疾方云凡補羊血久食則鼻中毛出晝夜長五寸漸如鰓屬不可急摘去復生惟用乳石研妙等分為丸臨臥服十九自落也

主治女人血虛中風及產後血悶飲

絕者熱飲一升即活熱飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚九發出血解毒

解毒又解一切丹石毒發

時珍云出延壽諸方發明

臺云凡服丹石人忌食羊血十年一食前功盡亡此物能制丹砂水銀輕粉生銀砂砒霜硫黃乳石連乳空青曾青雲母石陽起石孔公藥等毒凡覺毒發則飲一升即解又服地黃何首烏諸補藥者亦忌之張氏錄言其能解胡蔓草毒羊血解毒之功用如此而本草並不言之

附方舊二新五血一月

產後血攻或下血不止心悶而背身冷欲絕者

大便下血

羊血煮熟拌醋食最效

氣悶用羊血熱服一合効

食道吞蛭聖惠方

誤吞蜈蚣

腹店婦仆地號叫可畏道人劉復真用此法而愈

元延王娠胎死不出及胎衣不下產後諸疾狼狽者

刺羊血熱飲一小盞極効

本草綱目

卷五十二

獸部

上

乳

白蔘

氣味甘溫無毒主治補寒虛之

別錄

潤心肺治消渴

機

療虛勞無氣補肺腎氣和小腸氣合脂作羹補腎虛及男女中風

張

利大腸治小兒驚風含之治口瘡

利大腸治小兒驚風含之治口瘡

日主

心平可溫服之又蛇蛻入耳灌之即化水

孟

治大人乾嘔及反胃小兒噉吮及舌腫並時

時

溫服之

溫服之

時珍

解蜘蛛咬毒

白

劉禹錫傳信方云貞元十年生員外言有人為蜘蛛咬腹

孟

治大人乾嘔及反胃小兒噉吮及舌腫並時

時

溫服之

開飲乳陶以來連放屢有此言時珍曰方士飲食兩相資之陶說固

偏蘇說亦過丹溪言反胃人宜時時飲之取其潤胃腹大腸之燥也

附方

小兒口瘡

羊乳細磨入含之

漆瘡作痒

羊乳調之

千金真

面皰

夜洗淨塗之且先去

便錄

白

羊乳三斤羊脂三斤和搗

夜洗淨塗之且先去

便錄

白

羊乳三斤羊脂三斤和搗

夜洗淨塗之且先去

便錄

白

羊乳三斤羊脂三斤和搗

夜洗淨塗之且先去

便錄

白

羊乳三斤羊脂三斤和搗

夜洗淨塗之且先去

便錄

白

羊乳三斤羊脂三斤和搗

夜洗淨塗之且先去

便錄

白

羊乳三斤羊脂三斤和搗

腦氣味有毒

說曰發風病和酒服迷人心成風痰男子食

之損精氣少子白羊黑頭食其腦作癰

主

治入面脂手膏潤皮膚去野蠹瘡傷丹瘤肉刺

時珍

附方

二發丹如瘡

生

羊腦同朴滿研細

足指肉刺

刺破以新酒醉和羊腦塗

之一台愈

古今錄驗

羊腦同朴滿研細

足指肉刺

刺破以新酒醉和羊腦塗

之一台愈

古今錄驗

羊腦同朴滿研細

足指肉刺

刺破以新酒醉和羊腦塗

之一台愈

古今錄驗

羊腦同朴滿研細

足指肉刺

刺破以新酒醉和羊腦塗

之一台愈

古今錄驗

羊腦同朴滿研細

足指肉刺

刺破以新酒醉和羊腦塗

之一台愈

古今錄驗

髓氣味甘溫無毒

治男子女人傷中陰陽氣不足利血脉益經氣以酒服之

別錄

却風熱止毒久服不損人

孫思

和酒服補血主女人

血虛風悶

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

血虛風悶

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

毛悴肺氣澤皮毛減癢痕

時珍曰刪繁治肺虛

附方

五肺痿膏

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下燉蜜及生地黃汁各五合生

或入粥食

飲膳正藥

目中赤翳

白羊腦傅

之千金

舌上生瘡

羊腦骨中髓和胡

粉塗之妙

聖惠

白亮頭瘡

生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水

洗淨一日二次數日愈

經驗方

痘加不落

痘瘡痂脫不落戒癢

方用羊腦骨髓煉一

兩輕粉一錢和成膏

塗之

陳文仲方

心

以下並用白

氣味甘溫無毒

日華子有

主治上驚驚悸

別有心

附方

一心氣鬱

吉羊心一枚

咄夫蘭即回紅花浸水一盞入

煎少許徐徐生心上灸熱食之令人心安

多

心

以下並用白

氣味甘溫無毒

日華子有

主治上驚驚悸

喜止

要方

肺氣味同

說自三月至五月其間有蟲狀如馬尾長二三寸猶去之不去令人病下

主治補肺止咳收刺傷中補不足去風邪

治渴止小便數高小豆葉煮之

通肺氣利小便行水解毒

肺六久嗽肺痿

作肺羊肺湯用羊肺一具洗淨以杏仁肺脂真豆粉具酥各一兩白蜜二兩和勻肺中水煮食之

效嗽上氣

肺年晚用煎食子炒熟羊肺切

等分為末以七月七日醋拌切收服

水腫尿短

羊肺一具微煨切碎為末覆猪子一升以三年醋漬獨

小便頻數

下焦虛冷也羊肺一具切作羹

入少羊肉和鹽煮食

渴利不止

羊肺一具入少肉和鹽煮作羹食之

醉中壅塞

主羊肺一具割開入雞黃

羊肺湯用乾羊肺一具白木

一兩肉從容通草乾薑等

各二兩為末食後米飲服五兩

千宜方

腎氣味同心主

治補腎氣虛弱益精補腎虛耳聾陰弱壯陽益腎止小便治虛損汗

合脂作羹煨腎最効益食之一升

療瘰癧

治腎虛消渴

時珍曰千金外臺諸師謂方古腎虛分損消渴即乳有腎虛

附方

下焦虛冷

六兩鍊成乳粉空

心鏡腎虛

羊腎一雙切於豉汁中以五

五勞七傷

羊腎一雙切於豉汁中以五

附方

下焦虛冷

腹食之妙

心鏡腎虛

羊腎一雙切於豉汁中以五

五勞七傷

羊腎一雙切於豉汁中以五

附方

下焦虛冷

腎三對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉

一斤同五味煮成汁下木作粥食之

虛損瘰癧

羊腎一雙切於豉汁中以五

五勞七傷

羊腎一雙切於豉汁中以五

附方

入鹽少許蜜拌腎上

老人腎虛

羊腎一雙切於豉汁中以五

五勞七傷

羊腎一雙切於豉汁中以五

附方

下焦虛冷

本草綱目 卷五十一

羊石子 即羊腎也

即羊外
腎也
主治腎虛精滑
時珍○本事
金鎖丹用之

肝青艸

氣味苦寒無毒

壯曰溫○必景曰合豬肉及梅子小豆食之人心則通曰合生肉
食陽人立臘最損小兒合苦節食病言謂婦食之令子多肥

主治補肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後

失明並用子肝七枚作生食神效亦切片水浸貼之

治肝經支邪之病令羊肝丸治曰有方可應汪機曰按三元延

壽書云凡治目疾以齒子肝爲佳有人年八十餘瞳子瞭然徑讀細字云別無他藥但每日小不宜食葷肝耳或付方

以本草羊肝明目而最之者羊肝明目性也他肝則否凡畜獸殺之時必氣聚於肝肝之血不利於目宜炙附方

目赤熱痛

如滿砂宜補肝益精用青羊肝
風切先加五苓散之
心後失明方同
之亟切
龍下論
病後失明方同
小兒赤眼羊肝以青汁并
最良貼
青羊肝子一具
有淚肝經有熱也用

切和黃連四兩為丸梧子大食遠茶清下
目病流淚以銅器煮青肝肝兩雞肝兩器上燭而孔如
目病夫明青敷手肝一斤去膜切片入

麥子一合炒熟以白寧菜服方寸匕日三服

不過三劑即至一服而愈文字 食傷之症 以外名醫上證入本 多前證第一 地黃二兩 入桂子大
 悉服七十九日三服霍水元病內障 養肝一具煮熟 赤石脂 用新綿隔煎取一升入葱白一握煎盡平三
 不重 定宜發復

明有人患此方輒憶服之遂明 傳信方云五月未至意貧乏 醫社云交 姜才云服至三日以枸杞一斤水三升煮汁入干野
一具千竹青肉一條燉牛 天行病後嘔逆食即反出用青羊肝 水也而足 五十日以上一二耳不庭或成瘡下如泥者

斤指瘦瘦肝美食
不問更服一日勿食物或以薑、白朮是青羊肝一月清切水吞之治瘰癧作羊肝納
千金方有可通
生食食不過三度食不出矣 小童 仁意再服
用生羊肝一具切絲入三年脂中吞之心悶則

雄同食亦可不過二三異 外喜小兒疳積 洗扣五味醋食之 如人陰虛 引蟲 集編方

肝
者良
藥味黃連主清音目
朱虞臣曰時珍曰肝開於目
試則目睛乃肝之外候膽之精華也故道潯台目病或至
此治諸能生人身血

後蜜蒸九次點赤風眼有文
發目
鹹二百味草花膏灼爛注風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用羯羊膽一枚入略案

膽青銅羊
者良

味苦寒無毒

主治黃白痢 點赤障白翳風淚眼解毒 療疳積時行熱燔瘡和醋服之良 治諸瘡能生人身血

永思同靈九次點赤風眼有效
朱寔時珍曰肝開竅於目膽汁成則目暗目者肝之外候膽之精華也故諸醫皆治目病求空土
藏二百味草化膏治眼赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用鵝羊膽一枚入蜂蜜

卷之四

於內蒸之候乾研為膏每舍少許並點之一日淚止二日腫消三日痛定益羊食百草野棘百花故有二百花寸方舊三
草之名又張三羊真入碧雲膏臘月取賜羊膽十餘枚以蜜裝滿紙套籠庄懸屋下待霜出掃下點之神効也何方新四病後失明羊膽
日二次

大便便秘羊膽汁入即通千金目為物傷羊膽二枚雞膽三枚鯉魚膽二枚面黑肝包殺羊膽牛膽各一箇淨酒三升者三沸夜夜塗之時后產婦面黑卵色以羊膽

豬膽細辛等分煎三沸夜代指作痛在氏云代指乃五臟熱注而黑刺熱湯中七度利塗旦以漿水洗之餘驗代指作痛冷水申三度即以羊膽塗之立愈甚效外臺方小兒疳瘡羊膽二枚和醬汁

胃一名羊氣味甘溫無毒恩選曰羊肚和飯飲久食令人多唾清水成反胃作噎病主治胃反止虛汗治虛羸小便數作養食三五燼時方新六久病虛羸不生肌肉

水氣在腸下不能飲食四肢煩熱者用羊胃一枚白朮一升切水二斗煮九升分九服日三不過二劑張仲方補中益氣羊肚一枚羊腎四枚地黃三兩乾薑昆布地骨皮各二兩白朮桂

中縫合蒸熟搗爛晒為末酒服方寸七千金中風虛弱羊肚二具梗米煮合和椒薑正要胃虛消渴羊肚爛煮空腹食之古今錄驗下虛尿羊肚盛水煮熱空腹項下瘰癧兩羊

燒灰香蛇傷手腫新刺羊肚一箇骨真剖一口將油調敷蛇傷手腫手入浸即時痛止腫消集要

將主治下虛遺溺以水盛大炙熟空腹食之四五次愈孫思邈

脰白羊主治潤肺燥諸瘡瘍入面脂去黥黯澤肌膚滅癰瘰時方新遠年欬嗽羊膽三具大棗百枚酒五升清七日飲之婦人帶下羊膽一具以酢

不過三次忌魚肉滑物犯之即死外臺痘瘡癰瘰羊膽二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之明旦以路路湯洗去千金

舌主補中益氣正要用羊舌二枚羊皮二具羊腎四枚磨振糟羹作羹肉汁食之

醫即食咽也氣味甘淡溫無毒主治氣腫時珍曰按古方治腫多用豬羊膽亦送類之義故王荆公屢詩有內聲煩羊醫之句時方

然瘰有五氣血肉筋石也夫醫屬肺肺司氣故氣瘰之證服之或効他藥恐亦少力何方

舊一頂下氣癭外臺用羊脂一具去脂酒浸炙熟含之噉汁日一具七日瘥○千金用羊脂七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂心昆布連流
新二頂下氣癭水邊柳髮各一兩為末蜜丸於子大每含一丸噉津○得病治例用羊脂諸瘻各二枚昆布海藻海帶各二錢洗焙牛旁
子炒四錢右為末搗二壓和丸
彈子大每服一丸含化噉汁

睛主治目赤及翳膜瞤乾為末時珍○熟羊眼中白珠二枚於細石上和棗核磨汁點目翳羞明頻用三四日瘥孟詵發明時珍曰

腫其睛不應治目豈以其神藏於內耶

助主治瘡物入目熟噉納背巾仰卧即出千金

殺羊角青色氣味咸溫無毒別錄曰苦微寒取之無時勿使中濕濕即有毒實惟曰大氣輕身殺疥蟲入山燒之辟惡鬼虎狼本經療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛別錄燒之辟蛇灰治漏下退熱主山障瘴毒

日兩方舊三風疾恍惚心煩腹痛或時間絕復難以青殺羊角聖惠方氣逆嘔滿水羊角燒研水服吐血喘青殺羊角炙焦二枚桂末二兩為

華新七屬微炒為末無時溫酒服一錢聖惠方普濟方吐血喘青殺羊角炙焦二枚桂末二兩為

同產後寒熱心悶極脹百病殺羊角燒末水洩多時殺羊角一枚白礬末填滿燒存性小兒瘡疾殺羊角燒存性以赤髮落殺羊角牛

上酒服方寸七子母秘錄身面卒得赤斑或癩子腫起不治殺人打撲傷痛羊角灰以沙糖水拌瓦焙焦為末脚氣痠痛羊角一副燒過為末

分猪脂調敷普濟數幾羊角燒灰雞子清和塗甚妙肘后打撲傷痛羊角灰以沙糖水拌瓦焙焦為末脚氣痠痛羊角一副燒過為末

取汗永不銜也

齒三月三日取之氣味溫主治小兒羊癰寒熱別錄

頭骨

已下並月氣味甘無毒時珍曰按張景陽七命云即漢之鉅赤山之精殺羊者良消以羊骨鑊以銀成註云羊頭骨能消鐵也

主治風眩瘦疾小兒驚癇

脊骨

氣味甘熱無毒主治虛寒中風瘦

別錄補腎虛通督脉治腰痛下痢

時珍

方一老人胃弱

羊脊骨一具槌碎水五升煎取汁二升入青梁米四合煮粥常食

治老人虛弱

白羊脊骨一具到碎水煮取汁枸杞根剉一斗水五斗煮汁一斗五升合汁同骨煮至五升去骨寒盒盛之每以一合和溫酒一盞調服○多能郵事

腎虛腰痛

心鏡用羊脊骨一具槌碎煮和蒜麵食飲少酒妙○正要羊脊骨一具

捶碎肉菰蓉一兩草果五

腎虛耳聾

炮白茯苓一兩桂三分為末每服五錢水煎服普濟

虛勞白濁

羊骨為末酒服方寸七日三千金小便膏淋

榆白皮煎湯服

洞注下痢

羊骨灰水服方寸七千金方

疳瘡成漏

膿水不止用羊羔兒骨益泥固濟煨過研末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必合

總微論

尾骨

主治益腎明目補下焦虛

新附方一虛損骨聾

大羊尾骨一條水五碗煮減半入葱白五莖荊芥一握陳皮一兩翅三兩煮熟取汁搜麴作索餅同羊肉四兩煮熟和五味食

多能郵事

尾骨

尾骨一條水五碗煮減半入葱白五莖荊芥一握陳皮一兩翅三兩煮熟取汁搜麴作索餅同羊肉四兩煮熟和五味食

脛骨

音行亦作脛又名髁骨胡人名頤兒必入藥煨存性用

氣味甘溫無毒

性熱有宿熱人勿食鑑源云羊髁骨伏磁

主治虛冷勞

孟

脾弱腎虛不能攝精白濁除濕熱健腰

脚骨

牙齒去黥治誤吞銅錢

時珍發明

原曰舊者骨之餘腎之標故牙疼用羊脛骨以補之時珍曰羊脛骨灰可以磨鏡羊頭骨可以消鐵故誤吞銅鐵者用之取其相制也按張景陽七命云即漢之鉅赤山之精消以羊骨鑊以銀成

註云羊頭骨能消鐵也又名醫錄云漢上張成忠女七八歲誤吞金釵子一雙胸膈痛不可忍憂懼無措一銀匠方

炒末藥三錢米飲服之次早大便取下叩求其方乃羊脛灰一物耳談野翁亦有此方皆巧哲格物窮理之妙也

附方

新十

擦牙固齒

一

擦牙固齒

用羊脛骨灰二錢白芷當歸牙錢為末日用○瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各二兩青鹽煨過生地黃燒黑各五錢研用

用火煨羊脛骨為末入飛鹽二錢同研勻日用○又方燒白羊脛骨灰一兩升麻一兩黃連五錢為末日用○瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各二兩青鹽煨過生地黃燒黑各五錢研用

濕熱牙疼

用羊脛骨灰二錢白芷當歸牙錢為末日用○瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各二兩青鹽煨過生地黃燒黑各五錢研用

皂青鹽各一錢為末擦之

東

垣脾虛白濁

過虛傷脾脾不能攝精遂成此疾以羊脛骨灰一兩薑制厚朴末二錢為末日用○瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各二兩青鹽煨過生地黃燒黑各五錢研用

虛勞瘦弱

用頤兒必四十枚以水一升熬減大半去滓及油待凝住食

正要

用羊脛骨

月水不調

斤羊前左脚脛骨一條絁裏泥封令乾煨干

治人面體黑皮厚狀醜用殺羊脛骨為末雞子白

赤入棕櫚灰等分每服一錢溫酒服之

誤吞

金銀

誤吞

金銀

誤吞

酒浸服之

赤入棕櫚灰等分每服一錢溫酒服之

誤吞

金銀

誤吞

金銀

誤吞

金銀

誤吞

金銀

用羊脛骨

月水不調

斤羊前左脚脛骨一條絁裏泥封令乾煨干

治人面體黑皮厚狀醜用殺羊脛骨為末雞子白

赤入棕櫚灰等分每服一錢溫酒服之

誤吞

金銀

誤吞

金銀

誤吞

酒浸服之

赤入棕櫚灰等分每服一錢溫酒服之

誤吞

金銀

誤吞

金銀

誤吞

金銀

誤吞

金銀

骨燒灰以煮稀粥食羊腰骨灰米飲
神効 談望翁方 咽喉膏服一錢 聖惠

懸蹄

毛治轉筋醋煮裏脚孟說〇 又見秘

鬚殺羊 者良主小兒口瘡囁囁屎瘡燒灰和油敷時珍〇 新 香辨瘡 生面上耳瘡浸淫水出久不愈用殺羊鬚刺芥乾棗肉各二錢 燒存性入輕粉半錢每洗拭清油調搽二三次必愈 聖惠方

口吻瘡方同 上

弱主治傷寒執毒攻手足腫痛欲斷以一升和鹽豉搗漬之李時珍

屎苦殺羊 者良氣味苦平無毒時珍曰 制粉霜主治燔之主小兒洩痢腸鳴驚癇別錄燒灰理聾耳并聾竹刺入肉治箭鏃不出日 華燒灰淋汁沐頭不

過十度即生髮長黑和雁肪塗頭亦良藏器〇 頌曰 屎網鮑魚腹中瓦出 國清燒灰塗髮易生而黑甚効煮湯灌下部治大小兒腹中諸疾甘熱大小便不通燒煙熏

鼻中惡心腹刺痛亦熏諸瘡中毒痔瘻等治骨蒸癰良蘇 附方 十六 瘡刺欲死 新羊屎一升水一升漬一夜絞汁噴服 嘔逆酸水 羊

十枚酒二合煎一合頓服 反胃嘔食羊糞五錢童子小便一大盞 煎六分去滓分三服 聖惠小兒流涎白羊屎 癰網 口 千金心氣疼痛不問遠近以山羊糞七枚油頭髮一

壬辰熱病青羊屎 研爛塗臍以 安胎氣 外臺秘要傷寒腹痛手足疼欲脫取羊屎煮汁漬之 瘡 時疾陰腫 囊及莖皆熱腫以羊屎 瘡瘻惡腫 青羊屎一升水

沸絞汁一升頓 裏外腫瘡羊屎燒什性研末入 輕粉塗之 集要痘風瘡證羊屎燒灰清油調 敷之 全幼心鑑小兒頭瘡羊糞煎湯洗淨仍以羊糞燒灰 同屋上懸煤清油調塗 普濟頭風白屑為羊糞 煎汁洗

之變毛黃赤羊屎燒灰和臘豬脂塗之曰木刺入肉乾羊屎燒灰豬脂和塗不覺自出千金箭鏃入肉方同上反花惡瘡魚一箇去腸以燭羊屎填滿燒存性先以米泔洗過搽之

瘰癧已破羊屎燒五錢杏仁燒五錢研末豬骨髓調搽海上濕癰浸淫新羊屎絞汁塗之乾者燒烟熏之聖濟總錄雷頭風病羊屎焙研酒服二錢普濟方慢脾驚風活脾散用羊屎二十一箇炮丁香一百粒胡椒五十粒為末每

服半錢用六年東日照處壁土煎湯調下 聖濟錄

羊胛子乃羊腹內草積塊也主治翻胃噎存性每一斤入棗肉平胃散末二半和勻每服一錢空心沸湯調下葉氏摘玄

黃羊綱釋名釋羊音煩黃羊時珍曰羊腹帶黃故云或云幼稚曰黃此羊肥小故集解時珍曰黃羊出關西番及桂林諸處有四種狀目釋名釋羊音煩也爾雅謂之羴出西番也其耳甚小西人謂之靈耳與羊同但低小細肋腹下帶黃色角似羴羊喜臥沙地生沙漠能走善臥獨居而尾黑者名黑尾黃羊生野草內或羴至數十者名曰黃羊生臨洮諸處喜大而尾似麋鹿者名洮羊其皮皆可為裘褥出南方桂林者則深褐色黑脊白斑與鹿相近也

肉氣味甘溫無毒正要云煮湯少味腦不可食主治補中益氣治勞傷虛寒時珍

髓主治補益功同羊髓正

本草綱目獸部第五十卷上終

液再熱成琥珀色收之每飲一鐘隨飲至數十鐘寒月濕飲病在上則令吐在下則令利在中則令吐而利在人活變吐利後渴即服小
便一二碗亦可湯餘垢睡二日乃食淡粥每半月即精神強健深病悉亡也漢五年忌牛肉蓋牛坤土也黃土色也以順德配乾壯之
用也肉者胃之藥也類而為夜無形之物也故能由腸胃而透肌膚毛竅小甲無所不到在表者因吐而得汗在清道者自吐而去在蜀
道者自利而除有如洪水注漲陳腐順流而去蓋壯其然潤澤枯槁而有積爽之樂也王綸云牛肉本補脾胃之物非吐下藥也特飲
之既滿而益兩當補為病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新
補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

補亦奇法也但病非腸胃者似難施之附方新

水牛肉氣味甘平無毒

宜忌黃牛肉

治渴止嘔洩安中益氣養脾胃別補虛壯健強筋骨消水腫除濕氣

腫脹

手足腫痛

白虎風痛

寒熱發軟骨節微腫用水牛肉脯一兩炙黃熟高土伏龍

彈丸大於扁處厚之痛止即

頭蹄

氣味涼

治熱風

水腫

之或以水牛尾條切作脂食或煮亦佳

鼻

治渴渴同石瘻煮汁服

不患處之即漸止宗

皮

水牛

治氣浮腫小便澀少以皮熬熟切入豉汁食之心驚膠最良
詳阿

乳

牛

治氣浮腫小便澀少以皮熬熟切入豉汁食之心驚膠最良
詳阿

之合生魚食作瘕時珍曰凡以取物撞之則易得餘詳乳酪下制養茂不灰木

主治補虛羸止渴

養心肺解熱毒潤皮膚

華冷補下熱氣和氣煎沸食之冷氣瘕瘕

風人宜食之

孟

老人煮食有益入薑蔥小兒吐乳補勞

治胃熱噦補益勞損潤大腸治氣痢除疸黃老人煮粥甚宜

胃噎膈大便秘結宜牛乳時時嚥之並服四物湯為上策不可用人乳人乳有飲食之毒七情之火也時珍曰乳與華爰治痢有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太宗苦氣痢眾醫不効下詔訪問金吾長張寶藏曾困此疾即具疏以乳煎華爰方上服之立愈

宣下宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上奏復發復進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨授三品我豈不及汝耶即命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半斤華爰三錢同煎減半空腹頓服

舊三風熱毒氣煎過牛乳一升生牛乳一升和新小兒熱噦牛乳二合薑汁一合銀器文下虛渴牛乳中熱下焦虛冷小便多者

弱取七歲以下五歲以上黃牛乳一升水四補益勞損千金翼後尚書方鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎減三分之二去袋飲乳日三升煎取一升稍飲至十日止外臺方

乳或熱服一升或作粥食其羹以種菜食之牛乳五升硫黃三兩煎取三升每服三合羊乳亦可或肉人怪病人頂生瘡五色如百無所忌能潤臟腑畢肌肉令人壯健

聖惠方蛇入耳牛乳少少滴入即出若入腹者口朱瘡牛乳飲之良

分製連皮刺服至足名曰肉人常飲牛乳自消夏牛益奇疾方

血氣味鹹平無毒主治解毒利腸治金瘡折傷垂死又下水蛭煮拌醋食治血痢便血

獸部

本草綱目 卷五十一

命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李庭從伯頤攻鄧州砲傷左脇矢貫於胃幾絕伯頤命剖取牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故書於此以備緩急
附方 新誤吞水蛭腸痛 黃瘦牛血熱飲一二升次早化 豬脂一升飲之即下出也肘后

脂 黃牛者良 氣味甘溫微毒 多食發癰瘡瘡瘍 鑑源云牛脂軟銅 主治諸瘡疥癬白亮亦入面脂 時 新 附方 五消渴不止 枯樓根煎用生枯樓根切十斤以水三斗煮至一斗濾淨入煉淨黃

牛脂一合慢火熬成膏瓶收 腋下胡臭 牛脂和胡粉塗之 三度永瘥 姚氏 食物入鼻 中吸入脂消則物隨出也 外臺方 走精黃病 面目俱黃多睡舌紫

每酒服一杯日三總錄 死用鼓半兩牛脂一兩煎過綿裹烙舌去 黑皮一重濃煎鼓湯飲之 三十六黃方

髓 黑牛黃半牛 氣味甘溫無毒 治補中填骨髓久服增 經本 安五臟平三焦續絕傷氣力止洩利去消渴皆以清酒暖服

平胃氣通十二經脉 思 治瘰癧以黑牛髓地黃汁白朮分煎服 說 治肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙 時 新 附方 三補精

用煉牛髓四兩胡桃肉四兩杏仁泥四兩山藥末半斤煉蜜一勞損風濕 陸抗膏用牛髓半脂各二升白蜜薑汁酥各三升 斤同搗成膏以瓶盛湯煮一日每服一匙空心服之 瑞竹方 勞損風濕 三上三下令成膏隨意以溫酒和服之 經心

牛髓 敷之 七傷用水牛 敷之

腦 水牛黃 氣味甘溫微毒 心鏡曰牛熱病死者 勿食其腦令生腸癰 主治風眩消渴 蘇 肺積痞氣潤皴裂入面脂用 時 新 附方 四吐血咯 一枚塗紙上陰

乾杏仁煮去皮胡桃仁白蜜各一斤香油四兩同 偏正頭風 不拘遠近諸藥不效者如神用白芷各三錢各一錢 黃牛腦子一箇去 然乾為末每空心燒酒服三錢七 乾坤秘靈 在上氣器內加酒頓熱乘熱食之盡量一醉醒則散用牛腦子一箇去

方 脾積痞氣 牛腦丸治男婦脾積痞病大有神效黃半牛腦子一箇去皮筋搗爛皮硝末一斤蒸餅 氣積成疔雞雞眼一箇連黃並以此 六箇酒研和勻細丸梧子大每服三十九空心好酒下日三服百日有驗 聖濟總錄 氣積成疔雞雞眼一箇連黃並以此

好酒浸一宿搗爛入木杓沈香砂仁各三兩皮硝一碗杵千下入生銅鍋內
文武火焙乾為末入輕粉三錢令勻每服二錢空心燒酒服日三服 同上

心已下黃牛者良主治慮補心別錄

脾主治補脾藏臘月淡煮日食一度治痔瘻和朴消作脯食消痞塊時珍○出千金醫通

肺已下水牛者良主治補肺藏

肝主治補肝明目別錄治癰癧醋煮食之孟嘉時說女人陰囊約之引蟲珍

腎主治補腎氣益精別錄治濕痺孫思邈

胃黃牛小牛俱良氣味甘溫無毒大肉大血食病人主治消渴風乾補五臟醋煮食之說補中無氣解毒養胃時附方新一敗蛇牛毒牛肚細切

水一斗煮一升服取汗即瘥 金匱要略

膽一名黃牛時珍曰膽音毗言其有比列也牛羊食百草與他獸異故主治熱氣水氣治痢解酒毒藥毒丹石毒發熱同肝作生以薑

醋食之藏器

膽臘月黃牛青牛者良弘景曰膽原附氣味苦大寒無毒主治可丸藥本經除心腹熱渴止下痢及口焦燥益目精別錄臘月釀槐子服明

目治瘡癰蘇黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目藥釀南星末陰乾治驚風有奇功蘇除黃殺蟲治癰腫時珍發明時珍南十萬

一具服末食鼓汁服二
錢日三神效
近效方
赤帶下
牛角鯢燒令煙斷附子以鹽水浸七度去皮等
分爲細末每空心酒服二錢七
孫用和方
鼠乳痔瘻
方寸七
塞上方虫鼠瘻瘡
牛角鯢燒灰醋
和傳之肘后方

肉氣味苦寒無毒
主治水牛者燭之治時氣寒熱頭痛
煎汁治熱毒風及壯熱
牛生者治喉痺腫塞欲死燒灰酒服一錢小
兒飲乳不快似喉痺者取灰塗乳上嚥下即瘥
蘇頌出
崔元亮方
治淋破血
時珍
新方
石淋破血
牛角燒灰酒服方寸
血上逆心
煩悶刺病水
牛角燒末酒

服方寸七
赤虎鬚
牛角羊角燒灰等分
子母秘錄
豬脂調塗
聖惠方

骨氣味甘溫無毒
主治燒灰治吐血鼻衄中帶下腸風瀉血水瀉
日華治疔瘡燒灰同豬脂塗瘡瘻入口鼻者效
時珍
出小便
發明
日東

美以牛骨占卜吉凶無往不中牛非含智
之物骨有先事之靈宜其可入藥治瘡也
附方
新方
鼻中生瘡
牛骨狗骨燒灰臘
脂和敷
千金
水穀痢疾
牛骨灰同六月六日麴炒等分爲末飲
服方寸七乃御傳方也
張文仲方

蹄甲
青牛
主治婦人崩中漏下赤白
蘇
燒灰水服治牛癰和油塗臃瘡研末貼臍止小兒夜啼
時珍
出
新方
五
卒魔不寤
以青牛
蹄或馬

蹄臨人頭上損傷接骨
牛蹄甲一箇乳香沒藥各一錢爲末入甲
內燒灰以黃米粉糊和成膏敷之
秘韞
牛皮風癬
牛蹄甲鹽麝各一兩燒存性研末油調
顯聖關瘡
牛蹄甲燒
灰桐油和

敷海
五莖生瘡
牛蹄甲燒灰油
調敷之
吳囊

陰莖
黃牛烏牛
主治婦人漏下赤白無子
蘇
水牛並良

牯牛卵囊
主治氣一具煮爛入小茴香鹽少許拌食
吳
球

毛主
治臍毛治小兒久不行
蘇
耳毛尾毛陰毛並主通淋開
時珍
目古方牛耳毛陰毛尾毛治淋多用之宜以
時珍
牛性順而毛性下行耶又治瘡病益樣之義耳
附方
新方
卒患

毛主
治臍毛治小兒久不行
蘇
耳毛尾毛陰毛並主通淋開
時珍
目古方牛耳毛陰毛尾毛治淋多用之宜以
時珍
牛性順而毛性下行耶又治瘡病益樣之義耳
附方
新方
卒患

淋 牛耳中毛燒取半錢水服 牛尾亦可 集驗方 小兒居淋 特牛陰頭毛燒灰漿水服 外臺用黑牛尾燒末酒服方寸七日三服 〇一

口涎 自華國以水洗老牛口用鹽塗之少頃即出或以荷葉包牛口使耕力乏涎出取之 治反胃嘔吐 華水服二匙終身不噎 思 小兒治客忤灌一合治小兒霍亂入鹽

少許頓服 一蓋治喉閉口無 時珍 〇出外 附方 新 臺胡居士方 七 噎膈反胃 集成用糯米末以牛涎拌作小丸煮熱食 〇危氏得效膏牛飲用牛涎一盞

汁入粥與食 〇普濟十轉丹用牛涎好客各牛斤木蟹仁 小兒流涎 取東行牛口中涎沫塗口 小兒口噤 身熱吐沫不能乳 方同上 聖惠方 損目破睛 三十個研末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三服 中及頤上自愈 外臺方

涎日點二次避風黑 身面虎目 牛口涎頻塗之 睛破者亦瘥 肘后 自落 千金

鼻津 治小兒中客忤水和少許灌之塗小兒鼻瘡及濕癬 時珍 〇出外臺諸方

耳垢 烏牛者良時珍 〇以鹽少許入牛耳中瘥即易取 治蛇傷惡毒 恭 〇戴 治癰腫未成膿封之即散疳蟲蝕鼻生瘡及毒蛇入竅傳之 時珍 附方 新

疔瘡惡腫 黑牛耳垢敷 不止用烏牛耳 鼻血不止 牛耳中垢車前子末等 聖惠方 月漏出水 垢傳之即瘥 分 和勻塞之良 總錄

弱 黃健牛黑 氣味苦辛微溫無毒 治小兒水腫腹脹脚滿利小便 別方 舊三 枯牛者良 氣味苦辛微溫無毒 治小兒水腫腹脹脚滿利小便 錄 附方 新五 水腫尿澀 小品用烏健牛尿半升空腹飲小便利

水氣喘促 小便澀用沙牛尿一斗訶梨皮末半斤先以銅器熬尿至三升入末熬至 風毒脚氣 以銅器取烏犢牛尿三升脚氣脹滿 可丸九拾子大每服茶下三十九日三服當下水及惡物為效 普濟方 風毒脚氣 飲之小便利則消 時后 脚氣脹滿

取烏犢牛尿一升一日分 服消乃止 楊炎南方 又患氣脹 烏牛尿一升空心溫 瘥瘳鼓脹 烏牛尿一升微火煎如稠始空心服 霍亂厥逆 服烏牛尿二升 服烏牛尿二升 服烏牛尿二升 服烏牛尿二升

求 服烏牛尿二升 三服止 梅師

小兒爛瘡

爛痘諸疾也宋

末麵糊凡悟子

子方
必效方
卒死
不省

外臺

兒面瘡 牛屎不

腫不合
鷄子白和封

以猪
三虫
良燻
疾
康封

正印效簡便湯火

藏器○出
姚僧坦方
主中藥

10



1

本草綱目

卷五

屎中大豆

洗物

王涼泉婦人難產

蘇方

小兒牛癰

白牛屎中豆日

婦人難產

牛屎中大豆一枚

作兩片一服之良總微論

產皆

齒落不生

牛屎中大豆十四枚小開豆頭以注齒根數度即生千金方

聖藥

時珍

同發

同發

同發

同發

同發

同發

同發

同發

同發

同發

同發

同發

同發

同發

治草

一名牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

功附

反胃

反胃

反胃

反胃

反胃

反胃

反胃

反胃

反胃

反胃

反胃

反胃

反胃

反胃

反胃

兒流涎

用牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

牛

鼻痔

音奉

鼻痔

鼻痔

鼻痔

鼻痔

鼻痔

鼻痔

鼻痔

鼻痔

鼻痔

鼻痔

鼻痔

鼻痔

鼻痔

鼻痔

新治

牛鼻木

二個洗

男用此

女用此

牛人參甘草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

馬

本經

列錄

上品

出馬

時珍

目

按

許慎

云

武也

其字

象頭

尾足

之形

壯馬

解

列錄

目

按

許慎

云

武也

其字

象頭

尾足

之形

壯馬

曰

馬

曰

馬

牛

或云

在卦

屬乾

為金

馬之

眼光

照入

全身

者其

齒最

少光

愈近

畜愈

大馬

食杜

皆物理

耳

耳

耳

耳

耳

耳

耳

耳

耳

耳

耳

耳

耳

耳

耳

肉

以純白壯氣味辛苦冷有毒

然則毒不出患疔腫或曰以冷水煮之不可蓋金肅曰馬生角馬無夜眼白馬青蹄白馬黑頭者並不可食令人顛馬鞍下肉色黑及馬白死者正不可食殺人馬黑脊而斑臂者漏不可食蕭炳曰患痢生疥人勿食必如劇妊婦食之令子過月乳母食之令子疳瘕○說曰同倉米蒼耳食必得惡病十有九死同薑食生氣散同豬肉食成霍亂食馬肉毒發心悶者飲清酒則解飲濁酒則加凶景曰春移公曰食駱馬肉不飲酒必殺人時珍曰食馬中毒者飲蘆根汁食杏仁可解

洗瘡頭白壳

時珍○附方一豌豆瘡毒

馬肉者清汁洗之 兵部手集

髮膏

髮項上也 白馬者良

氣味甘平有小毒 鑑源云馬脂五全

乳

時珍曰漢時以馬乳造為酒置

氣味甘無毒 高選曰性冷利 同魚鱔食作瘕

心

已下並用 治瘧

別錄○肘后方治心腎多忘牛馬豬雞心乾之為末酒服方寸七日三則聞一知十○說曰患痢人食馬心則痞悶加甚

肺

主治寒小兒驚

掌高錫曰小兒驚風要疑誤時珍曰按千金方無小兒二字

肝

氣味苦大毒

成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以敗汁嵐矢解之

附方

新

一月水不通 腹滯悶四肢痠痛用赤馬肝一片炙研末每食前

肝

氣味苦大毒

成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以敗汁嵐矢解之

附方

新

一月水不通 腹滯悶四肢痠痛用赤馬肝一片炙研末每食前

肝

氣味苦大毒

成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以敗汁嵐矢解之

附方

新

一月水不通 腹滯悶四肢痠痛用赤馬肝一片炙研末每食前

肝

氣味苦大毒

成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以敗汁嵐矢解之

本草綱目

卷五十五

六

熱酒服一錢通

乃止聖惠

腎腎珍自按熊太古纂錄集云馬有墨在腎牛有黃在膽造物之所鍾也此亦牛黃狗寶之類當有功用惜予前人不知漫記於此以俟

白馬陰莖治諸器目凡收當取銀色無病白馬春月游牝時力勢正強者生取陰乾百日用散氣味甘鹹平無毒治傷中

絕脈陰不起強志無氣肌肉肥健生本經小兒驚風則安天陰氣既曰陰乾同肉後客等分為末寧丸梧子大每空心酒下四十九日再百日見效新禮曰主男子陰痿房中術偏用之

駒胞衣治婦人天癸不通癰存性為末每服三錢入麝香少許履新汲水下不過三服良孫氏集效

眼白馬者生殺取之氣味辛無毒治驚癰腹滿瘡疾別錄小兒疳積與母帶之蘇恭

夜眼在足膝上馬有此能夜行故名主治卒死尸厥齒齩齒痛時珍方新卒死尸厥用白馬前脚夜目二枚白馬尾十四莖合燒以苦酒丸如小豆大白湯灌下二丸須臾再服即甦肘后蟲牙齩痛

用馬夜眼如米大綿裹納孔中有涎吐去永斷根源或加生附子少許玉機微義用馬夜眼燒存性敷之立愈

牙齒已下並用氣味甘平有小毒治小兒馬癰水腫服別錄燒灰唾和塗癰疽腫出根效藏附方新三腸雖柔成馬牙燒灰鷄子白和塗之十

金方疔腫未破白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕赤根疔瘡馬牙齒搗末臘豬脂和敷根馬牙一枚煨熟投醋中七次待

骨氣味辛治燒灰和醋傳小兒頭瘡及身上瘡孟洗止邪瘡燒灰和油傳小兒耳瘡頭瘡陰瘡瘰癧有漿如火灼數乳頭飲兒夜

帝時珍出外方舊馬一辟瘟疫氣經案微馬骨佩之男品外左女右肘后方

頭骨氣味甘微寒有小毒輕保日大熱○藏器曰頭骨埋於午地宜發覺浸於上流絕水基蟲**治**喜眠令人不睡燒灰水服方寸匕日三夜一作枕亦良別錄**治齒痛**

燒灰傳頭耳瘡日華瘡馬汗氣入瘡痛腫燒灰傳之白汁出良時珍**附方**新三臆虛不眠用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒磨熟多眠馬頭骨二兩為末每服二錢溫酒服 聖惠臆熱多眠馬頭骨

各一兩朱砂半兩龍腦半分為末煉蜜丸聖惠臆瘡潰爛三四年馬牙疳骨燒研先以梧子大每服三十九竹葉湯下 聖惠方月瘡瘡潰爛土客過小便洗數次搽之

脰骨氣味甘寒無毒**治**瘰癧存性降陰火中氣不足者用之可代黃芩黃連朱震亨

縣心蹄赤白馬俱入用氣味甘平無毒甄權**治**驚邪癰瘰乳難辟惡氣鬼毒蠱毒不祥本經止衄內漏時珍○出赤馬者辟溫瘧孟詵**附方**新五損傷瘀血在腹

崩別**主**癰癧齒痛蜀本療腸癰下瘀血帶下殺蟲又燒灰入鹽少許搽走馬疳蝕甚良時珍○出赤馬者辟溫瘧孟詵**附方**新五損傷瘀血在腹

用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸七日方同婦人血病上五色帶下白馬左蹄燒灰酒服 腸癰腹痛 其狀兩耳輪甲錯腹痛或遠時有瘡如三夜一血化為水也 劉涓子鬼遺方方寸七日三 外臺腸癰腹痛粟下膿血用馬蹄灰和鷄子白塗即拔

毒氣出蟲工關見五臟則死以豬脂和馬蹄灰綿裹導入下部日數度瘡 肘后方齒齒疫痛削白馬蹄塞之不 赤赤頭瘡 出膿書關夜合馬蹄燒灰生油調塗 聖惠方小兒夜啼馬蹄末敷乳上飲之

總錄名穰瘰癧以絳囊盛馬蹄屑佩之男左女右 肘后

皮主治婦人臨產赤馬皮催生良孟詵**治**小兒赤赤以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂傳之良時珍○出聖惠

長著毛一名鬣 即駿也氣味有毒**治**小兒驚癇女子崩中赤白別錄惡逆目赤用時珍○出聖惠

尾主治人崩中小兒客忤時珍發明時珍目馬尾濟生方治崩中十灰散中用之又延壽書云刷牙附方舊二小兒客忤小兒中馬毒客忤燒馬尾煙於

本草綱目

卷五十下

七

前每日重之度復內蛇瘻白馬尾切細酒服初服五分一七次服三分一乃止聖惠方月內蛇瘻七更服二分一七不可頓服殺人千金翼

腦氣味有毒

既食之令人癩主治斷酒臘月者溫酒服之孫思邈

血氣味有大毒

既曰凡生馬血入人肉中一二日便腫起連心即死有人刺馬傷手血入肉一夜致死

汗氣味有大毒

弘景曰患瘡人觸馬汗馬氣馬毛馬尿馬屎者並令加劇說曰馬汗入瘡毒攻心欲死者燒栗幹灰淋汁浸洗出白沫乃毒氣也嶺南有人用此得力

附方新原川雕青

以白馬汗搽之再以汗調水蛭末塗之子和

飲酒欲斷服之千金

白馬溺

氣味辛微寒有毒治渴渴破瘵聚男子伏淫積疝婦人瘵積銅器承飲之別洗頭瘡白赤瘻惡刺瘡百十次愈乃

止孟熱飲治反胃殺蟲時珍曰馬尿治瘵瘻有驗按祖台之志怪云昔有人與其奴皆患心腹痛病奴死剖之得一白蠶亦眼仍珍發回活以諸藥納口中終不死有人乘白馬觀之馬尿隨蠶而驚縮遂以灌之即化成水其人乃服白馬尿而

疾愈此其微効也反胃亦

附方舊二

肉瘵思肉用白馬尿三升飲之當吐肉出不出者死

食髮成瘵咽中如有蟲上下是也伏梁積銅器盛白馬尿一升

有蟲積者故亦能治之新七

人乳腫馬尿塗之立愈

小兒赤症

生身上者馬尿頻洗之千金

鼻疼痛隨左右含馬溺不過三五度瘥千金

利骨取牙

白馬尿浸和科三日炒為末點牙取落狐尿刺或煎巴豆點牙亦落勿近好牙鮑氏

瘡痛甚者熱白馬尿漬之千金

瘡塊心痛

傳靈末二錢白馬尿調服并傳塊上摘玄方

白馬通

時珍曰馬尿曰通牛尿曰洞豬尿曰零諱其名也凡尿火達脬腸乃出故曰通曰洞脬廣腸也

氣味微溫無毒

繼源云馬屎煨大食一切藥力

主治止瀉止吐血下血鼻衄金瘡出血婦

人崩中

別數頂止衄衄之絞汁服治產後諸血氣傷寒時瘵當吐下者

藏

治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜各二服又治校瘡

人崩中

別數頂止衄衄之絞汁服治產後諸血氣傷寒時瘵當吐下者藏治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜各二服又治校瘡

打傷傷處風作痛者炒熱包熨五十遍效
說絞汁灌之治卒中惡死酒服治產後寒熱腹燒灰水服治久痢赤白和豬脂塗

人瘡及馬汗入瘡創死馬骨刺傷人毒攻欲死者
時珍云出附方十五吐血不止燒白馬通以水研絞灰水服治久痢赤白和豬脂塗

糞絞汁飲一二升並滴
鼻內乾者灌水亦可口鼻出血用亦馬糞燒灰溫酒服一錢
鈴方父利赤白馬糞一丸燒灰卒中惡死吐利不止不知是何病不拘大人小兒馬糞一

斤搗爛沙瀉飲之立愈
經方小兒卒忤馬屎三升燒末以酒三斗煮小兒腹帶面青腹強是忤客氣新馬傷寒勢復馬屎燒末冷酒

患方熱毒攻賊手足腫痛欲脫以水者
外臺風聖牙痛白馬屎汁隨左右含之鼻鼾不開新馬屎汁含滿口筋骨傷破以熱白馬屎傳

風作腫以馬屎炒熨瘡上
聖惠方多生惡瘡或痛痒生瘡用馬糞并蒜同研爛傅上不過數次永諸瘡傷水或傷風寒痛劇用馬屎燒

墮馬糞煮水漬手
日即愈千金積聚脹滿白馬糞同蒜搗膏傅一切漏疾白馬通汁每服一升良千金

屎中粟生金創小兒寒熱客忤不能食
蘇治小兒腦痛時珍云千金附方一羊馬中屎被骨刺破欲死以馬腸中屎屎搗以

白馬頭蛆
見蟲部

馬絆繩
王治煎水洗小兒瘡恭燒灰搽鼻中生瘡
時珍

東行馬蹄下土
行白馬蹄下土合三家井中泥置入臍下即臥不能起也

盧唐本草時珍曰驢驘也驢腹前也
馬草馬力在膊臑力在臍也
集時珍曰驢長頰廣頸耳修尾夜鳴應更性喜狀真有楊黑白三色入華以黑者為良女直還

海島中出海鹽能入水不濡又有海馬每半海輪海鹽等物其皮皆供用鐵器曰海鹽海馬海皮毛在陸地皆候風潮則毛起物性如此

肉

已下通用

氣味甘涼無毒

馬蹄者良 補血益氣治遠年勞損煮汁空心飲療痔引蟲時野廬肉同功

正發同治與白鹽肉食之動風

要發同治與白鹽肉食之動風

能安心氣高五味煮食或以汁作粥食

孟

補血益氣治遠年勞損煮汁空心飲療痔引蟲時

野廬肉同功

正發同治與白鹽肉食之動風

要發同治與白鹽肉食之動風

華子以為止一切風狂未可憑也

頭肉

治煮汁服三升治多年消渴無不瘳者又以漬麴醞酒服去大風動搖不伏者

孟

亦洗頭風風屑

日

同薑薑黃汁日服

治黃疸百藥不治者

時珍○出附

中風頭眩

心肺浮熱股軟骨疼語蹇身騷用烏

頭一枚如食法鼓汁養食

心鏡

治黃疸百藥不治者

張文仲方

治黃疸百藥不治者

張文仲方

治黃疸百藥不治者

治黃疸百藥不治者

脂

敷惡瘡疥癬及風腫

日

和酒服三升治狂癲不能語不識人和烏梅為丸治多年瘧疾發時服二十九丸又生脂和生椒搗熟綿

孟

和生椒搗熟綿

最暴耳治積年聾疾

孟

和酒等分服治卒欬和鹽塗身體手足風腫

時珍○

附方

孟

一滴耳治聾

孟

一滴耳治聾

二 畏中瘰肉

瘰脂白蠟等分和勻注兩目皆

聖惠目

頭目三次一月虛

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

左 氣味甘溫無毒

治耳聾

時珍○

治耳聾

孟

治耳聾

孟

治耳聾

孟

治耳聾

孟

治耳聾

治耳聾

又方鹽髓以針砂一合水二合浸十日取清水少許和鹽髓勻滴少許入耳中外以方

新碑半箇燒赤澆醋鋪磁石末一兩在碑上枕之至晚如此三度即通

孟

並普濟方

孟

並普濟方

孟

並普濟方

孟

並普濟方

孟

並普濟方

並普濟方

孟

孟

孟

孟

血

時珍曰熱血以麻油一盞和攪去林蜜

氣味甘溫無毒

治利大小腸瀉燥結下熱氣

時珍

時珍

治利大小腸瀉燥結下熱氣

時珍

治利大小腸瀉燥結下熱氣

時珍

治利大小腸瀉燥結下熱氣

時珍

治利大小腸瀉燥結下熱氣

治利大小腸瀉燥結下熱氣

時珍

時珍

時珍

時珍

乳氣味甘利無毒

孟

小兒熱急黃多服便利

孫思邈

小兒熱急驚邪赤痢

黃

小兒疳疾客忤天吊風疾

華

痛連腰膈者

孟

知蚊咬瘡器盛浸之蚰蜒及飛蟲入耳滴之當化成水

藏

頻熱飲之治氣鬱解小兒熱毒不生瘡疹浸黃連取

方同

撮口胎風

先炙兩乳中三壯後

汁點風熱

時

附方

新

熱氣痛

日再服

廣利方

小兒口噤

一升五合服

千金

重舌出涎

方同

撮口胎風

中三壯後

用此方津拭淨浸乳中取乳滴口中甚妙

聖惠方

聖惠方

煨

氣味甘溫無毒

治強陰壯筋

珍

駒衣

治斷酒

煨酒服方寸七

外

皮

治煎膠食之

治一切風毒

骨痛

呻吟不止

和酒服更良

孟

膠食主鼻洪吐血腸風血痢

崩中帶下

其生皮覆瘡疾人良

日詳見

阿膠

方

新

中風

骨疼煩躁者用烏驢皮

如常洗淨

牛皮風

生驢皮一塊以朴硝

過燒灰油

調搽之名一掃光

李樓奇方

毛

治膏頭中一切風病

用一斤炒黃投一斗酒中漬

三空心細飲令醉

暖臥取汗

明日更飲

如前忌陳倉米

孟

附方

新

小兒客

忤

剪驢膊上旋毛一彈子

強保中風

取驢骨前交脊中毛一撮指大入麝香豆許以

乳汁煎飲

外臺

乳汁和銅器中慢炒為末

乳汁和灌之

千金

骨

治煮湯浴風

孟

驢骨煮汁服治多年消渴

極效

珍

頭骨

治燒灰和油塗小兒

頭解時

珍

懸蹄_{王治燒灰傳難疽散膿水和油傳小兒解顧以瘻為度}
時珍方 舊一腎風下注 生瘡用懸蹄二十片燒灰蜜陀僧輕粉
各一錢麝香半錢為末傳之 奇效方 天桂瘡

生春大椎上大如錢赤色出水懸蹄二片胡粉熬
一分麝香少許為末醋和塗之乾則慘之 聖惠 飲酒穿腸
飲酒過度欲至穿腸者用懸蹄硬處削下水煮濃汁
冷飲之襄州散將藥小蠻得此方有效 經驗方 鬼瘡不止
用白懸蹄
剉炒砒霜

各二分大黃四兩菜豆三分雄黃一分硃砂半分研丸
梧子大末發半旦冷水服二丸即止七日忌油 肘后

弱氣味辛寒有小毒_{王治漫蜘蛛咬瘡良}
藏器 治反胃噎病狂犬咬傷癰疽惡瘡並多飲取瘻風蟲牙痛頻含漱之良
時珍○出 千金諸方 發明

曰一婦病噎用四物加驢尿與服以防其生虫數十帖而愈時珍曰張文仲備急方言幼年患反胃每食美粥諸物須臾吐出貞觀中許
奉御兄弟及榮蔭諸名醫奉勅調治竟不能瘳漸疲困候絕旦夕忽一衛士云服驢小便極驗遂服二合後食止吐一半哺時再服二合
食粥便定次日奏知則宮中五六人患反胃者同服一時俱瘳此 附方 新 狝尿刺瘡 烏驢尿頻熱
物稍有瘳服時不可過多須熱飲之病深者七日當效後用屢驗 附方 三 狝尿刺瘡 烏驢尿頻熱
分乾地龍一條為末以烏驢駒尿一合
和勻瓷器盛之每滴少許入耳 聖惠

尿_{王治熱之風腫漏瘡} 生心腹疼痛諸瘵癰反胃不止牙齒痛治水腫每服五合良
高體成字者為燥水用牝驢尿不
成字者為溼水用駃驢尿 唐本 燒

灰吹鼻止衄甚效和油塗患瘡濕癬_{時珍方} 新 四 卒心氣痛 驢尿錢汁五合熱
服即止 肘后方 經水不止 及血崩用黑驢尿燒存性 麝糊丸梧子大每
瘡中風 腫痛用驢屎炒熨瘡上 五十通極效 普濟方 小兒眉瘡 黑驢屎燒研油調
塗立效 聖惠方

耳垢_{王治刮取蠟蟻} 崔氏

尾軸垢_{王治新久瘡無定期者} 以水洗汁和麪如彈丸二枚作燒餅未發煎食一枚發食一枚效 蔡

溺下泥生瘡如珠傷藏

驢槽治小兒拗哭不止令三姓婦人抱兒臥之移時即止勿令人知口藏時人曰錦囊詩云擊雙懸門除見疾高懸挂壁止兒

之止咳喘與驢槽止哭
之義同皆厭機法耳

驢食時珍曰驢古文作驢時珍曰驢大於驢而健於馬其力在腰其後有鎖骨不能開故不產乳其類有五壯驢文馬而生者驢也

牛交馬而生者為驢
驢今俗通呼為驢矣

肉氣味辛苦溫有小毒實原曰驢性頑多肉不益人卒婦食之難產時珍曰古方未見用驢者近時小兒時有其方云按呂氏春秋云

乃殺驢取肝與之骨蒸病愈此亦剪積
以救功虛之意書之於此以備醫案

蹄主治難產燒灰入麝香少許酒服一錢普濟方

屎主治打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裹之冷即易時

駝宋開寶時珍曰駝能負重案云駝馬志曰野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯內入藥俱可時珍曰野駝今惟西北有

項垂耳脚有三節背有兩肉峯如鞍形有意楊黃紫數色其聲曰圖其食亦齧其性耐寒惡熱故夏生逆毛冬盡毛可為駝其真烟亦直

之即風將至能必聚鳴哩口鼻於沙中人以爲駝也其臥而腹不着地屈足露明者名明駝最能行遠千里有風脚駝其疾如風日行

牛嶺南係嶺縣及海康百出之南史

云渭國有兩郭諸家所未聞也

蛇脂即蛇脂也今內謂之峰子油入藥以野蛇者為良與目家蛇脂最精人多煮熟糟食
 氣味甘溫無毒鹽源目能
 主治瘰癧風癰惡瘡腫死肌筋皮蠹下濕脫肛
 五金

火炎摩之取熱氣透肉亦和米粉作餅食之療瘡_{治一切風痲皮膚瘡及惡瘡腫爛}
開
和
大
主
虛勞風有冷積者以燒

酒服調之
王附方
新周痺
野駝脂鍊淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服
聖濟總錄

大氣味甘溫無毒主諸風下氣壯筋骨潤肌膚主惡瘡

乳氣味甘冷無毒主補中益氣壯筋骨令人不饑要正

黃氣味辛微毒治瘧熱疾時珍曰駝黃似牛黃而不香
珍曰成人以亂牛黃而功不及之

毛王婦人赤白帶下最長
蘇頌毛癬燒灰酒服方寸七
時珍○出產
行功甚要附方一新
陰疳瘡
駐城燒灰水澄過入炒黃丹等分為末搽之即效翼氏經驗方

屎主治乾研噓鼻止血冠宗燒烟殺蚊虱博物志

西名音洛。一名**童量**。言其性寒。同羊水牛馬乳並可作酪。水牛乳作者濃厚味勝。犛牛馬乳作酪性令鹽。乳尤冷不堪作酪也。藏器曰。酪有唐本草。采名**童量**。乾煖。乾酪更溫。時珍曰。酪遼北人多造之。水牛犛牛犂牛羊馬駝之乳皆可作之入藥。以牛酪為勝。蓋牛乳亦多。

南按於醴正嬰二造法乳牛乳村鍋內炒過入鉗乳發數十沸常以杓攪攪攪之乃傾出鑊盛待冷掠取厚皮以爲膜
入舊醪少許紙封放之即成矣又乾酪法以醪酒結掠去厚皮再晒至成盡卻入釜中炒少時器盛曬令可作塊收用
氣味甘酸寒無毒

時珍曰水牛馬蛇之醢合煉牛牛乳酪濃
白惠心惡病人勿食牛乳酪合酢食成上
主治熱毒上涌解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡肌瘡君
止煩渴熱悶心煩熱痛日
牛燂華

附方^舊三
火丹癰瘡
以酪和鹽著熱摩由延入耳
之即消千金翼蟲入耳
即出若入腹則飲二

牛乳冷羊乳溫牛酥不離寒病之兼熱者宜之羊酥不離溫病之兼寒者宜之各有所長也聲酥雖勝然而難得時珍曰酥乃酪之淨者所成今人多以白羊脂雜之不可不辨按臍仙神隱云造法以乳入鍋煎二三沸傾入盆內冷定待面結度取皮再煎油出去渣入在鍋內卽成酥油一法以桶成乳以木安板搗半日焦沫出撇取煎去焦皮卽成酥也凡人藥以微火溶化濾淨用之良

毛髮日華益虛勞潤臟腑澤肌膚和血脉止急痛治諸瘡溫酒化服良

毒氣發出毛孔間也
 新舊二蜂螫用酥塗之
 聖惠方目以酥少許隨左右納鼻中垂頭少許令
 酥能除腹內塵垢又追方
 聖惠錄以酥和血塗之
 妙聖惠方目以酥少許隨左右納鼻中垂頭少許令
 毒氣發出毛孔間也

融者是也宗鑑曰作酪時上一重凝者為酥酥上如油為醍醐醍之即出不可多得極甘美用處亦少醍醐醃醃乃酪之漿凡用以重綿濾過銅煎器二兩雨用藏器曰此物性滑物感皆透惟難于凝及壺蘆藏之乃不出也

氣味甘冷利無毒治

風和痺氣通潤骨髓可為摩藥功優於宋唐酒本添精補髓益中填外服延年百煉彌佳孫思邈主驚悸心熱頭疼明目傳腦項心日華治月餘

瘡癰瘡癰瘡

宗發

瘡癰瘡癰瘡大抵性皆潤滑宜於附方

新二

風虛濕痺

服一匙效

中風煩熱

及膚癢瘡醃醃四兩每服半匙溫酒和服日一

一切肺病

咳嗽膿血不止用好酥五十斤煉三遍當出膿

鼻中涕血

以三煉酥中精液灌鼻

小兒鼻塞

不通不能食乳劉氏用醃醃二合木香零陵香各四分湯煎成膏塗

頭上并塞鼻

乳腐

宋嘉祐

釋名

乳餅

時珍

乳膏可造今惟以牛乳者為勝爾雅仙神隱書云造乳餅法以牛乳一斗絹濾入釜煎五沸水解之

水半升必自成塊未成更入漿一盞至成以帛包擗如乳餅樣收之口又造乳線法以牛乳盆盛晒至四邊清水氣味微寒無毒

乳涼搽

牛乳溫主治潤五臟利大小便每十二經脈微動氣

孟說

治赤白痢切如豆大麩拌酸漿水煮三沸十頓服小兒服之彌良

不止

乳腐一兩漿水一鍾煎服

阿膠

上品經書

得致膠

本經曰弘景曰出東阿故名阿膠時珍曰阿井在今山東兗州府陽穀縣東北六十里即古之東阿縣也有官舍禁之嚴道元水經注曰東阿有井大如輪深六七丈歲常煮膠以貢天府者即此也其井乃濟水所注取井

水煮膠用攪濁水則清故人服之下膈疎痰止吐蓋濟水清而重其性趨下故治於濁及逆上之痰也

集解

別錄曰阿膠出東平郡東阿縣煮牛皮作之弘景曰今東郡亦能作之用皮有老少膠有清濁熱時須用一片鹿角即成膠不瀾不成也膠有三種清而薄者

畫家用清而厚者名覆盆膠入藥用濁而黑者不入藥但可膠物爾頌曰今鄆州亦能作之以阿縣城北井水作者為真其井官禁其膠極難得貨者多偽其膠以馬驢皮得阿井水煎成乃佳爾今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮可通用但今牛

皮膠利作不甚精止可膠物故不堪入藥也陳藏器言諸膠皆能治風止洩補虛而驢皮膠主風為是此阿膠所以勝諸膠也時珍曰凡造諸膠自十月至二三月間用沙牛水牛驢皮者為上猪馬驢駝皮者次之其舊皮鞋履等物者為下俱取生皮水浸四五日洗刮極淨

熬炙時時澆之恒添水至爛施汁再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名全膠煎膠水以鹹苦者為妙大抵古方所用多是牛皮後世乃貴驢皮者偽者皆以馬皮為羊驢駝之類其氣濁臭不堪入藥當以黃連如琥珀色或光黑如鑒漆者為真真者不作皮臭夏月亦不黑

乾修治 弘景曰凡用皆火炙之數目凡用洗以豬脂浸一夜取出柳木火上炙燥研用時珍曰今方法
修治 或炒成珠或以麝炒或以火炙或以蛤粉炒或以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從本方
氣味甘平無毒 別錄曰微溫微
陰厥陰經○得火長暑積為之使畏大黃

主治 腹內崩勞極酒酒如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服輕身益氣本
淡氣味俱薄浮而升陽也入手少陰足少

小腹痛虛勞瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣 別錄曰養肝氣止痢藥性○頤曰止洩
痢得黃連蠟丸佳

枯經水不調無子崩中帶下胎前產後諸疾男女一切風病骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽喘急肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除

風潤燥化痰清肺利小便調大腸聖藥也 時珍曰藏器曰諸膠皆主風止洩補虛而驢皮主風為最宗與曰驢皮煎膠取其發散及膚之
膠大要只是補血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明云補虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無已云陰不足者補之以味阿膠之甘
以補陰血楊士瀛云凡治喘嗽不論肺虛肺實可下可溫須用阿膠以安肺潤肺其性和平為肺經要藥小兒驚風後瞳人不正者以阿
膠倍人參煎服最良阿膠育神人參益氣也又痢疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之

附方 舊四新推緩偏風治攤緩風及諸風手脚
要藥有熱毒留滯者則能疎導無熱毒留滯者則能平安數說足以發明阿膠之蘊矣
十四 攤緩偏風 治攤緩風及諸風手脚
膠倍人參煎服最良阿膠育神人參益氣也又痢疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之

膠微炙熟先煮葱鼓粥一升別又以水一升煮葱鼓二合去滓入膠更煮七沸肺風喘促 痰潮眼重用透明阿膠切炒以紫蘇
炸如錫頓服之乃暖喉葱鼓粥如此三四劑即止若冷啖粥令人嘔逆 廣濟方 肺風喘促 烏梅肉焙研等分水煎服之 直指

必阿膠炒二錢葱白三根水胞轉淋潤 阿膠三兩水二升煮
七合溫服 千金方 赤白痢疾 黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白裏急厚重腹痛小
禾煎化入蜂蜜二匙溫服

吐血不止 千金翼用阿膠炒二兩清黃六合生地黃三升水五升煮三升分服○經驗方 肺損嘔血 并開胃用
丸梧子大每服五十九果

米湯送下日三和劑為方 大人小兒吐血用阿膠炒給粉各一兩底砂少許為末藕節搗汁入蜜調服 肺損嘔血 阿膠炒三
錢不香一錢糯米一合半為末每

服一錢百沸湯點服日一 普濟 大血不止 口耳俱出用阿膠炙蒲黃半兩每服二錢水一盞生
地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳 聖惠 月水不調 阿膠一錢蛤粉炒成珠研末
熱酒服即安一方入辰炒末

錢月水不止 阿膠炒焦為末酒 聖惠 月水不調 阿膠一錢蛤粉炒成珠研末
服二錢 秘韞 聖惠 月水不調 阿膠一錢蛤粉炒成珠研末
半 錢月水不止 阿膠炒焦為末酒 聖惠 月水不調 阿膠一錢蛤粉炒成珠研末
服二錢 秘韞 聖惠 月水不調 阿膠一錢蛤粉炒成珠研末

膠四兩酒一盞重湯頓化隨意飲盡不能飲者淡白湯飲之服此毒不內攻不傳惡症○談楚有試
效方以新瓦上燒存性研末酒二盞服之○唐氏經驗方又加穿山甲四片同燒存性云極妙無比
許絳入孔中頻換拭小兒痘癰黃明膠炒研末溫酒調服一錢七痘物入耳中以麻繩剪令頭散着膠
之取效楊氏經驗已出者服之無礙未出者服之瀉下以麻繩剪令頭散着膠
粘上徐引出之十金

牛黃

本經上品

時珍曰牛黃且故隱其名

集解別錄曰牛黃生龍西及晉地特牛膽中得之即陰乾百日使燥無令見日月先晉曰

牛角中以盆水承而吐之即墮落水中今人多試膽中得之一子大如鷄子黃相重疊藥中之貴莫復過此一子及二三分好者值五六
千至一萬也多出果州益州恭曰牛黃今出萊州密州淄州青州雋州戎州牛有黃者必多吼喚喝迫而得者謂之生黃最佳黃有三種

散黃粒如麻豆漫黃若雞卵中黃藥在肝膽間圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生於犛特牛其犛牛未聞有黃也須曰今出登萊州
他處或有不甚佳凡牛有黃者身上夜有光眼如血色時復鳴吼恐懼人又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮下水中取得

陰乾百日一子如雞子黃大重疊可揭折輕虛而香氣者佳然人多偽之試法但指摩手甲上透甲黃者為真當曰此有四種喝迫而得
者名生神黃殺死在肉中得者名角中黃牛病死後心中剝得者名心黃初在心中如黃漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎藥及豆

與帝珠子者是也肝膽中得者名肝黃大抵皆不及生黃為勝宗爽曰牛黃輕鬆修治數曰凡用單搗細研如塵絹裹定以黃嫩牛氣味
自然微香西戎有犛牛黃堅而不香又有駱駝黃極易得亦能相亂不可不審之皮果懸井中一宿去水三四尺明早取之

苦平有小毒

日華曰甘涼舊曰無毒○文才曰人參為之使得壯丹葛蒲利耳目惡龍骨龍膽地黃常山藟蠹畏牛膝乾漆時珍曰別錄

言牛黃惡龍膽而錢乙治小兒急驚病涼驚丸麝香丸皆兩用之何哉龍膽治驚癇解熱殺蟲與牛黃主治相近亦肝經

藥也不應相惡如此主治驚癇寒熱盛狂煙除邪逐鬼本經瘰癧小兒百病諸癰熱口不開大人狂顛又墮胎久服輕身增年令人不忘別錄主中風失

音口噤驚悸六行時疾健忘虛受日安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜啼甄權益肝膽定精神除熱止驚辟惡氣除百病思邈清心化熱利

痰涼驚實痘瘡色發狂語者可用時珍曰出李杲曰牛黃入肝治筋病凡中風入臟者必用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以
王氏方發明引風出若風中筋及血脉者用之恐引風邪流入於骨髓如油入燄莫之能出也

時珍曰牛之黃牛之病也故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃人之病黃者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還能治心及
肝膽之病正如人之淋石復能治淋也按宋史云宗澤知萊州使者取牛黃澤云方春疫癘牛飲其毒則結為黃今和氣流行牛無黃矣

觀此則黃為牛新舊四生三許研勻綿難令兒吮之一日令盡姚和眾方七日口噤牛黃為末以淡竹瀝化一字刀生胎熱或

病尤可徵矣附方體黃者以真牛黃一豆大入審調膏乳汁化開時小兒驚風牛黃一杏仁大竹瀝盡汁時滴兜口中形色不實者勿多服錢氏小兒方各一合和勻與服總微論驚風囁舌迷悶仰目牛黃一豆大研

積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分硃砂五錢同研以犀角磨汁調服一錢腹痛夜啼牛黃一豆許乳汁化服痘瘡惡腦牛黃二粒硃砂一分研末審浸臍脂

鮮荅目集時珍曰鮮荅生走獸及牛馬諸畜肝膽之間有肉囊裹之多至升許大者如鷄子小者如栗其狀白色似石非石似

域有窰呪則霖雨立至不知呪者但以水浸撒弄亦能致雨後攷陶九成輟耕錄所載鮮荅即此物也其言曰蒙古人構雨惟以淨水一

盆浸石子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮮荅大者如雞卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛馬者最良蓋牛黃狗寶之類

也又按京房易占曰兵強主武則牛腹生石據此氣味甘鹹平無毒主治驚癇瘡瘡時珍

狗寶目集時珍曰狗寶生癩狗腹中狀如白石帶青色其理層疊亦難得之物也按貴似道悅生隨抄云任邛縣民家一犬甚惡後病

石林有石塊刀斧不能破又嘗見龍脰骨中髓皆白石虎目光落地亦成白石星之光氣落地則成石松亦化石蛇蟻蠶皆能成石萬

物變化如此不可一概斷也時珍嘗靜思之牛之黃狗之寶馬之墨鹿之玉犀之通天獸之鮮荅皆物之病而人以為寶全靈於物而猶

不免此病況物乎人之病淋有沙石者非獸之鮮荅乎人之病癰有心似金石者非狗之寶乎此皆困於物而不能化者故禽鳥有生卵

如石者焉按程氏遺書載有波斯人發閩中古墓棺內俱盡惟心堅如石鋸開觀之有山水青碧如畫傍有一女觀粧凭欄蓋此女有愛

山癖朝夕注意故融結如此入宋蔡溪大集載臨川浮屠法循行舫舟三昧法下寂後火焚惟心不化出五色光有佛像高三寸非骨非

石百體具足入微水有侵襲塞行權觀之法及死火至心內包覆音像如刻成此皆志局於物用志不分精靈氣液因感而凝形正如孕

女感異像而成鬼胎之類非氣味甘鹹平有小毒主治噎食及癰疽瘡瘍時珍附方新噎食病數月不愈者用狗寶為末每服一分以威靈

祥也病也有情之無情也調服日三不過三日愈狗寶治癰疽發背諸毒初覺壯熱煩渴者用癰狗寶一兩臘月黑狗膽臘月鯉魚膽各一枚蟬酥二錢蜈蚣炙

後服補劑合林摘要狗寶七餘細沙乳香及藥輕粉雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝香一分同為末用首生男兒乳一合黃蠟三

錢散膏和丸綠豆大每服一丸或三丸以白丁香七枚研調新汲水送下暖臥汗出為度不過三服之效後食白粥補之

臥汗出為度後服氣逆毒

底野迦唐本草集解時珍曰出西域彼人云用豬膽作之狀如久壞丸藥赤黑色氣味苦寒無毒治百病中惡客忤邪氣心腹積聚

諸血集解時珍曰獸畜有水陸之產方土之殊寒熱溫涼之不同有毒無毒之各異陳氣味甘平治補人身血不足或患血枯皮上

膚起無顏色者皆不足也宜生飲又解諸毒菌毒上湯除丹毒去煩熱

諸朽骨拾遺集時珍曰朽骨不分何骨然亦主治骨蒸熱東墻腐骨磨醋塗痕令滅又塗瘰癧風瘡癰白爛者東墻向陽也

朱痢時珍方新三骨蒸發熱多取諸朽骨洗淨土氣釜煮入桃柳枝各五斗煮枯再入棘針三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸

遺水痢不止拾遺集時珍曰此六畜為天害所毒者因其事而用之也時主治小兒夜驚大人因驚失心作脯食之

震肉拾遺集時珍曰此六畜為天害所毒者因其事而用之也時主治小兒夜驚大人因驚失心作脯食之

敗鼓皮別錄校正原正草部集解時珍曰此是穿敗者不言是何皮馬驢皮皆可為之當以黃牛皮者為勝唐韓退氣味平無毒

治蠱毒別錄弘景曰燒作屑水和服之病人即喚蠱主治使林懸塗月蝕耳瘡並燒灰用時珍付方集解時珍曰此是穿敗者不言是何皮馬驢皮皆可為之當以黃牛皮者為勝唐韓退

心腹切痛如有物咳不即治之食入五臟即死欲知是蠱但令病人吐水沉者是浮者非也用敗鼓皮燒灰酒服方寸七須臾自呼蠱主姓名○外臺秘要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薤白根五寸和指大水一升酒三升煮二升服之當下蠱蟲即愈

集驗用秋月鹽鼓及掌大一片以苦酒三升煮一宿塗之或燒灰豬脂調塗 外臺

檀 拾集時珍曰檀屬甚多出西北方皆畜毛所作其白其黑者本色也其青烏黃赤者染色也其體脆褐縐羅縐縐縐等稱者因物命名也大抵入藥不甚相遠

烏檀 氣味無毒 治火燒生瘡令不着水風止血除賊風燒灰酒服二錢七治瘡後血不止久臥吸人脂血損顏色上氣 藏附方

新隆檀瘡痛最之冷即易三五度瘡 廣濟方 牙疳鼻瘡 瘰癧不拘紅黑燒存性白礬燒枯各一錢 夜夢驚寐 以赤縐一尺坑 赤白胆 之即安 肘后

漏 燒灰酒服二錢白煎用 白毡紅煎用紅毡 海上

六畜毛蹄甲 本經 氣味鹹平有毒 主鬼瘡蠱毒寒熱驚癇 下品 集驗 亦不必出此矣時珍曰此係本經一品姑存以見古蹟

癩瘡狂走駱駝毛尤良 本經

六畜心 集驗時珍曰古方多用六畜心治心病從其類也而又有殺時 主治心昏多忘心虛作痛驚悸恐感 時珍附方 新健忘 心孔昏塞 驚悸 驚入心怒氣入肝諸心損心諸肝損肝之說與之相反 用六畜心生切作四瓣縱橫割路納硃砂或雄黃於中吞之無死即愈 集驗

取牛馬豬雞羊犬心乾之為末向日酒有蟲心痛 用六畜心生切作四瓣縱橫割路納硃砂或雄黃於中吞之無死即愈 集驗

諸肉有毒 拾遺

牛獨肝

黑牛白頭

牛馬生疔死

羊獨角

黑羊白頭

豬羊心肝有孔

馬生角

白羊黑頭

馬鞍下黑肉

馬肝

白馬黑頭

六畜自死首北向

馬無夜眼

白馬青蹄

六畜自死口不開

獐犬肉

犬有懸蹄

六畜疫癘瘡疥死

鹿白臆

鹿文如豹

諸畜帶龍形

獸岐尾

諸獸赤足

諸畜肉中有米星

獸並頭

禽獸肝青

諸獸中毒箭死

脯沾屋漏

米甕中肉脯

六畜肉熱血不斷

祭肉自動

諸肉經宿未煮

六畜五臟着草自動

脯曝不燥

生肉不飲水

六畜肉得鹹酢不變色

肉煮不熟

肉者熱不飲水

六畜肉墮地不沾塵

肉落水浮

肉汁器盛開氣

六畜肉與犬犬不食者

乳酪煎膾

已上竝不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心

諸腦損陽滑精

六畜脾一生不可食

諸肝損肝

諸血損血敗陽

經夏夏肺痿人陰成水病

魚鮫肉敗

諸脂燃燈損目

本生命肉令人神志不安

春不食肝

夏不食心

秋不食肺

冬不食腎

四季不食脾

解諸肉毒

綱目

中六畜肉毒

六畜乾屎末
黃蘗末

伏龍肝末
赤小豆燒末

東壁土末
並水服
飲人乳汁
死人

頭垢一錢水服起
豆豉汁服

馬肉毒

蘆根汁
甘草汁
嚼杏仁
飲美酒

馬肝毒

豬骨灰
狗屎灰
牡鼠屎
人頭垢

豆豉

並水服

牛馬生疔

澤蘭根搗水
生薑蒲搗酒

豬牙灰水服
甘菊根搗水

甘草湯煎服
取汁

牛肉毒

豬脂化湯飲
豬牙灰水服

甘草湯

獨肝牛毒

人乳服之

狗肉毒

杏仁研水服

羊肉毒

甘草煎水服

豬肉毒

杏仁研汁
朴硝煎汁

豬屎絞汁
豬骨灰調水

韭菜汁
大黃湯

藥箭肉毒

大豆煎汁
鹽湯

諸肉過傷


本畜骨灰水服
先煎汁

生韭汁

食肉不消

還飲本汁即消
食本獸腦亦消

本草綱目獸部第五十卷下終



L693/p
1883
V.47-50